

2025



Pla d'Inversions 2025

DOCUMENT 5. DISTRIBUCIÓ



Aigües de
Barcelona

ÍNDEX

1	INTRODUCCIÓ DISTRIBUCIÓ	1
1.1	AMPLIACIÓ I REFORÇ DE LA XARXA	1
1.2	RENOVACIÓ DE XARXA	1
1.3	PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	5
1.4	AMPLIACIÓ DE VÀLVULES	6
1.5	RENOVACIÓ DE VÀLVULES	6
1.6	AMPLIACIÓ DE MECANISMES	6
1.7	RENOVACIÓ DE MECANISMES	8
1.8	RENOVACIÓ D'ESCOMESSES	10
1.9	NOUS CLIENTS I AMPLIACIÓ D'ESCOMESSES	11
1.10	PREVISIÓ DE LONGITUD DE XARXA A INSTAL·LAR O ANUL·LAR SEGONS EL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ	12
1.11	ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES ASSOCIADES A LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS SEGONS RESOLUCIÓ ACC/2464/2023	16
2	RESUM DEL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ	24
2.1	RESUM PER GRUP D'ACTUACIONS	24
2.2	RESUM PER ZONES ORGANITZATIVES	24
3	ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	29
3.1	RESUM D'ACTUACIONS	29
3.2	AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA	31
	DISTRICTE 6 – GRÀCIA	31
	Travessera de Dalt, 101-109	31
	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	32
	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 209-214	32
	Chapí - Vent	33
	Passeig Font d'en Fargues, 22 - Mas Pujol, 16-26	34
	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	35
	Costabona, 13-25	35
	DISTRICTE 9 – SANT ANDREU	36
	Navas de Tolosa, 355-328	36
	Rambla Fabra i Puig, 2-4	37
	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	38
	Llull, 226	38
3.3	RENOVACIÓ DE XARXA	39
	DISTRICTE 6 – GRÀCIA	39
	Camèlies, 2-36	39
	Còrsega, 466 - Nàpols, 271	40
	Rosselló, 379 - Nàpols, 294	41
	Torrent de les Flors, 124-144	42
	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	43
	Gènova, 1-23	43

Rambla Carmel, 2-44.....	44
Vinyals, 14-48.....	45
Amílcar, 98-152.....	46
Arenys, 77-125.....	47
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 113-149	48
Ciències, 1-41.....	49
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	50
Vèlia - Plaça Garrigó - Jota	50
Deià - Alcúdia	51
Maladeta, 2 - Piferrer 146.....	52
Mina de la Ciutat, 2-42	53
Mina de la Ciutat, 63-95	54
Passeig Verdum, 16-20	55
Pedraforca, 22-102	56
Plaça Virrei Amat - Jota - Desfar	57
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	58
Cànem, 71.O - 73.D.....	58
Múrcia, 23 - Espronceda, 323	59
Passeig Torras i Bages, 85-123.....	60
Vallès i Ribot, 15-39	61
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	62
Jaume Huguet, 12-20.....	62
Àvila, 24-40	63
Sant Antoni Maria Claret, 300-346	64
Josep Estalella - Andrade	65
Àvila, 78-90 i 77-93	66
Julián Besteiro - Concili de Trento	67
Ciutat de Granada, 44-68.....	68
Passatge Josep Mula - Plaça Fernando de los Ríos	69
Còrsega, 656-670	70
Pere IV, 38-160	71
Huelva - Puigcerdà - Menorca.....	72
Perpinyà - Lluís Dalmau.....	73
Provença - Rogent.....	74
Pujades, 157-165	75
Rambla Prim, 116-150	76
Rogent, 23-59 - Provença, 579-595	77
3.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	78
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	78
Bac de Roda, 171 -183	78
Badajoz - Avinguda Diagonal	79
Concili de Trento - Espronceda	80
Dos de Maig - Enamorats.....	81
Espronceda - Andrade.....	82
Aragó - Avinguda Meridiana	83
Espronceda, 242-252	84
Avinguda Diagonal - Parc Central Poblenou	85
Gran Via de les Corts Catalanes - Escultors Claperós.....	86
Bac de Roda - Gran Via de les Corts Catalanes	87
Gran Via de les Corts Catalanes - Plaça de les Glòries	88
Bac de Roda, 107-123	89
Pere IV, 102-105	90
Rambla Prim - Lluïl	91
3.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES.....	92
3.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES.....	93
3.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES	94

3.8	RENOVACIÓ DE MECANISMES	95
3.9	RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	96
4	ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	100
4.1	RESUM D'ACTUACIONS	100
4.2	AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA	103
	DISTRICTE 2 – EIXAMPLE	103
	Sepúlveda, 181-186	103
	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC	104
	Rosés, 9	104
	Carrer U - Seixanta U - Seixanta (Fase 1)	105
	DISTRICTE 4 - LES CORTS	106
	Avinguda Diagonal - Avinguda Doctor Marañón	106
	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	107
	Joan Ferràndiz	107
	Ronda de Dalt - Gaspar Cassadó 2024	108
4.3	RENOVACIÓ DE XARXA	109
	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	109
	Ortigosa, 1-7	109
	Princesa, 50-58	110
	Ronda Sant Pau, 32-44	111
	Sant Erasme, 2-14	112
	Trafalgar, 62-82	113
	Soria, 1-19	114
	DISTRICTE 2 – EIXAMPLE	115
	Aragó - Calàbria	115
	Aribau - Provença	116
	Aribau, 72-94	117
	Còrsega, 161-185	118
	Manso - Viladomat	119
	Còrsega, 187-205	120
	Muntaner, 112-130	121
	Còrsega, 207-221	122
	Roger de Llúria - València	123
	Muntaner, 23-39	124
	Còrsega, 243-261	125
	Roger de Llúria, 39-49	126
	Nàpols - Mallorca	127
	Diputació - Aribau	128
	Rosselló, 41-59	129
	Nàpols, 185-197	130
	Enric Granados - Còrsega	131
	Rosselló, 422-438	132
	Pau Claris - València	133
	Floridablanca - Villarroel	134
	Rosselló, 48-66	135
	Pau Claris, 166-178	136
	Floridablanca, 138-154	137
	Sepúlveda, 62-80	138
	Londres - Casanova	139
	Sicília - Consell de Cent	140
	Mallorca - Pau Claris	141
	Sicília - Rosselló	142
	Tamarit, 104-116	143
	València, 208-224	144
	València - Villarroel	145

València, 285-301	146
Pau Claris, 93-103	147
Provença, 204-216	148
Rocafort - Diputació	149
Balmes - Còrsega	150
Balmes - València	151
Calàbria, 19-37	152
Casanova - Sepúlveda	153
Casanova, 21-33	154
Aragó, 128-146	155
Casp, 37-47	156
Aragó, 185-203	157
Comte Borrell, 61-79	158
Rosselló, 376-402	159
Viladomat, 44-60	160
Avinguda Josep Tarradellas - Còrsega	161
Villarroel, 134-146	162
Ausiàs Marc, 19-31	163
Provença, 144-162	164
Casp, 174-190	165
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC	166
Riego, 17-33	166
Rodríguez, 1-9	167
Vallhonrat, 1-27	168
Longitudinal 11, 10	169
Melcior de Palau, 143-161	170
Morabos - Montfar	171
Nicaragua, 47-63	172
DISTRICTE 4 - LES CORTS	173
Berlin - Guitard	173
Entença, 322-338	174
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	175
Muntaner, 549-561	175
Passeig Bonanova, 88-96	176
Pau Alcover - Escoles Pies	177
Balmes, 427-439	178
Benet Mateu, 23-41	179
Domínguez i Miralles, 25-35	180
Escoles Pies, 59-73	181
Hercegovina, 12-28	182
4.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	183
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	183
Hospital, 32-37	183
La Rambla, 5-9	184
PC La Rambla - Boqueria	185
PC La Rambla - Carme	186
PC Moll Adossat	187
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE	188
Gran Via Corts Catalanes, 722-683 - Nàpols	188
DISTRICTE 4 - LES CORTS	189
Avinguda Espasa, 5-9	189
Avinguda Esplugues - Bisbe Català	190
PC Pearson - Avinguda Esplugues	191
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	192
Alberes, 52-58	192
Alberes, 9-15	193
Algarves, 11	194

Parc de la Budellera - Ctra. Vallvidrera a Tibidabo (vàlvula)	195
Algarves, 19	196
PC Francesc Darder	197
Immaculada, 25-35	198
PC Quatre Camins - Lluçanès	199
Iradier, 29-43	200
Plaça Vallvidrera, 2-3	201
Marquesa de Vilallonga, 22-31	202
Alberes, 14-29	203
Planella, 16-17	204
Queralt, 3-5	205
Marquesa de Vilallonga, 30-39	206
Via Augusta, 394-419	207
Marquesa de Vilallonga, 41-61	208
Parc de la Budellera	209
4.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES	210
4.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES	211
4.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES	214
4.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES	215
4.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	216
5 ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	217
5.1 RESUM D'ACTUACIONS	217
5.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA	219
MUNICIPI BADALONA	219
Avinguda Àfrica - Oceania - Planeta Mart	219
Pau Claris - Avinguda Alfons XII	220
Riera Canyet - Empedrat	221
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès	222
Circular, 23	222
MUNICIPI Montcada i Reixac	223
Reixagó, 24	223
MUNICIPI Sant Adrià de Besòs	224
Almirall Oquendo, 119 - Mare de Déu de Montserrat, 120	224
5.3 RENOVACIÓ DE XARXA	225
MUNICIPI BADALONA	225
Doctor Modrego	225
Echegaray, 2-16	226
Londres, 1-23 - Juan Valera	227
Passeig Salut - Havana	228
Avinguda Maresme - Avinguda Marquès de Mont-Roig - Avinguda Almeria	229
Avinguda Maresme, 212-228	230
Avinguda Marquès de Mont-Roig - Jerez de la Frontera - Avinguda Maresme	231
Plaça Balears - Plaça Canàries	232
Plaça Sant Roc, 19-37	233
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès	234
Serra de Galliners, 8-36	234
Avinguda Sant Iscle - Francesc Layret	235
Canàries - Llevant	236
Lluna, 41C-43G	237
Torrent - Bona-Sort	238
Renaixement, 72-90	239
Victor Català, 28-30	240
MUNICIPI Montcada i Reixac	241
Can Cuyàs, 24-58 i 23-45	241

Rambla Països Catalans	242
MUNICIPI MONTGAT	243
Avinguda Jordana	243
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS	244
Josefina Vidal Folch, 14-30.....	244
Olímpic - Plaça Francesc Michelli	245
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET	246
Sant Isidre, 3-15	246
Sant Jordi, 10-54	247
Sant Josep, 45-51	248
Sant Silvestre - Sant Ignasi - Camprodon - Balldovina.....	249
Sicília, 16-36 - Verdi, 36-62	250
Dalmau, 37-59.....	251
Sant Carles, 59-81	252
5.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	253
MUNICIPI BADALONA	253
Avinguda Maresme, 61	253
PC Mozart - Avinguda Caritg	254
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET	255
Beethoven - Liszt - Rellotge	255
Montevideo - Gènova	256
PC Liszt 18 - Jaen.....	257
5.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES.....	258
5.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES.....	259
5.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES	260
5.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES	261
5.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	262
6 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD.....	265
6.1 RESUM D'ACTUACIONS	265
6.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA.....	267
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	267
Carretera Mig - Avinguda Fama	267
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	268
Avinguda Isabel la Catòlica, 18-28	268
Enric Prat de la Riba, 172	269
Ermita de Bellvitge, 58.....	270
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	271
Sant Josep - Rupert Lladó.....	271
6.3 RENOVACIÓ DE XARXA	272
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	272
Avinguda Sant Ildefons, 17-23	272
Doctor Arús, 2-14.....	273
Florida, 27-41.....	274
Frederic Soler, 83-93 - Travessera, 6-14	275
Rambla Anselm Clavé, 32-42 - Marcelino Menéndez Pelayo, 16-18.....	276
Ramoneda - Avinguda República Argentina - Frederic Soler - Travessera	277
Rubió i Ors, 122-174	278
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	279
Alegria, 2-32 - Narcís Monturiol, 2-10.....	279
Laureà Miró, 1-51	280
Molí, 1-17 - Ave Maria, 2-16	281
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	282
Clotet, 1-13	282

Ermita de Bellvitge, 50-58.....	283
Floridablanca, 4-44 - Gravina - Covadonga, 9-45	284
Igualtat, 1-53 - Natxaret, 28-34.....	285
Jardí, 18-24 - Mare de Déu de Núria, 13-31.....	286
Leonardo da Vinci, 2-24	287
Mas, 90-164	288
Mercader, 1-13 - Travessera Collblanc, 61-67 - Ferré, 36-48.....	289
Plaça Guernica, 8-12	290
Pujós, 15-35 - Orient, 1-35 - París, 26-36	291
Rambla Marina, 240-262	292
Ronda Via, 53-73.....	293
Santa Rosa, 30-38 - Josep Maria de Sagarra, 36-38	294
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	295
Pi i Margall, 24-48	295
Vidal i Ribas, 7-25.....	296
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ.....	297
Sant Martí de l'Erm - Frutuós Gelabert	297
Camí del Mig, 4-16 - Frederic Cases.....	298
Josep Maria Trias de Bes, 2-20 - Plaça Sant Joan	299
MUNICIPI SANT JUST DESVERN	300
Dolors Modolell, 2-6 - Església, 20-22.....	300
Sant Emili, 2-12	301
6.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	302
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	302
Abedul - Teide	302
Avinguda Carrilet - Mare de Déu de la Mercè.....	303
Enric Prat de la Riba - Avinguda Pau Casals	304
Mas (Passatge Oliveras - Joventut)	305
PC Avinguda Carrilet - Rossend Arús.....	306
Roselles - Plaça Mare de Déu de Montserrat.....	307
6.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES.....	308
6.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES.....	308
6.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES	310
6.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES.....	311
6.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	312
7 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	314
7.1 RESUM D'ACTUACIONS	314
7.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA.....	317
MUNICIPI CASTELLDEFELS	317
Diagonal Orient, 6-20.....	317
Passeig Tramuntana, 96-100.....	318
MUNICIPI GAVÀ.....	319
Premià, 2.....	319
Tellinares, 3.....	320
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	321
Santiago Ramón y Cajal, 4.....	321
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	322
Camí Cal Marí, 1.....	322
7.3 RENOVACIÓ DE XARXA	323
MUNICIPI BEGUES	323
Can Sadurní, 8-24.....	323
Doctor Molins, 4-8	324
Noguera, 16-23	325

Santa Eulàlia, 40-44	326
MUNICIPI CASTELLDEFELS	327
Diagonal Orient, 1-5 - Passeig Garbí, 26	327
Doctor Fleming, 63-75	328
Passeig Marina, 53-41	329
MUNICIPI EL PAPIOL	330
Camí Pi d'en Bals	330
Forques, 9-27	331
Passatge Parellada, 20-24	332
Sant Antoni, 14-26	333
MUNICIPI GAVÀ	334
Enric Morera - Riera de Sant Llorenç	334
Joan Lamote de Grignon, 60-70 - Enric Granados, 1-3	335
Sant Josep, 3-9	336
Tellinares - Premià	337
MUNICIPI PALLEJÀ	338
Gran Via Fontpineda, 17-19	338
Ronda Montmany, 95-77	339
Via Cardenal Vidal i Barraquer, 4-11	340
Via Laura - Via Torrent - Via Farigola	341
Via Pau Casals, 4-12 - Via Internacional, 22-24	342
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	343
Baldiri Comas, 39-53	343
Plaça Mossèn Alfons Ramírez	344
Salzes, 61-77 - Ginesta, 66-82	345
Santiago Ramón y Cajal	346
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	347
Pinar, 31-43	347
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	348
Jaume Pau, 4 - Avinguda Països Catalans	348
Padró, 18-13	349
Barrau, 2-22	350
Claudi Güell, 35-37	351
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	352
Avinguda 7, 3-7 - 13, 32-24	352
Ronda Molí, 53-43	353
MUNICIPI VILADECANS	354
Avinguda Gavà, 1-11	354
Flor de Taronger, 2-14	355
Rajoleria, 5-13	356
7.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT	357
MUNICIPI CASTELLDEFELS	357
PC Plaça Joan XXIII	357
Avinguda 301 - Avinguda 305	358
Avinguda 302 - Avinguda 309	359
Avinguda 304 - Avinguda 308	360
Avinguda 304 - Avinguda 324	361
PC Castanyer - Passatge Espígol	362
PC General Palafox - Avinguda Habana Vieja	363
PC Montemar - Plaça Sant Jaume	364
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	365
Avinguda Marina - Riera Roja	365
Carretera Santa Creu de Calafell - Riera del Fonollar	366
PC Riera del Fonollar - Andalusia	367
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	368
PC Plaça Vila	368
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	369

Avinguda Comte Ramon Berenguer - Dipòsit Cesalpina II	369
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	370
PC Montserrat Roig - Santiago Rusiñol	370
7.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES	371
7.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES	372
7.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES	374
7.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES	375
7.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES	376

1 INTRODUCCIÓ DISTRIBUCIÓ

Es descriuen a continuació les tipologies d'actuacions sobre la xarxa de Distribució gestionada incloses en el Pla d'Inversions, indicant els objectius i criteris de priorització generals seguits per tal de seleccionar-les.

1.1 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE LA XARXA

En aquest apartat s'inclouen les actuacions destinades a millorar la qualitat del servei d'abastament actuant en determinats punts de la xarxa. Aquest objectiu s'assoleix a través de l'ampliació de la infraestructura i la instal·lació d'elements de maniobra i/o regulació necessaris per minimitzar l'impacte de les avaries en el servei.

1.2 RENOVACIÓ DE XARXA

Al 2017 Aigües de Barcelona, en col·laboració amb la UPC, Smart Engineering i BSC, va desenvolupar i posar en producció un model que permet prioritzar els trams de la xarxa de Distribució candidats a renovació, en base a l'estimació de la contribució al desenvolupament sostenible assolible en cas de renovació. Aquest Model, per cada tram, calcula un conjunt d'indicadors socials, mediambientals i econòmics que quantifiquen l'impacte potencial de la renovació de cada tram i també aconsegueix sintetitzar-los en un únic índex de "contribució al desenvolupament sostenible en cas de renovació". Aquesta agregació és possible gràcies a l'ús, ja integrat en el model, de la metodologia d'anàlisi multi criteri MIVES.

Aquesta metodologia va ser desenvolupada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb l'objectiu d'avaluar la sostenibilitat en la construcció (San José i Quadrat, 2010, Aguado et al., 2012) i va ser adaptada per a la priorització d'inversions homogènies (De la Fuente et al., 2017) i heterogènies (Pardo-Bosch and Aguado, 2015; Pardo-Bosch and Aguado, 2017 and Pujadas et al., 2017). La principal contribució de MIVES és que combina la presa de decisions mitjançant mètodes multi-criteri (MCD) amb la teoria de la utilitat de múltiples atributs (MAUT de l'anglès multi attribute utility theory), incorporant el concepte de funció de valors (Alarcón et al., 2011) i l'assignació de pesos mitjançant el Procés de Jerarquia Analítica (AHP) Saaty, 1980. Aquesta metodologia proporciona traçabilitat, coherència i discurs en la presa de decisions.

En el passat, les inversions anuals de renovació de la xarxa de distribució s'escollien atenent a criteris econòmics, prenent el criteri Cost d'Oportunitat del Manteniment (COM) com a principal criteri per a la priorització. La nova metodologia amplia el marc de decisió incorporant aspectes socials i ambientals.

En particular, l'arbre de decisió emprat situa en el primer nivell, nivell de requeriments, les tres dimensions de sostenibilitat que, d'acord amb Nacions Unides (2005), són: l'econòmica, la social i l'ambiental.

El Model, per cadascun dels trams de xarxa, fa una estimació dels riscos econòmics, ambientals i socials associats a un escenari fictici de "no renovació" i d'aquesta valoració en resulta finalment el nivell de contribució, a cadascun dels "REQUERIMENTS" esmentats, en cas de

renovació. Aquesta valoració per cadascun dels tres requeriments, parteix dels aspectes recollits en el següent subnivell de l'arbre de decisió, el nivell de "CRITERIS". Aquests Criteris es van definir en etapa de disseny pels experts d'AB, la UPC i Smart Engineering, tot garantint la presència dels aspectes més significatius i discriminatius i alhora dissenyant un o diversos INDICADORS de quantificació del/s "risc/s" que s'hi podien associar.

La taula 1 mostra la llista detallada del marc de decisió, constituït pels 3 requisits abans esmentats, 5 criteris i 11 indicadors. Les conseqüències de la no renovació s'avaluen aquí pel que fa a tots i cadascun dels indicadors de sostenibilitat de l'arbre de decisió.

Taula 1

REQUERIMENTS	CRITERIS	INDICADORS (impactes)
R1. Econòmic	C1. Cost d'Oportunitat del Manteniment	I1. Cost d'Oportunitat del Manteniment (COM)
R2. Ambiental	C2. Estalvi d'aigua	I2. m3 estalviat
		I3. m3/mL estalviat
	C3. Estalvi d'energia	I4. kw estalviat
		I5. kw/mL estalviat
R3. Social	C4. Persones	I6. Afectació en cas d'avaría
		I7. Nivell de pressió de servei*
		I8. Percepció organolèptica
	C5. Ciutat	I9. Mobilitat
		I10. Infraestructures subterrànies*
		I11. Coordinació amb altres serveis*

**Per manca d'informació aquests indicadors finalment no s'han pogut calcular*

El Requeriment Econòmic s'avalua amb un sol indicador el de Cost d'Oportunitat del Manteniment (C1), que, tal com suggereix el seu nom, compara el cost d'oportunitat en el que s'incorreria si es manté la canonada en l'estat actual al llarg de tot el període de càlcul considerat, 50 anys, amb l'escenari de costos que es donaria en cas de renovació.

L'objectiu del Requeriment Ambiental és prioritzar renovació d'aquells trams amb major impacte sobre el medi ambient en cas de "no renovació". Els dos criteris considerats en aquest requeriment són els riscos de pèrdua d'aigua, estalvi d'aigua (C2), per l'escenari de "renovació del tram", i l'estalvi d'energia (C3) associat a les pèrdues d'aigua recuperades en cas de renovació. L'estalvi d'aigua s'obté amb una estimació de les fuites latents i les fuites per avaria.

El Requeriment Social valora, per un a banda, les conseqüències (directes i indirectes) per a les persones usuàries del servei (C4), en nivell d'afectació potencial als clients en cas d'avaría (I6), nivell de pressió de servei (I7) i percepció organolèptica (I8). Per altra banda, valora les conseqüències per a la ciutat (C5), en nivell d'afectació potencial en cas d'avaría a la mobilitat (I9), a altres infraestructures subterrànies (I10) i a la coordinació amb altres serveis (I11).

Val a dir, però, que hi ha indicadors pels quals no ha estat possible fer el seu càlcul degut a la manca de dades base, aquests són: I7. Nivell de pressió de servei, I10. Infraestructures subterrànies i I11. Coordinació amb altres serveis.

El nivell de risc potencial associat a cada tram sobre cada indicador es calcula com a producte de l'estimació dels seu potencial de fallida i les conseqüències d'aquesta. És obvi que l'estimació

de l'avaluació del potencial de fallida i de les conseqüències per cada indicador, és la clau d'una bona priorització.

En aquesta línia, per cada indicador s'usa la magnitud associada al potencial de fallida de cada tram que més s'escau. La probabilitat estimada d'avaría a curt termini, que s'obté a partir d'un model de Machine Learning desenvolupat al 2018 amb el BSC, s'utilitza en els indicadors socials i mediambientals degut a la natura d'aquesta i en canvi la freqüència estimada anual d'avaría es fa la base del càlcul dels costos d'oportunitat de manteniment. Aquesta darrera magnitud associada al potencial d'avaría, s'obté amb el nou "model predictiu de rati d'avaría anuals a llarg termini de BSC", un model predictiu basat en el Model de riscos proporcionals de Cox.

D'aquesta manera, l'eina aprofita tots els sistemes d'AB per generar coneixement i criteri. Per cada impacte considerat s'ha desenvolupat una metodologia d'estimació. A grans trets les lògiques d'estimació passen per les següents fases: recopilació i neteja de les dades, transformació de les dades en coneixement i, en última instància, en magnituds d'impacte sobre el desenvolupament sostenible i per últim, l'assignació a cadascun dels més de 120.000 trams de les magnituds d'impacte.

Enguany Aigües de Barcelona està en procés d'actualitzar tant la informació vectorial relativa a la mobilitat als 23 municipis que abasteix i que s'usa en el criteri "Ciutat", com els pesos de l'arbre de decisió del grup de relació Ajuntament. En aquest línia de treball, l'UPC és l'encarregada de capturar i administrar els diferents formats d'informació recopilada en les trobades corresponents amb l'objectiu transformar-los en els nous inputs que permetran l'actualització de la futura càrrega del model. A banda, la UPC també s'encarrega cada any de la conciliació de pesos de la resta dels grups de relació d'AB.

Val a dir que, enguany, els pesos utilitzats en el Model han estat iguals als de l'any anterior degut a que no s'han fet noves aportacions per part dels grups de relació Ajuntament, AMB i Comitè de Direcció i l'avaluació del grup de relació clients, a través de la interpretació de les enquestes de servei bàsic, no va arribar a temps per a ser considerada. A continuació es descriuen les aportacions utilitzades per a cada grup de relació i la relació de pesos finalment utilitzada al Model.

A nivell de requeriments de la part dels ajuntaments i per al Model utilitzat enguany s'usa un 20,1% de pes pel requeriment econòmic, 44,9% per al social i 35,0% per al mediambiental. A nivell de criteris, dins el Requeriment Social, s'usa un 45,2% al criteri corresponent a l'afectació a les persones/clients (C4) i un 54,8% l'afectació la ciutat (C5) deixant també un 75,3% per a l'indicador d'afectació per averies (I6) i 24,7% per la percepció organolèptica (I8). Val a dir també que, tot i que en el seu moment es van fixar pesos per tots els indicadors definits al criteri ciutat, l'únic indicador que participa de la ponderació al Model és l'indicador d'afectació a la mobilitat (I9), doncs actualment no hi ha informació disponible per confeccionar els altres dos. Malgrat això i només per deixar constància de la seva aportació, el grup de relació ajuntament, en el seu moment, assignà la següent relació d'importàncies entre indicadors: 44,3% per a l'indicador d'afectació a la mobilitat (I9), 33,7% a altres infraestructures subterrànies (I10) i 22,0% per a l'aprofitament d'oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o administracions a l'hora de fer actuacions al carrer (I11). Per als indicadors del "criteri ambiental" més de la meitat dels Ajuntaments que van participar no es consideraren decisors i és per això que no tenen una contribució en aquest aspecte.

L'AMB per la seva banda donà la següent assignació de pesos: A nivell de requeriments assignaren un 30% de pes pel requeriment econòmic, 30% per al social i 40% per al mediambiental. A nivell de criteris, dins el Requeriment Social, s'assignaren un 65% al criteri corresponent a l'afectació a les persones/clients (C4) i un 35% l'afectació la ciutat (C5) deixant també un 70% per a l'indicador d'afectació per averies (I6) i 30% per la percepció organolèptica (I8). Tot i que, com hem esmentat, a la pràctica només s'utilitza l'indicador de mobilitat, l'AMB donava la següent relació de relació d'importàncies entre els indicadors del criteri ciutat: 40% per a l'indicador d'afectació a la mobilitat (I9), 35% a altres infraestructures subterrànies (I10) i 25% per a l'aprofitament d'oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o administracions a l'hora de fer actuacions al carrer (I11). Per últim, l'AMB fixava en un 95% la importància de l'indicador de pèrdues hidràuliques (C2) i en un 5% l'indicador de les pèrdues energètiques de transport de les pèrdues hidràuliques esmentades (C3).

De les enquestes anual del servei bàsic l'UPC de l'any anterior se'n va extreure la següent relació de pesos del grup de relació Clients: A nivell de criteris, dins el Requeriment Social, s'assignaren un 64,8% al criteri corresponent a l'afectació a les persones/clients (C4) i un 35,2% l'afectació la ciutat (C5) deixant també un 40% per a l'indicador d'afectació per averies (I6) i 60% per la percepció organolèptica (I8).

Aquestes contribucions promitjades amb les del grup de relació "comitè de Direcció AB" conformen la matriu de pesos finals.

Així els pesos definitius pels requeriments econòmic, social i ambiental són de 33,3%; 35,0% i 31,7% respectivament.

Dins el Requeriment Social, els pesos finals són de 58,75% pel criteri corresponent a l'afectació a les persones/clients (C4) i d'un 41,25% l'afectació la ciutat (C5). Els pesos definits pels indicadors de l'afectació per avaries (I6), nivell de pressió de servei (I7) i percepció organolèptica (I8) són 61,4%; 0% i 38,6% respectivament, i 46,1%; 34,6% i 19,3% per als indicadors d'afectació a la mobilitat (I9), a altres infraestructures subterrànies (I10) i l'aprofitament d'oportunitats de reparació derivades d'obres d'altres servei (I11).

Finalment, dins el Requeriment Ambiental, queda un 77,5% per al potencial d'estalvi d'aigua (C2) i un 22,5% per al criteri relatiu al potencial d'estalvi d'energia (C3).

En base als resultats obtinguts pel model i l'anàlisi dels resultats per part dels tècnics experts del territori s'ha confeccionat un llistat de canonades seleccionades per a ser renovades durant 2025 que ha servit de base per desenvolupar projectes de renovació de xarxa al seu entorn, llistats en les seccions corresponents d'inversions per municipi/districte.

Per un altre costat, cal considerar el cas particular de la renovació de canonades de fibrociment.

Les canonades de fibrociment van començar a utilitzar-se massivament entre els anys 1950-60 degut al seu preu, alta impermeabilitat i l'elevada resistència. Malgrat que nombrosos estudis científics estableixen que no hi ha risc associat a l'aigua de consum provinent de canonades amb aquest material i que la pròpia Organització Mundial de la Salut, en la darrera edició de la "Guia per la qualitat de l'aigua potable" afirma que no s'han trobat evidències de que existeixi aquest risc, a partir de l'any 2002 va quedar prohibida la comercialització i instal·lació de noves canonades d'aquest material a l'estat espanyol, pel risc que suposa pels operaris la inhalació de fibres d'amiant que es poguessin despendre durant la seva manipulació en les tasques de

manteniment. Els productes instal·lats fins a desembre de 2002 poden mantenir-se fins al final de la seva vida útil donat que la utilització per a la conducció d'aigua potable no suposa cap risc per la salut.

A tancament de 2024 la longitud de xarxa gestionada de fibrociment és del 12,83 % respecte del total. En aquest context, Aigües de Barcelona, des de fa anys treballa específicament en la substitució de les canonades de fibrociment existents a la xarxa de distribució.

Pel Pla d'inversions de l'any 2025, s'ha previst que un 64% de la longitud de les actuacions de renovació dels trams de la xarxa de distribució es realitzi sobre aquest material, aproximadament uns 21,6 km de canonades.

Per últim, es descriu el criteri bàsic seguit per a repartir les partides pressupostàries de renovació de xarxa de Distribució a les diferents zones:

- Un cop aplicat el Model sobre els trams de la xarxa existent, classifiquem els més de 123.000 trams segons el Criteri de Sostenibilitat de major a menor.
- Com que tenim un cost estimat de renovació per cada tram, tenim el cost estimat del que representaria renovar el 100% de la xarxa (i per tant el cost estimat de renovació dels trams de cada DOP)
- Amb això obtenim el pes de cada DOP en % segons cost estimat (% inventari total de cada DOP)
- Agafem els imports acumulats de renovar els trams ordenats pel Criteri de Sostenibilitat i seleccionem per import fins assolir l'import equivalent a 5 anys de renovació..
- D'aquesta selecció també mirem el pes que té cada DOP en % segons el cost estimat (% inventari seleccionat de cada DOP)
- Amb els dos % obtinguts per cada DOP fem la mitjana (% final)
- Amb aquests % final de cada DOP, l'apliquem sobre el valor de renovació xarxa que s'aplicarà aquell any i tenim l'import teòric que s'hauria de destinar a cada DOP.
- Finalment, aquest import teòric és el punt de partida i la realitat fa que s'acabi ajustant al resultat final segons les diferents necessitats del territori.

1.3 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

En aquest apartat es recullen les actuacions per a millorar el rendiment i el control de l'operació a la xarxa de Distribució. Comprèn la instal·lació de canonades, de vàlvules i/o de nous punts de control. Aquests disposaran de cabalímetres i opcionalment, de reductors per poder regular la pressió quan hi ha marge per fer-ho i dels equips de gestió de les dades pel seu objectiu.

1.4 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

En aquest apartat s'inclou la instal·lació de noves vàlvules necessàries per millorar l'operativitat de la xarxa de Distribució. L'objectiu és minimitzar l'impacte sobre el servei quan cal treballar sobre la xarxa, en tant que disposar de més vàlvules comporta tancaments més petits i menys afecció als clients. En el Pla d'Inversions es prioritza l'ampliació de vàlvules en els punts on la millora pot ésser més significativa.

1.5 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

La renovació de vàlvules es dona per 2 motius:

1. Condicionada per la renovació o canvi complet d'una canalització o altres circumstàncies de renovació de les instal·lacions. L'exemple més representatiu és la renovació completa d'una canalització que afecta, a més dels tubs pròpiament, a tots els elements connectats a l'antiga canonada, incloent entre altres a les vàlvules.
2. Preventivament. Entre les prop de més de 60.000 vàlvules de la xarxa de Distribució gestionada, un 1% presenta incapacitat operativa. Aquest fet condiona la gestió de la xarxa, incrementant la longitud de xarxa afectada en el cas d'un tancament i afectant a la continuïtat de servei.

Un cop identificades les vàlvules inoperatives que no requereixen d'un canvi urgent, la planificació de la seva renovació individual s'optimitza estudiant la situació de les canonades on estan connectades. En concret, s'estudia els següent:

- Si la canonada ja està inclosa entre les pre-seleccionades per confeccionar el pla de renovació de xarxa.
- Si la canonada pot estar inclosa en un futur proper en els plans de renovació de xarxa anuals, per material obsolet (fosa grisa, polivinil, polietilè de baixa densitat) i/o per tenir un històric d'avaries recents.

Després d'aquest anàlisi es confecciona el llistat de vàlvules inoperatives candidates a ser renovades individualment de forma planificada. En base a aquest llistat es seleccionen les vàlvules del pla anual segons viabilitat, necessitats d'explotació i disponibilitat econòmica.

1.6 AMPLIACIÓ DE MECANISMES.

En el present Pla d'Inversions de 2025 es preveu l'ampliació de mecanismes segons es detalla en els corresponents apartats i justificat segons es descriu a continuació.

Analitzadors de qualitat de l'aigua.

El pla d'ampliació d'analitzadors de distribució té com a objectiu la instal·lació de 3 analitzadors multi-paramètrics autònoms de qualitat de l'aigua en la xarxa de distribució, gestionada per Aigües de Barcelona.

L'any 2007 es va iniciar un Projecte per a la modelització de la qualitat de l'aigua a la xarxa d'abastament (Transport i Distribució). Aquest projecte contemplava la instal·lació d'analitzadors de clor en continu a la xarxa de Distribució, per complementar els que ja estaven a la xarxa de Transport. L'any 2009, amb la implantació de la ISO 22000 i havent confirmat la fiabilitat d'aquests analitzadors, es van incorporar els analitzadors de la xarxa de Distribució al control en continu de la xarxa d'abastament, fins llavors 100% manual. L'any 2012, amb un total de 128 analitzadors, es va donar per finalitzada la instal·lació d'analitzadors a la xarxa de Distribució. S'ha observat que per poder controlar de manera autònoma la xarxa de distribució s'ha d'ampliar el parc en 14 analitzadors de distribució, havent-se d'instal·lar en el 2025 3 analitzadors multi-paramètrics.

Preses de terra.

Els armaris de presa de mostres que disposen d'instrumentació (analitzadors multi-paramètrics) requereixen de presa de terres per tal de disposar d'un millor funcionament i evitar avaries. El pla d'inversions preveu la instal·lació de 41 preses de terra.

Armari de mostres

En aquest apartat s'inclou la instal·lació de 1 nou armari de presa de mostres necessari per millorar el control de la qualitat de l'aigua en el sector 3027 Montgat Ter. L'objectiu és disposar d'un armari on l'operari pugui agafar mostres de manera segura i neta així com poder instal·lar més endavant un analitzador autònom si el sector ho requereix.

Cabalímetres

La sectorització a Aigües de Barcelona va començar al 1998 i en aquests moments tenim al voltant de 500 punts de control amb cabalímetres a la xarxa de Distribució.

Per aquest pla d'obres es mira de donar resposta a la necessitat detectada en alguna zona organitzativa, molt relacionat amb sequera, però amb una finalitzat de sectoritzar la xarxa i per tant, de millorar el rendiment més enllà del període de sequera actual i per això s'ha decidit instal·lar-ne de nous en 3 punts en concret.

Dataloggers

La xarxa de distribució d'AB té instal·lats més de 500 equips *dataloggers*, la seva principal funció és la de registrar dades i enviar-les als Centres de Control pel seu anàlisi. Aquests equips funcionen de forma contínua.

El pla d'inversions contempla la instal·lació de 3 nous *dataloggers* en equips existents on no hi són presents i s'ha valorat la necessitat de tenir aquesta informació disponible.

Prelocalitzadors

La detecció de fuites és un dels pilars bàsics dins de la gestió del rendiment de la xarxa. Una de les tecnologies més extenses són els sensors acústics de vibració que detecten anomalies en el soroll de trams de canonada entre elements on s'instal·len. El pla d'inversions contempla l'adquisició d'un conjunt d'equips per fer cerca de fuites per a cadascuna de les diferents zones organitzatives, amb tecnologia i prestacions actualitzades. Els nous equips es configuren via wireless des d'una plataforma web el que ofereix molts avantatges d'estalvi respecte a les tecnologies anteriors.

Dataloggers NEMOS

Els dataloggers de presa de pressió NEMOS s'ha demostrat que són una eina de fàcil instal·lació, trasllat i eficàcia. Permeten sensoritzar la xarxa de forma ràpida i tenir un major control, especialment en un moment com l'actual d'alta complexitat, pel que fa a les reduccions de pressió i les possibles limitacions de cabal i pressió a la xarxa. L'objectiu, és instal·lar aquests elements en els llocs més desfavorables de la xarxa i poder controlar en continu aquestes pressions. Aquesta actuació no tan sols contempla la necessitat urgent de controlar les pressions en els sectors en un període de reducció d'aquestes per la sequera, sinó que la seva aplicació en pro d'una major eficiència supera el període de sequera i serà d'aplicació pels propers anys, existent o no la sequera.

El datalogger registra els valors de pressió i ho envia mitjançant l'equip de comunicació al centre de control via 2G, 3G i NB-IoT.

Plaques solars

En aquest pla d'obres s'ha previst la instal·lació de plaques solars a 2 armaris de mostres ja existents. Habitualment, si és viable, les plaques solars s'instal·len a la vegada que es fa la instal·lació d'un nou armari de presa de mostres, però un cop s'ha vist que en els armaris on hi ha aquesta tecnologia, funciona correctament, es decideix començar a impulsar aquesta tecnologia en els armaris existents, els quals reuneixen les condicions per ser utilitzat.

1.7 RENOVACIÓ DE MECANISMES.

En el present Pla d'Inversions de 2025 es preveu la renovació de mecanismes segons es detalla en els corresponents apartats i justificat segons es descriu a continuació.

Renovació de Tapes d'arquetes

Per aquest any 2025 es continua incorporant, en la línia de renovació d'equipaments de la xarxa de Distribució, la renovació de les tapes de les arquetes dels punts de control. Això es degut a la problemàtica que presenten les tapes antigues pel que fa a la Seguretat i Salut Laboral, especialment referent als trastorns múscul esquelètics dels operaris que les manipulen.

Per resoldre aquesta situació es seleccionen les arquetes amb tapes que presenten aquests riscos i es planifica la seva substitució en els propers cinc anys. En alguns casos, aquestes actuacions van acompanyades de modificacions en l'obra civil de les arquetes pròpiament, per tal de millorar-ne també les condicions a nivell de Seguretat i Salut Laboral.

Renovació analitzadors multi-paramètrics de la qualitat de l'aigua

El pla de renovació té com a objectiu la renovació de 124 analitzadors multi-paramètrics autònoms de qualitat de l'aigua instal·lats a la xarxa de distribució gestionada per Aigües de Barcelona.

L'any 2007 es va iniciar un Projecte per a la modelització de la qualitat de l'aigua a la xarxa d'abastament (Transport i Distribució). Aquest projecte contemplava la instal·lació d'analitzadors de clor en continu a la xarxa de Distribució, per complementar els que ja estaven a la xarxa de Transport. L'any 2009, amb la implantació de la ISO 22000, i havent confirmat la fiabilitat d'aquests analitzadors, es van incorporar els analitzadors de la xarxa de Distribució al

control en continu de la xarxa d'abastament, fins llavors 100% manual. L'any 2012, amb un total de 128 analitzadors, es va donar per finalitzada la instal·lació d'analitzadors a la xarxa de Distribució. L'any 2020, per manca de recanvis, es van renovar 4 dels 128 equips, i es va plantejar fer una licitació per renovar els 124 equips restants per manca de recanvis i obsolescència dels equips. Aquesta renovació es va iniciar l'any 2022 renovant els 34 equips més prioritaris, l'any 2023 i 2024 es van renovar 30 equips més cada any i per aquest 2025 es planteja la renovació dels últims 30 equips restants.

Renovació d'armaris de presa de mostres de la qualitat de l'aigua

Hi ha prop de 330 armaris de mostres repartits per tota l'àrea geogràfica. Aquests armaris poden tenir dues funcions: en alguns casos contenen els elements necessaris per la recollida de mostres d'aigua de forma manual i, en altres, donen cabuda als analitzadors multi-paramètrics de la xarxa de distribució.

Al tractar-se d'elements ubicats a la intempèrie, amb diferents tipologies d'ubicació, accessibles a les persones, animals i altres elements de l'entorn urbà, poden patir degradacions molt diverses.

Aquests fets provoquen desperfectes en les portes, en la base o en tot el conjunt. Com a conseqüència, es pot arribar a un estat en el que, bé no pot complir amb la seva funció, bé pot presentar un risc per les persones.

Renovació de cabalímetres

La sectorització a Aigües de Barcelona va començar al 1998. Els primers punts de control es dissenyaven amb comptadors Woltmann connectats als dataloggers mitjançant connectors de polsos tipus reed, però aviat van aparèixer els cabalímetres electromagnètics amb bateries i després d'algunes proves pilot, cap al 2006 ja tots els nous punts de control van passar a dissenyar-se amb aquest tipus de cabalímetres (entre altres avantatges, són equips més precisos, tenen menys pèrdues de càrrega, no requereixen de filtre per protegir els àleps, etc.). El 2024 hi ha al voltant de 500 punts de control amb cabalímetres amb bateries a la xarxa de Distribució.

Aigües de Barcelona ha estimat que la vida útil dels cabalímetres és de 12 anys basant-se en la informació i recomanacions realitzades pels fabricants dels nostres equips. Així mateix es considera com a criteri de priorització la fiabilitat en la mesura segons diàmetre i velocitat de pas de l'aigua.

Durant el 2025 es preveu prioritzar la renovació d'equips de més antiguitat o baixa fiabilitat en la mesura.

Renovació d'Elements de regulació (vàlvules reductores)

La regulació de les pressions en els sectors de la xarxa gestionada per d'Aigües de Barcelona ha anat evolucionant en consonància a l'evolució de la pròpia xarxa i les necessitats operatives i dels clients.

Amb aquesta evolució, actualment en molts dels més de 300 sectors tenim dos punts d'entrada d'aigua. Aquesta configuració permet garantir el subministrament a tots els sectors. No obstant, és necessari minimitzar els possibles transitoris de pressió deguts a l'actuació de regulació, donat que poden tenir efecte important sobre la xarxa.

Per assolir aquest objectiu és necessari el següent:

- Renovació de les vàlvules reductores per ajustar el diàmetre de pas als requeriments hidràulics actuals per tal que la regulació sigui correcta. Així mateix, la xarxa de distribució d'AB té instal·lades unes 450 vàlvules reductores de pressió. Una part d'aquestes vàlvules han superat la seva vida útil, treballant de forma constant i patint el conseqüent envelliment. Degut a la criticitat d'aquests equips i a les possibles avaries en la xarxa que poden comportar pel seu mal funcionament, es prioritza la renovació d'aquells equips més antics que superen aproximadament els 15 anys.

En el pla d'inversions de 2025 es preveu la renovació de 8 vàlvules reductores.

Dataloggers

La xarxa de distribució d'AB té instal·lats més de 500 equips *dataloggers*, la seva principal funció és la de registrar dades i enviar-les als Centres de Control pel seu anàlisi. Aquests equips funcionen de forma contínua.

El pla d'inversions contempla la renovació de 5 *dataloggers* atenent a la seva vida útil i les millores tecnològiques per adaptar-se a les línies de comunicació 4G i 5G de les companyies.

1.8 RENOVACIÓ D'ESCOMESSES

La renovació d'escomeses es dona per 2 motius:

1. Renovació preventiva.

Aquesta permet minimitzar el nombre d'avaries. L'objectiu és la preservació de la continuïtat del servei i la reducció de costos d'una renovació planificada respecte a l'actuació correctiva urgent.

Entre les més de 200.000 escomeses de la xarxa gestionada, la renovació preventiva d'escomeses es centra en les més antigues. Aquestes presenten més desgast i/o obsolescència tecnològica i de materials. Així mateix, d'entre aquestes es seleccionen les escomeses que treballen a una pressió mínima més elevada. Cal tenir en compte que les pressions més altes acceleren el desgast i generen conseqüències de més impacte en el cas d'avaría.

Els valors de referència per a la selecció d'escomeses per renovació preventiva actuals són:

- DN<50.
- Antiguitat mínima de 40 anys.
- La pressió mínima superior o igual als 60 mca.

Un cop identificades aquestes escomeses es fa una darrera comprovació de la situació de les canonades on estan connectades. L'objectiu és minimitzar els casos en els que pugui haver coincidència amb un renovació de xarxa. Per tant s'estudia els següent:

- Si la canonada ja està inclosa entre les pre-seleccionades per confeccionar el pla de renovació de xarxa.

- Si la canonada pot estar inclosa en un futur proper en els plans de renovació de xarxa anuals, per esser d'un material més obsolet (fosa grisa, polivinil, polietilè de baixa densitat) i/o per tenir un històric d'avaries recents.

Després d'aquest anàlisi es confecciona el llistat d'escomeses candidates a renovar preventivament. En base a aquest llistat es seleccionen les escomeses del pla anual segons viabilitat i necessitats d'explotació i, disponibilitat econòmica.

2. Renovació (renovació d'escomeses restants).

Renovació condicionada pel canvi complert d'una canalització o canvis en la explotació, com la substitució d'aforaments per comptadors generals. L'exemple més habitual és la renovació d'una canalització que afecta a tots els seus elements incloent les pròpies escomeses.

1.9 NOUS CLIENTS I AMPLIACIÓ D'ESCOMESSES

Per tal d'atendre les sol·licituds de noves connexions a la xarxa existent per part dels clients, és necessari l'execució de noves escomeses. Algunes d'aquestes connexions requeriran també de l'execució de noves canalitzacions, bé perquè no existeix la infraestructura en el punt de connexió, bé perquè la capacitat de la xarxa existent no és adequada per a cobrir la nova demanda sol·licitada.

1.10 PREVISIÓ DE LONGITUD DE XARXA A INSTAL·LAR O ANUL·LAR SEGONS EL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ

Xarxa a anul·lar / deixar fora de servei en actuacions de Renovació de xarxa

A les taules següents es mostren els metres de xarxa de Distribució que es preveu deixar fora de servei segons el Pla d'Inversions de Renovació de xarxa agrupats per (taula 1) zona organitzativa i municipi o districte i materials i (taula 2) per materials i diàmetres.

Zona organitzativa	Material									
Districte / Municipi	B	BS	FD	FG	PEA	PEB	PEM	U	GALV	Total general
BARCELONA NORD	2	2	103	3.124	4	1	10	4.019		7.265
DISTRICTE 6 - GRÀCIA			21	160				416		597
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	2		8	811				847		1.667
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			3	494		1		887		1.384
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			9	261			4	487		761
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		2	63	1.398	4		5	1.383		2.855
BARCELONA SUD	2	133	369	3.371	2	19		6.772		10.667
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			71	478		10		198		756
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE	2	108	283	2.017		10		5.466		7.886
DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC			9	231	2			475		716
DISTRICTE 4 - LES CORTS		1		190				92		283
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI		23	6	455				541		1.025
BESÒS	155		110	492	2	3		4.855		5.617
MUNICIPI BADALONA			32	188	2			1.987		2.209
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			10	41				964		1.015
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	155		10	36				629		830
MUNICIPI MONTGAT			53	9				77		139
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			2	198				156		355
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			2	20		3		1.042		1.068
LLOBREGAT NORD	36		45	704	7			4.006		4.797
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	36		3	190				1.072		1.300
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			5	36	3			422		466
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			31	466	4			1.705		2.207
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			1	0				213		215
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ				1				471		473
MUNICIPI SANT JUST DESVERN			4	9				123		137
LLOBREGAT SUD			41	163	605	2.555	26	1.980	103	5.473
MUNICIPI BEGUES			1		111	170		280		562
MUNICIPI CASTELLDEFELS			16			9		551		576
MUNICIPI EL PAPIOL			1			848	20	27		897
MUNICIPI GAVÀ			11	24	1	24		388		448
MUNICIPI PALLEJÀ			5		2	905		280	103	1.295
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			1			163	2	213		379
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT						57				57
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			4		149	157		89		400
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT					341	222	3			566
MUNICIPI VILADECANS			2	139				152		293
Total general	194	135	669	7.853	619	2.579	35	21.631	103	33.818

Taula 1. Longitud de xarxa prevista a anul·lar / Deixar fora de servei segons el Pla d'Inversions per zona organitzativa i municipi o districte i material. Dades numèriques en metres.

Diàmetre	Material									Total general
	B	BS	FD	FG	PEA	PEB	PEM	U	GALV	
20						15				15
32						11	30			41
40				1					57	58
50						390		289		679
60			16	68				933		1.017
63					1	2.162	5			2.169
70								10		10
75					111					111
80			6	133				1.928	46	2.112
100			297	4.382				11.420		16.100
110					494					494
125								296		296
150	155		280	1.893				3.517		5.845
160					11					11
200		2	70	1.274				3.032		4.377
225					3					3
250								205		205
300	5	131		103				2		240
400	34	2								37
Total general	194	135	669	7.853	619	2.579	35	21.631	103	33.818

Taula 2. Longitud de xarxa prevista a anul·lar / Deixar fora de servei segons el Pla d'Inversions per material i diàmetre. Dades numèriques en metres.

La nomenclatura de materials en les taules anteriors és la següent:

- B: Formigó armat amb camisa de xapa.
- BS: Formigó armat amb camisa de xapa, on les unions entre tubs són soldades.
- FD: Fosa dúctil.
- FG: Fosa grisa.
- PEA: Polietilè d'alta densitat.
- PEB: Polietilè de baixa densitat.
- PEM: Polietilè de mitja densitat.
- U: Fibrociment.
- GALV: Galvanitzat.

Xarxa a instal·lar en les inversions de Distribució planificades

A les taules següents es mostren els metres de xarxa de Distribució que es preveu instal·lar segons el Pla d'Inversions agrupats per (taula 1) zona organitzativa i municipi o districte i tipologia de la inversió, (taula 2) zona organitzativa i municipi o districte i materials i (taula 3) per materials i diàmetres.

Zona organitzativa				
Districte / Municipi	Ampliació i Reforç de la Xarxa	Pla de millora del rendiment	Renovació de la Xarxa	Total general
BARCELONA NORD	291	824	7.277	8.392
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	79		627	706
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	72		1.681	1.753
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	32		1.382	1.414
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	81		757	838
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	26	824	2.829	3.679
BARCELONA SUD	803	1.504	10.669	12.977
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA		173	753	926
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE	20	51	7.891	7.962
DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC	189		715	904
DISTRICTE 4 - LES CORTS	326	252	285	863
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	269	1.028	1.025	2.322
BESÒS	391	378	5.730	6.499
MUNICIPI BADALONA	313	22	2.287	2.622
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès	8		1.027	1.035
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	33		841	874
MUNICIPI MONTGAT			133	133
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS	37		357	394
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET		356	1.086	1.442
LLOBREGAT NORD	449	699	4.840	5.988
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	237		1.302	1.539
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			469	469
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	125	699	2.210	3.034
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	87		216	303
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			476	476
MUNICIPI SANT JUST DESVERN			167	167
LLOBREGAT SUD	361	232	5.548	6.142
MUNICIPI BEGUES			563	563
MUNICIPI CASTELLDEFELS	238	129	580	948
MUNICIPI EL PAPIOL			925	925
MUNICIPI GAVÀ	82		451	534
MUNICIPI PALLEJÀ			1.289	1.289
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	25	60	398	483
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	16	37	74	128
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ		5	412	417
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			565	565
MUNICIPI VILADECANS			291	291
Total general	2.296	3.639	34.064	39.998

Taula 1. Longitud de xarxa prevista a instal·lar segons el Pla d'Inversions per zona organitzativa i municipi o districte i tipologia de la inversió. Dades numèriques en metres.

Zona organitzativa			
Districte / Municipi	FD	PEA	Total general
BARCELONA NORD	7.039	1.353	8.392
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	706		706
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	1.753		1.753
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	1.094	320	1.414
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	838		838
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	2.647	1.033	3.679
BARCELONA SUD	12.507	469	12.977
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	926		926
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE	7.960	2	7.962
DISTRICTE 3 - SANTS-MONTJUÏC	878	26	904
DISTRICTE 4 - LES CORTS	591	272	863
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	2.152	170	2.322
BESÒS	5.248	1.252	6.499
MUNICIPI BADALONA	1.612	1.010	2.622
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès	1.027	8	1.035
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	874		874
MUNICIPI MONTGAT	133		133
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS	160	234	394
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET	1.442		1.442
LLOBREGAT NORD	5.048	940	5.988
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	885	654	1.539
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	337	132	469
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	2.995	39	3.034
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	189	114	303
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ	476		476
MUNICIPI SANT JUST DESVERN	167		167
LLOBREGAT SUD	2.270	3.872	6.142
MUNICIPI BEGUES	340	223	563
MUNICIPI CASTELLDEFELS	863	85	948
MUNICIPI EL PAPIOL	118	807	925
MUNICIPI GAVÀ	467	66	534
MUNICIPI PALLEJÀ		1.289	1.289
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	59	424	483
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	37	90	128
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	95	322	417
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT		565	565
MUNICIPI VILADECANS	291		291
Total general	32.113	7.885	39.998

Taula 2. Longitud de xarxa prevista a instal·lar segons el Pla d'Inversions per d'Inversions per zona organitzativa i municipi o districte i material. Dades numèriques en metres.

Diàmetre	Material		
	FD	PEA	Total general
60	1		1
63		158	158
75		8	8
80	2		2
100	17.752		17.752
110		5.612	5.612
150	9.236		9.236
160		1.140	1.140
200	4.822		4.822
225		968	968
300	294		294
400	4		4
Total general	32.113	7.885	39.998

Taula 3. Longitud de xarxa prevista a instal·lar segons el Pla d'Inversions per material i diàmetre. Dades numèriques en metres.

La nomenclatura de materials en les taules anteriors és la següent:

FD: Fosa dúctil.

PEA: Polietilè d'alta densitat.

1.11 ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES ASSOCIADES A LA CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS SEGONS RESOLUCIÓ ACC/2464/2023

Atenent a la

Resolució ACC/2464/2023, de 4 de juliol, per la que es fa pública la Convocatòria per la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, dirigides als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya publicada en el DOGC núm. 8952 – 6.7.2023.

en base a la

Resolució ACC/2245/2023, de 22 de juny, per la que es fa públic l'Acord del Consell d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua pel que s'aproven les bases d'una línia de subvencions dirigides als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya, i es deleguen en la Direcció les facultats per a l'aprovació de les convocatòries corresponents i per a resoldre l'atorgament de les subvencions publicada en el DOGC núm. 8944 – 26.6.2023.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona va sol·licitar a Aigües de Barcelona la documentació a presentar per optar a les subvencions dirigides als ens locals per a la realització d'actuacions per a la millora i renovació de les xarxes de subministrament d'aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels sistemes de gestió de l'aigua urbana dels municipis de Catalunya.

En data 28/09/2023 Aigües de Barcelona va entregar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona el llistat d'actuacions i la documentació requerida mitjançant el tràmit per registre.

El 22/05/2024 es va rebre l'edicta amb l'atorgació de la subvenció i els imports definitius que es van aprovar per municipi. Aquests imports no tenen en compte les llicències i els permisos de cada actuació, ja que s'ha considerat que no es un concepte que es pugui tenir en compte a la subvenció.

A continuació s'adjunta una taula amb els percentatges aplicats i els imports exactes atorgats per municipi:

MUNICIPI	% APLICAT PER MUNICIPI	IMPORT ATORGAT
Badalona	20,2%	300.000,00 €
Begues	80,7%	300.000,00 €
Castelldefels	34,3%	296.604,83 €
Cerdanyola del Vallès	36,3%	290.373,79 €
Cornellà de Llobregat	31,2%	290.015,65 €
El Papiol	83,2%	292.747,00 €
Esplugues de Llobregat	39,8%	297.625,43 €
Gavà	39,2%	294.175,25 €
L'Hospitalet de Llobregat	6,8%	91.708,02 €
Montcada i Reixac	43,3%	300.000,00 €
Montgat	70,6%	257.995,03 €
Pallejà	73,2%	300.000,00 €
Sant Adrià de Besòs	41,0%	240.103,21 €
Sant Boi de Llobregat	23,7%	165.883,66 €
Sant Climent de Llobregat	85,5%	300.000,00 €
Sant Feliu de Llobregat	41,8%	293.617,91 €
Sant Joan Despí	43,5%	299.739,92 €
Sant Just Desvern	61,5%	295.823,08 €
Santa Coloma de Cervelló	80,8%	300.000,00 €
Santa Coloma de Gramenet	19,7%	163.741,53 €
Torrelles de Llobregat	83,2%	300.000,00 €
Viladecans	36,4%	279.145,48 €
TOTAL		5.949.299,79 €

Respecte a l'entrega de documentació, es faran 4 enviaments per justificar les actuacions subvencionades i es faran en l'ordre descrit a continuació:

- Primera entrega: Obres executades al 2023
- Segona entrega: Obres executades al primer semestre del 2024
- Tercera entrega: Obres executades al segon semestre del 2024
- Quarta entrega: Obres executades primer semestre 2025

Per altre banda, les obres addicionals que s'han d'executar per mantenir l'esforç inversor i que es troben llistades a les taules per municipi que hi ha a continuació, son una primera estimació que estarà condicionada a la seva possibilitat real d'execució.

Les obres per mantenir l'esforç inversor s'executaran en el període de 2 anys. Aquest període s'iniciarà en el moment en el que Aigües de Barcelona rebí l'import de la subvenció de cada un dels enviaments anteriorment esmentats (Obres executades al 2023, obres executades al primer semestre del 2024, obres executades al segon semestre del 2024, Obres executades primer semestre 2025)

Taula resum per municipi

A continuació, s'adjunta una taula resum amb els imports aprovats, publicats per l'ACA en l'edicta de la resolució de la subvenció, i els imports de les actuacions previstes per mantenir l'esforç inversor.

MUNICIPI	IMPORT SUBVENCIONAT	IMPORT COMPENSACIÓ
Badalona	300.000,00 €	318.336,63 €
Begues	300.000,00 €	362.958,88 €
Castelldefels	296.604,83 €	340.501,49 €
Cerdanyola del Vallès	290.373,79 €	296.414,79 €
Cornellà de Llobregat	290.015,65 €	391.467,50 €
El Papiol	292.747,00 €	308.665,53 €
Esplugues de Llobregat	297.625,43 €	406.902,21 €
Gavà	294.175,25 €	338.436,00 €
L'Hospitalet de Llobregat	91.708,02 €	105.675,87 €
Montcada i Reixac	300.000,00 €	354.876,06 €
Montgat	257.995,03 €	275.582,88 €
Pallejà	300.000,00 €	397.454,22 €
Sant Adrià de Besòs	240.103,21 €	258.933,05 €
Sant Boi de Llobregat	165.883,66 €	174.704,36 €
Sant Climent de Llobregat	300.000,00 €	319.536,12 €
Sant Feliu de Llobregat	293.617,91 €	371.892,22 €
Sant Joan Despí	299.739,92 €	307.700,41 €
Sant Just Desvern	295.823,08 €	408.848,00 €
Santa Coloma de Cervelló	300.000,00 €	315.193,97 €
Santa Coloma de Gramenet	163.741,53 €	200.829,93 €
Torrelles de Llobregat	300.000,00 €	309.233,95 €
Viladecans	279.145,48 €	371.490,94 €
TOTAL	5.949.299,79 €	6.935.635,01 €

En alguns municipis, s'han incorporat actuacions addicionals a la recuperació de l'esforç inversor per tenir-les en cartera per si alguna de les previstes finalment no es pogués executar.

Taules per municipi

I a continuació s'adjunta una taula resum, per cada municipi, amb les actuacions previstes executar per tal de mantenir l'esforç inversor.

MUNICIPI DE BADALONA

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250BAD30213	Galícia, 17-33	26.920,12 €
250BAD30214	Providència - Progrés	62.077,88 €
250BAD30215	Sagrada Família, 1-47	58.369,97 €
250BAD30216	Tortosa, 59-151	170.968,66 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		318.336,63 €

MUNICIPI DE BEGUES

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250BEG30205	Carretera Gavà a Avinyonet, 106-112	41.409,64 €
250BEG30206	Ferran Muñoz, 76-86	95.128,59 €
250BEG30207	Montsià, 7 - Penedès, 10	154.026,81 €
250BEG30208	Mossèn Cinto Verdaguer, 2-10	72.393,84 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		362.958,88 €

MUNICIPI DE CASTELLDEFELS

Import subvencionat : 296.604,83€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250CAS30211	22 - Passeig Garbí	101.116,80 €
250CAS30212	Dàlia, 12-26	88.358,79 €
250CAS30213	Dàlia, 19-33	55.979,95 €
250CAS30214	Dàlia, 4-10 - Passeig Espanya, 11-23	95.045,95 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		340.501,49 €

MUNICIPI DE Cerdanyola del Vallès

Import subvencionat : 290.373,79€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250CER30211	Jaume Mimó i Llobet, 22-48	111.428,98 €
250CER30212	Lluna, 52-62	57.400,46 €
250CER30213	Meridional - París	67.467,62 €
250CER30214	Numància, 63-83	60.117,73 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		296.414,79 €

MUNICIPI DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 290.015,65€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250COR30212	Doctor Arús, 1-11 - Gerdera, 1-7	104.019,42 €
250COR30213	Llinars, 1-19 - Frederic Soler, 57-65	88.574,60 €
250COR30214	Maria Thomas, 2-14 - Feliu i Codina, 6-16	54.858,66 €
250COR30215	Passeig Ferrocarrils Catalans - Vallès - Marià Fortuny - Avinguda Sant Ferran	144.014,82 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		391.467,50 €

MUNICIPI DEL PAPIOL

Import subvencionat : 292.747€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250PAP30206	Aribau, 9-25	57.467,57 €
250PAP30207	Baixada Can Minguet	63.288,35 €
250PAP30208	Camí Cal Pongrau, 2-8	10.934,04 €
250PAP30209	Francesc Macià, 16-28	37.346,64 €
250PAP30210	Joaquim Blume, 28	6.636,22 €
250PAP30211	Llibertat - Migdia	51.980,57 €
250PAP30212	Rambla Catalunya, 8-18 - Pare Remigi Santacana, 1-5	81.012,14 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		308.665,53 €

MUNICIPI D'ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 297.625,43€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250ESP30208	Àngel Guimerà - Sabina Mitjavila	102.407,06 €
250ESP30209	Àngel Guimerà, 83-125	132.904,22 €
250ESP30210	August Font i Carreras, 63-71	38.759,82 €
250ESP30211	Avinguda Isidre Martí, 2-18 i 5-7	132.831,11 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		406.902,21 €

MUNICIPI DE GAVÀ

Import subvencionat : 294.175,25€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250GAV30212	Isaac Albeniz - Riera de Sant Llorenç - Juli Garreta	71.130,50 €
250GAV30213	Pere el Gran	96.789,02 €
250GAV30214	Rius i Taulet, 12-34	48.837,05 €
250GAV30215	Roger de Flor	121.679,43 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		338.436,00 €

MUNICIPI DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 91.708,02€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250HOS30215	Montseny - Joventut - Mare de Déu dels Desemparats - Passatge Colom	105.675,87 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		105.675,87 €

MUNICIPI DE MONTCADA I REIXAC

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250MIR30204	Avinguda Terra Nostra, 61-91	38.352,48 €
250MIR30205	Avinguda Terra Nostra, 84-110	117.096,50 €
250MIR30206	Avinguda Terra Nostra, 91-119	112.227,42 €
250MIR30207	Reixagó - Molí, 84-110	87.199,66 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		354.876,06 €

MUNICIPI DE MONTGAT

Import subvencionat : 257.995,03€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250GAT30207	Avinguda Parc	47.784,57 €
250GAT30208	Avinguda Sant Jordi, 10-48	86.160,37 €
250GAT30209	Església, 63-85	43.095,47 €
250GAT30210	Passatge Rosella, 5-9	25.115,33 €
250GAT30211	Riera Sant Jordi, 62	22.272,76 €
250GAT30212	Riera Sant Jordi, 95-121	51.154,38 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		275.582,88 €

MUNICIPI DE PALLEJÀ

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250PAL30208	Fontcoberta - Ausiàs March	96.102,04 €
250PAL30209	Joan Molins Parera, 42E - 78	101.640,11 €
250PAL30210	Joan Tarruella - Pau Clarís - Ramon Llull	162.058,35 €
250PAL30211	Mare de Déu de Loreto, 128-122	37.653,72 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		397.454,22 €

MUNICIPI DE SANT ADRIÀ DE BESÒS

Import subvencionat : 240.103,21€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SAD30207	Avinguda Corts Catalanes, 3-25	76.235,71 €
250SAD30208	Avinguda Eduard Maristany	182.697,34 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		258.933,05 €

MUNICIPI DE SANT BOI DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 165.883,66€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SBO30206	Gaia, 4-22	96.959,17 €
250SBO30207	Legalitat	77.745,19 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		174.704,36 €

MUNICIPI DE SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SCL30207	Buscarons, 2-9	40.756,28 €
250SCL30208	Còdol, 1 - Moll, 2-4	30.073,64 €
250SCL30209	Creu, 19-67	58.367,67 €
250SCL30210	Doctors Barraquer, 1-17	100.895,61 €
250SCL30211	Jaume Font, 1-9	23.619,33 €
250SCL30212	Raureda, 52-55	37.935,75 €
250SCL30213	Travessia Còdol	27.887,84 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		319.536,12 €

MUNICIPI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 293.617,91€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SFE30209	Francesc Mestres, 3-17	45.865,84 €
250SFE30210	Pizarro, 1-11 - Francesc Mestres, 2-14 - Santa Creu, 5-9	124.332,97 €
250SFE30211	Riera Salut, 4-26	61.097,36 €
250SFE30212	Santa Creu, 2-16	100.254,12 €
250SFE30213	Santa Creu, 31-39 - Rambla Marquesa de Castellbell	40.341,93 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		371.892,22 €

MUNICIPI DE SANT JOAN DESPÍ

Import subvencionat : 299.739,92€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SJD30207	Avinguda mare de Déu de Montserrat, 7-13 - Montilla, 6	124.639,15 €
250SJD30208	Tambor del Bruc - Indústria, 1-3	59.222,37 €
250SJD30209	Tambor del Bruc, 7-17 - Planes, 2	83.906,24 €
250SJD30210	Torres, 19-27 - Riera Nofre, 30	39.932,65 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		307.700,41 €

MUNICIPI DE SANT JUST DESVERN

Import subvencionat : 295.823,08€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SJU30207	Catalunya, 15-27 - Sagrat Cor, 2-6	115.137,39 €
250SJU30208	Hereter, 26-32 - Creu, 90-98 - Santa Teresa, 17BIS-19	71.144,33 €
250SJU30209	Major, 74-82 - Santa Teresa, 7 - Sagrat Cor, 16	133.451,64 €
250SJU30210	Major, 82 - Hereter, 7-17	89.114,64 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		408.848,00 €

MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SCC30209	Orenetes, 22-36	111.800,36 €
250SCC30210	Pins, 17-56	203.393,61 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		315.193,97 €

MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Import subvencionat : 163.741,53€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250SCG30210	Doctor Pagès - Rafael Casanova	66.991,24 €
250SCG30211	Josep Martorell - Doctor Ferran - Safareig	92.438,47 €
250SCG30212	Sant Pasqual, 13-41	41.400,22 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		200.829,93 €

MUNICIPI DE TORRELLES DE LLOBREGAT

Import subvencionat : 300.000€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250TOR30205	Avinguda Dolça de Provença, 81-87	22.793,52 €
250TOR30206	Frederic Coromines, 1-27	92.432,51 €
250TOR30207	Frederic Coromines, 40-56	84.856,61 €
250TOR30208	Major, 97-101	36.517,95 €
250TOR30209	Rovires, 2-18	72.633,36 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		309.233,95 €

MUNICIPI DE VILADECANS

Import subvencionat : 279.145,48€

CODI	DESCRIPCIÓ	PRESSUPOST
250VIL30206	Ginesta, 68-72	92.792,08 €
250VIL30207	Pensament - Prat de la Riba - Llíria	162.049,34 €
250VIL30208	Sant Marià - Sant Antoni - Passatge Sant Ramon - Mare de Déu de Sales	116.649,52 €
IMPORT TOTAL COMPENSAT		371.490,94 €

2 RESUM DEL PLA D'INVERSIONS DE DISTRIBUCIÓ

2.1 RESUM PER GRUP D'ACTUACIONS

GRUP D'ACTUACIONS	BARCELONA NORD	BARCELONA SUD	BESÒS	LLOBREGAT NORD	LLOBREGAT SUD	TOTAL
Ampliació i reforç	226.894 €	362.214 €	232.993 €	173.639 €	183.440 €	1.179.180 €
Renovació de xarxa	3.240.203 €	5.011.268 €	2.685.608 €	2.335.111 €	1.995.336 €	15.267.526 €
Pla de millora del rendiment	594.815 €	887.572 €	353.261 €	460.428 €	358.369 €	2.654.445 €
Ampliació de vàlvules	95.050 €	162.900 €	46.400 €	64.500 €	66.375 €	435.225 €
Renovació de vàlvules	130.975 €	400.225 €	121.150 €	162.550 €	107.050 €	921.950 €
Ampliació de mecanismes	23.093 €	14.043 €	22.343 €	14.043 €	54.357 €	127.881 €
Renovació de mecanismes	73.471 €	158.611 €	182.794 €	106.679 €	61.268 €	582.823 €
Renovació preventiva d'Escomeses	200.000 €	50.000 €	125.000 €	75.000 €	50.000 €	500.000 €
Renovació d'escomeses restants	241.042 €	372.793 €	199.785 €	173.711 €	148.435 €	1.135.767 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	389.000 €	465.000 €	286.171 €	248.000 €	201.000 €	1.589.171 €
Canalitzacions Nous Clients	170.000 €	236.000 €	138.000 €	71.000 €	55.000 €	670.000 €
TOTAL INVERSIÓ DISTRIBUCIÓ 2025	5.384.543 €	8.120.627 €	4.393.505 €	3.884.662 €	3.280.631 €	25.063.968 €

2.2 RESUM PER ZONES ORGANITZATIVES

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2025
BARCELONA NORD	5.384.543 €
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	397.534 €
Ampliació i reforç	33.539 €
Renovació de xarxa	262.195 €
Ampliació de vàlvules	9.000 €
Renovació de vàlvules	34.100 €
Ampliació de mecanismes	1.500 €
Renovació de mecanismes	9.200 €
Renovació preventiva d'Escomeses	48.000 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	1.019.200 €
Ampliació i reforç	71.172 €
Renovació de xarxa	863.046 €
Ampliació de vàlvules	8.800 €
Renovació de vàlvules	16.500 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	15.932 €
Renovació preventiva d'Escomeses	43.000 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	760.983 €
Ampliació i reforç	14.856 €
Renovació de xarxa	581.390 €
Ampliació de vàlvules	39.800 €
Renovació de vàlvules	21.275 €
Ampliació de mecanismes	12.050 €
Renovació de mecanismes	25.612 €
Renovació preventiva d'Escomeses	66.000 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	471.045 €
Ampliació i reforç	66.777 €
Renovació de xarxa	362.194 €
Renovació de vàlvules	9.900 €
Renovació de mecanismes	5.174 €
Renovació preventiva d'Escomeses	27.000 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	1.926.946 €
Ampliació i reforç	40.550 €
Renovació de xarxa	1.171.378 €
Pla de millora del rendiment	594.815 €
Ampliació de vàlvules	37.450 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2025
Renovació de vàlvules	49.200 €
Renovació de mecanismes	17.553 €
Renovació preventiva d'Escomeses	16.000 €
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	808.835 €
Renovació d'escomeses restants	241.042 €
Ampliació de mecanismes	8.793 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	389.000 €
Canalitzacions Nous Clients	170.000 €
BARCELONA SUD	8.120.627 €
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	655.982 €
Renovació de xarxa	368.613 €
Pla de millora del rendiment	197.200 €
Renovació de vàlvules	81.650 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	7.770 €
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE	3.954.456 €
Ampliació i reforç	34.075 €
Renovació de xarxa	3.658.767 €
Pla de millora del rendiment	51.810 €
Ampliació de vàlvules	65.650 €
Renovació de vàlvules	94.875 €
Renovació de mecanismes	33.279 €
Renovació preventiva d'Escomeses	16.000 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC	703.761 €
Ampliació i reforç	95.807 €
Renovació de xarxa	341.216 €
Ampliació de vàlvules	65.500 €
Renovació de vàlvules	135.400 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	54.089 €
Renovació preventiva d'Escomeses	11.000 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS	504.114 €
Ampliació i reforç	117.041 €
Renovació de xarxa	142.534 €
Pla de millora del rendiment	134.765 €
Ampliació de vàlvules	17.250 €
Renovació de vàlvules	43.050 €
Ampliació de mecanismes	1.500 €
Renovació de mecanismes	41.974 €
Renovació preventiva d'Escomeses	6.000 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	1.219.727 €
Ampliació i reforç	115.291 €
Renovació de xarxa	500.139 €
Pla de millora del rendiment	503.797 €
Ampliació de vàlvules	14.500 €
Renovació de vàlvules	45.250 €
Ampliació de mecanismes	2.250 €
Renovació de mecanismes	21.500 €
Renovació preventiva d'Escomeses	17.000 €
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	1.082.587 €
Renovació d'escomeses restants	372.793 €
Ampliació de mecanismes	8.793 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	465.000 €
Canalitzacions Nous Clients	236.000 €
BESÒS	4.393.505 €
MUNICIPI BADALONA	1.551.715 €
Ampliació i reforç	170.515 €
Renovació de xarxa	1.111.616 €
Pla de millora del rendiment	62.893 €
Ampliació de vàlvules	33.150 €
Renovació de vàlvules	53.400 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	75.392 €
Renovació preventiva d'Escomeses	44.000 €
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès	591.163 €
Ampliació i reforç	4.001 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2025
Renovació de xarxa	494.021 €
Ampliació de vàlvules	10.500 €
Renovació de vàlvules	29.650 €
Ampliació de mecanismes	1.500 €
Renovació de mecanismes	38.490 €
Renovació preventiva d'Escomeses	13.000 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC	481.582 €
Ampliació i reforç	30.811 €
Renovació de xarxa	388.586 €
Renovació de vàlvules	9.000 €
Ampliació de mecanismes	1.500 €
Renovació de mecanismes	29.686 €
Renovació preventiva d'Escomeses	22.000 €
MUNICIPI MONTGAT	101.617 €
Renovació de xarxa	80.367 €
Ampliació de mecanismes	9.050 €
Renovació de mecanismes	9.200 €
Renovació preventiva d'Escomeses	3.000 €
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS	206.451 €
Ampliació i reforç	27.666 €
Renovació de xarxa	160.436 €
Ampliació de vàlvules	2.750 €
Renovació de vàlvules	15.600 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET	828.227 €
Renovació de xarxa	450.583 €
Pla de millora del rendiment	290.368 €
Renovació de vàlvules	13.500 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	30.026 €
Renovació preventiva d'Escomeses	43.000 €
ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	632.749 €
Renovació d'escomeses restants	199.785 €
Ampliació de mecanismes	8.793 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	286.171 €
Canalitzacions Nous Clients	138.000 €
LLOBREGAT NORD	3.884.662 €
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	694.361 €
Ampliació i reforç	25.988 €
Renovació de xarxa	598.032 €
Ampliació de vàlvules	13.950 €
Renovació de vàlvules	19.750 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	34.892 €
Renovació preventiva d'Escomeses	1.000 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	241.434 €
Renovació de xarxa	209.157 €
Renovació de vàlvules	7.150 €
Renovació de mecanismes	15.127 €
Renovació preventiva d'Escomeses	10.000 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	1.933.905 €
Ampliació i reforç	115.150 €
Renovació de xarxa	1.164.303 €
Pla de millora del rendiment	460.428 €
Ampliació de vàlvules	27.150 €
Renovació de vàlvules	84.600 €
Ampliació de mecanismes	2.250 €
Renovació de mecanismes	20.024 €
Renovació preventiva d'Escomeses	60.000 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	170.419 €
Ampliació i reforç	32.502 €
Renovació de xarxa	84.199 €
Ampliació de vàlvules	13.950 €
Renovació de vàlvules	13.950 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	24.068 €
Renovació preventiva d'Escomeses	1.000 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2025
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ	218.759 €
Renovació de xarxa	204.609 €
Ampliació de vàlvules	7.250 €
Renovació de vàlvules	6.150 €
Ampliació de mecanismes	750 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN	124.280 €
Renovació de xarxa	74.811 €
Ampliació de vàlvules	2.200 €
Renovació de vàlvules	30.950 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	12.569 €
Renovació preventiva d'Escomeses	3.000 €
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	501.505 €
Renovació d'escomeses restants	173.711 €
Ampliació de mecanismes	8.793 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	248.000 €
Canalitzacions Nous Clients	71.000 €
LLOBREGAT SUD	3.280.631 €
MUNICIPI BEGUES	202.253 €
Renovació de xarxa	178.332 €
Ampliació de vàlvules	7.150 €
Renovació de vàlvules	4.225 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	11.796 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS	517.416 €
Ampliació i reforç	96.196 €
Renovació de xarxa	218.994 €
Pla de millora del rendiment	172.781 €
Ampliació de vàlvules	2.200 €
Renovació de vàlvules	21.150 €
Ampliació de mecanismes	1.500 €
Renovació de mecanismes	2.596 €
Renovació preventiva d'Escomeses	2.000 €
MUNICIPI EL PAPIOL	340.002 €
Renovació de xarxa	321.027 €
Ampliació de vàlvules	1.475 €
Renovació de vàlvules	7.550 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	9.200 €
MUNICIPI GAVÀ	305.624 €
Ampliació i reforç	48.539 €
Renovació de xarxa	182.711 €
Ampliació de vàlvules	8.250 €
Renovació de vàlvules	24.600 €
Ampliació de mecanismes	12.050 €
Renovació de mecanismes	18.474 €
Renovació preventiva d'Escomeses	11.000 €
MUNICIPI PALLEJÀ	424.605 €
Renovació de xarxa	421.280 €
Ampliació de vàlvules	1.825 €
Ampliació de mecanismes	1.500 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	373.023 €
Ampliació i reforç	14.633 €
Renovació de xarxa	160.375 €
Pla de millora del rendiment	103.676 €
Ampliació de vàlvules	32.825 €
Renovació de vàlvules	17.600 €
Ampliació de mecanismes	8.926 €
Renovació de mecanismes	8.988 €
Renovació preventiva d'Escomeses	26.000 €
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	116.479 €
Ampliació i reforç	24.073 €
Renovació de xarxa	35.907 €
Pla de millora del rendiment	53.550 €
Ampliació de vàlvules	2.200 €
Ampliació de mecanismes	750 €

ZONES ORGANITZATIVES	INVERSIÓ 2025
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	197.809 €
Renovació de xarxa	173.279 €
Pla de millora del rendiment	8.231 €
Ampliació de vàlvules	2.750 €
Renovació de vàlvules	2.050 €
Ampliació de mecanismes	11.500 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	197.426 €
Renovació de xarxa	167.206 €
Pla de millora del rendiment	20.132 €
Ampliació de mecanismes	7.088 €
Renovació preventiva d'Escomeses	3.000 €
MUNICIPI VILADECANS	192.765 €
Renovació de xarxa	136.225 €
Ampliació de vàlvules	7.700 €
Renovació de vàlvules	29.875 €
Ampliació de mecanismes	750 €
Renovació de mecanismes	10.214 €
Renovació preventiva d'Escomeses	8.000 €
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	413.229 €
Renovació d'escomeses restants	148.435 €
Ampliació de mecanismes	8.793 €
Ampliació Escomeses Nous Clients	201.000 €
Canalitzacions Nous Clients	55.000 €
TOTAL INVERSIÓ 2025	25.063.968 €

3 ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD

3.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
DISTRICTE 6 - GRÀCIA		397.534 €	0 €	397.534 €
Ampliació i reforç		33.539 €	0 €	33.539 €
250B0630101	Travessera de Dalt, 101-109	33.539 €	0 €	33.539 €
Renovació de xarxa		262.195 €	0 €	262.195 €
250B0630201	Camèlies, 2-36	98.245 €	0 €	98.245 €
250B0630202	Còrsega, 466 - Nàpols, 271	59.225 €	0 €	59.225 €
250B0630203	Rosselló, 379 - Nàpols, 294	61.563 €	0 €	61.563 €
250B0630204	Torrent de les Flors, 124-144	43.162 €	0 €	43.162 €
Ampliació de vàlvules		9.000 €	0 €	9.000 €
Renovació de vàlvules		34.100 €	0 €	34.100 €
Ampliació de mecanismes		1.500 €	0 €	1.500 €
Renovació de mecanismes		9.200 €	0 €	9.200 €
Renovació preventiva d'Escomeses		48.000 €	0 €	48.000 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ		1.019.200 €	0 €	1.019.200 €
Ampliació i reforç		71.172 €	0 €	71.172 €
250B0730101	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 209-214	28.016 €	0 €	28.016 €
250B0730102	Chapí - Vent	6.212 €	0 €	6.212 €
250B0730103	Passeig Font d'en Fargues, 22 - Mas Pujol, 16-26	36.944 €	0 €	36.944 €
Renovació de xarxa		863.046 €	0 €	863.046 €
250B0730201	Gènova, 1-23	73.156 €	0 €	73.156 €
250B0730202	Rambla Carmel, 2-44	151.865 €	0 €	151.865 €
250B0730203	Vinyals, 14-48	180.405 €	0 €	180.405 €
250B0730204	Amílcar, 98-152	135.556 €	0 €	135.556 €
250B0730205	Arenys, 77-125	106.043 €	0 €	106.043 €
250B0730206	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 113-149	121.446 €	0 €	121.446 €
250B0730207	Ciències, 1-41	94.576 €	0 €	94.576 €
Ampliació de vàlvules		8.800 €	0 €	8.800 €
Renovació de vàlvules		16.500 €	0 €	16.500 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes		15.932 €	0 €	15.932 €
Renovació preventiva d'Escomeses		43.000 €	0 €	43.000 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS		760.983 €	0 €	760.983 €
Ampliació i reforç		14.856 €	0 €	14.856 €
250B0830101	Costabona, 13-25	14.856 €	0 €	14.856 €
Renovació de xarxa		581.390 €	0 €	581.390 €
250B0830201	Vèlia - Plaça Garrigó - Jota	127.781 €	0 €	127.781 €
250B0830202	Deià - Alcúdia	114.185 €	0 €	114.185 €
250B0830203	Maladeta, 2 - Piferrer 146	45.283 €	0 €	45.283 €
250B0830204	Mina de la Ciutat, 2-42	39.452 €	0 €	39.452 €
250B0830205	Mina de la Ciutat, 63-95	46.669 €	0 €	46.669 €
250B0830206	Passeig Verdum, 16-20	37.522 €	0 €	37.522 €
250B0830207	Pedraforca, 22-102	104.877 €	0 €	104.877 €
250B0830208	Plaça Virrei Amat - Jota - Desfar	65.622 €	0 €	65.622 €
Ampliació de vàlvules		39.800 €	0 €	39.800 €
Renovació de vàlvules		21.275 €	0 €	21.275 €
Ampliació de mecanismes		12.050 €	0 €	12.050 €
Renovació de mecanismes		25.612 €	0 €	25.612 €
Renovació preventiva d'Escomeses		66.000 €	0 €	66.000 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU		471.045 €	0 €	471.045 €
Ampliació i reforç		66.777 €	0 €	66.777 €
250B0930101	Navas de Tolosa, 355-328	41.314 €	0 €	41.314 €
250B0930102	Rambla Fabra i Puig, 2-4	25.462 €	0 €	25.462 €
Renovació de xarxa		362.194 €	0 €	362.194 €
250B0930201	Cànem, 71.O - 73.D	114.489 €	0 €	114.489 €
250B0930202	Múrcia, 23 - Espronceda, 323	95.713 €	0 €	95.713 €
250B0930203	Passeig Torras i Bages, 85-123	96.279 €	0 €	96.279 €
250B0930204	Vallès i Ribot, 15-39	55.714 €	0 €	55.714 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
Renovació de vàlvules		9.900 €	0 €	9.900 €
Renovació de mecanismes		5.174 €	0 €	5.174 €
Renovació preventiva d'Escomeses		27.000 €	0 €	27.000 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		1.926.946 €	0 €	1.926.946 €
Ampliació i reforç		40.550 €	0 €	40.550 €
250B1030101	Llull, 226	40.550 €	0 €	40.550 €
Renovació de xarxa		1.171.378 €	0 €	1.171.378 €
250B1030201	Jaume Huguet, 12-20	25.249 €	0 €	25.249 €
250B1030202	Àvila, 24-40	36.283 €	0 €	36.283 €
250B1030203	Sant Antoni Maria Claret, 300-346	85.206 €	0 €	85.206 €
250B1030204	Josep Estalella - Andrade	127.146 €	0 €	127.146 €
250B1030205	Àvila, 78-90 i 77-93	62.271 €	0 €	62.271 €
250B1030206	Julián Besteiro - Concili de Trento	96.882 €	0 €	96.882 €
250B1030207	Ciutat de Granada, 44-68	37.380 €	0 €	37.380 €
250B1030208	Passatge Josep Mula - Plaça Fernando de los Ríos	135.117 €	0 €	135.117 €
250B1030209	Còrsega, 656-670	52.633 €	0 €	52.633 €
250B1030210	Pere IV, 38-160	47.448 €	0 €	47.448 €
250B1030211	Huelva - Puigcerdà - Menorca	70.259 €	0 €	70.259 €
250B1030212	Perpinyà - Lluís Dalmau	98.036 €	0 €	98.036 €
250B1030213	Provença - Rogent	63.893 €	0 €	63.893 €
250B1030214	Pujades, 157-165	25.514 €	0 €	25.514 €
250B1030215	Rambla Prim, 116-150	106.907 €	0 €	106.907 €
250B1030216	Rogent, 23-59 - Provença, 579-595	101.154 €	0 €	101.154 €
Pla de millora del rendiment		594.815 €	0 €	594.815 €
250B1030301	Bac de Roda, 171 -183	61.206 €	0 €	61.206 €
250B1030302	Badajoz - Avinguda Diagonal	12.113 €	0 €	12.113 €
250B1030303	Concili de Trento - Espronceda	34.651 €	0 €	34.651 €
250B1030304	Dos de Maig - Enamorats	31.165 €	0 €	31.165 €
250B1030305	Espronceda - Andrade	32.493 €	0 €	32.493 €
250B1030306	Aragó - Avinguda Meridiana	35.472 €	0 €	35.472 €
250B1030307	Espronceda, 242-252	8.028 €	0 €	8.028 €
250B1030308	Avinguda Diagonal - Parc Central Poblenou	51.595 €	0 €	51.595 €
250B1030309	Gran Via de les Corts Catalanes - Escultors Claperós	23.781 €	0 €	23.781 €
250B1030310	Bac de Roda - Gran Via de les Corts Catalanes	74.147 €	0 €	74.147 €
250B1030311	Gran Via de les Corts Catalanes - Plaça de les Glòries	28.414 €	0 €	28.414 €
250B1030312	Bac de Roda, 107-123	130.939 €	0 €	130.939 €
250B1030313	Pere IV, 102-105	23.572 €	0 €	23.572 €
250B1030314	Rambla Prim - Llull	47.238 €	0 €	47.238 €
Ampliació de vàlvules		37.450 €	0 €	37.450 €
Renovació de vàlvules		49.200 €	0 €	49.200 €
Renovació de mecanismes		17.553 €	0 €	17.553 €
Renovació preventiva d'Escomeses		16.000 €	0 €	16.000 €
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD		808.835 €	0 €	808.835 €
Renovació d'escomeses restants		241.042 €	0 €	241.042 €
Ampliació Escomeses Nous Clients		389.000 €	0 €	389.000 €
Ampliació de mecanismes		8.793 €	0 €	8.793 €
Canalitzacions Nous Clients		170.000 €	0 €	170.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD		5.384.543 €	0 €	5.384.543 €

3.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

DISTRICTE 6 – GRÀCIA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Travessera de Dalt, 101-109						
Codi AB	250B0630101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	33.539€	Inversió 2025	33.539€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de xarxa per donar continuïtat a la distribució i dotar de major flexibilitat i garantia la distribució a la Travessera de Dalt, 101-109.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 79,05 m. de canonada de Ø150mm FD.

Informació adicional



DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 209-214						
Codi AB	250B0730101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	28.016€	Inversió 2025	28.016€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Tancar una malla per donar continuïtat a la xarxa de distribució i donar major garantia de subministrament a l'Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 209-214.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 15,57 m. de canonada de Ø150mm FD i 1,88 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Chapí - Vent						
Codi AB	250B0730102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	6.212€	Inversió 2025	6.212€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Tancar una malla per donar continuïtat a la xarxa de distribució i donar major garantia de subministrament entre els carrers Chapí i Vent .

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 5,45 m. de canonada de Ø150mm FD i 0,21 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Font d'en Fargues, 22 - Mas Pujol, 16-26						
Codi AB	250B0730103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	36.944€	Inversió 2025	36.944€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Tancar dues malles per donar continuïtat a la xarxa de distribució i donar major garantia de subministrament al Passeig Font d'en Fargues, 22 i al carrer Mas Pujol, 16-26.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 47,69 m. de canonada de Ø100mm FD i 1,19 m. de canonada de Ø150mm FD.

Informació addicional



DISTRICTE 8 - NOU BARRIS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Costabona, 13-25						
Codi AB	250B0830101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	14.856€	Inversió 2025	14.856€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Tancar una malla per donar continuïtat a la xarxa de distribució i donar major garantia de subministrament al carrer Costabona, 13-25.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 31,93 m. de canonada de Ø160mm PEAD i 0,52 m. de canonada de Ø110mm PEAD

Informació addicional



DISTRICTE 9 – SANT ANDREU

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Navas de Tolosa, 355-328						
Codi AB	250B0930101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	41.314€	Inversió 2025	41.314€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i dotar de major flexibilitat i garantia la distribució al carrer Navas de Tolosa, 355-328.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 44,48 m. de canonada de Ø150mm FD i 0,58 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Fabra i Puig, 2-4						
Codi AB	250B0930102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	25.462€	Inversió 2025	25.462€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i dotar de major flexibilitat i garantia la distribució a la Rambla Fabra i Puig, 2-4.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 36,38 m. de canonada de Ø200mm FD.

Informació adicional



DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Llull, 226						
Codi AB	250B1030101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	40.550€	Inversió 2025	40.550€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució, creuant el carrer Llull a l'alçada del carrer Bilbao i dotar de major flexibilitat i garantia la distribució.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 26,44 m. de canonada de Ø200mm FD.

Informació addicional



3.3 RENOVACIÓ DE XARXA

DISTRICTE 6 – GRÀCIA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Camèlies, 2-36						
Codi AB	250B0630201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	98.245€	Inversió 2025	98.245€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 180.71 m de xarxa de Distribució ubicada a Camèlies, 2-36 consistent en:
143.43 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 27.62 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 9.66 m de Fosa dútil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 205.63 m de xarxa nova consistent en:
187.44 m de Fosa dútil de diàmetre 100 mm i 18.19 m de Fosa dútil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 466 - Nàpols, 271						
Codi AB	250B0630202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	59.225€	Inversió 2025	59.225€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 163.93 m de xarxa de Distribució ubicada a Còrsega, 466 - Nàpols, 271 consistent en:
 159.59 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 4.34 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
 Instal·lant 163.29 m de xarxa nova consistent en:
 162.73 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.56 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 379 - Nàpols, 294						
Codi AB	250B0630203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	61.563€	Inversió 2025	61.563€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 137.45 m de xarxa de Distribució ubicada a Rosselló, 379 - Nàpols, 294 consistent en: 113.47 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 23.32 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 0.5 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.16 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 139.34 m de xarxa nova consistent en: 138.47 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Torrent de les Flors, 124-144						
Codi AB	250B0630204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 6 - GRÀCIA			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	43.162€	Inversió 2025	43.162€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 115.07 m de xarxa de Distribució ubicada a Torrent de les Flors, 124-144 consistent en: 108.99 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 6.08 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 119.13 m de xarxa nova consistent en:
119.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gènova, 1-23						
Codi AB	250B0730201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	73.156€	Inversió 2025	73.156€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 135.86 m de xarxa de Distribució ubicada a Gènova, 1-23 consistent en:
 134.25 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 1 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.61 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 147.88 m de xarxa nova consistent en:
 147.88 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Carmel, 2-44						
Codi AB	250B0730202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	151.865€	Inversió 2025	151.865€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 267.97 m de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Carmel, 2-44 consistent en:
 258.05 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 6.31 m de Fosa gris de diàmetre 60 mm, 1.67 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1.08 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 0.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 261.16 m de xarxa nova consistent en:
 259.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.65 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Vinyals, 14-48						
Codi AB	250B0730203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	180.405€	Inversió 2025	180.405€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 260.58 m de xarxa de Distribució ubicada a Vinyals, 14-48 consistent en:
205.01 m de Fibrociment de diàmetre 250 mm, 37.18 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 16.71 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.68 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Instal·lant 232.57 m de xarxa nova consistent en:
230.19 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.6 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Amílcar, 98-152						
Codi AB	250B0730204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	135.556€	Inversió 2025	135.556€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 290.17 m de xarxa de Distribució ubicada a Amílcar, 98-152 consistent en:
 290.17 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 306.59 m de xarxa nova consistent en:
 306.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Arenys, 77-125						
Codi AB	250B0730205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	106.043€	Inversió 2025	106.043€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 242.42 m de xarxa de Distribució ubicada a Arenys, 77-125 consistent en:
 238.59 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 1.45 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 1.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 241.18 m de xarxa nova consistent en:
 239.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 113-149						
Codi AB	250B0730206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	121.446€	Inversió 2025	121.446€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 247.54 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 113-149 consistent en:

231.76 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 13.92 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.86 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm.

Instal·lant 269 m de xarxa nova consistent en:

267.14 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ciències, 1-41						
Codi AB	250B0730207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	94.576€	Inversió 2025	94.576€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 222.68 m de xarxa de Distribució ubicada a Ciències, 1-41 consistent en:
 221.79 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 0.54 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.35 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 223.07 m de xarxa nova consistent en:
 222 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.07 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



DISTRICTE 8 - NOU BARRIS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Vèlia - Plaça Garrigó - Jota						
Codi AB	250B0830201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	127.781€	Inversió 2025	127.781€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	----------	---------------	----------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 245.55 m de xarxa de Distribució ubicada a Vèlia - Plaça Garrigó - Jota consistent en:
 209.3 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 23.02 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 13.23 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm.
 Instal·lant 246.64 m de xarxa nova consistent en:
 246.64 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Deià - Alcúdia						
Codi AB	250B0830202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	114.185€	Inversió 2025	114.185€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 236.7 m de xarxa de Distribució ubicada a Deià - Alcúdia consistent en:
 235.49 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 0.64 m de Fosa gris de diàmetre 40 mm i 0.57 m de PEBD de diàmetre 50 mm.
 Instal·lant 237.32 m de xarxa nova consistent en:
 235.94 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 60 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Maladeta, 2 - Piferrer 146						
Codi AB	250B0830203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	45.283€	Inversió 2025	45.283€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 113.95 m de xarxa de Distribució ubicada a Maladeta, 2 - Piferrer 146 consistent en:
 112.87 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.08 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 114.32 m de xarxa nova consistent en:
 114.32 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mina de la Ciutat, 2-42						
Codi AB	250B0830204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	39.452€	Inversió 2025	39.452€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 122.68 m de xarxa de Distribució ubicada a Mina de la Ciutat, 2-42 consistent en:
 122.68 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 122.62 m de xarxa nova consistent en:
 122.62 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mina de la Ciutat, 63-95						
Codi AB	250B0830205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	46.669€	Inversió 2025	46.669€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 125.47 m de xarxa de Distribució ubicada a Mina de la Ciutat, 63-95 consistent en:
 124.47 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 125.92 m de xarxa nova consistent en:
 125.92 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Verdum, 16-20				
Codi AB	250B0830206	Codi ACA		Codi PDAB	
				Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa		
Tipologia	Obra		Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS		
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS		Zona Organitzativa	BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	37.522€	Inversió 2025	37.522€	Inversió prèvia
					0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 72.68 m de xarxa de Distribució ubicada a Passeig Verdu, 16-20 consistent en:

72.68 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 72.82 m de xarxa nova consistent en:

72.82 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pedraforca, 22-102						
Codi AB	250B0830207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	104.877€	Inversió 2025	104.877€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adjents per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 292.4 m de xarxa de Distribució ubicada a Pedraforca, 22-102 consistent en:
212.24 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 37.24 m de Fosa gris de diàmetre 60 mm, 36.86 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 5.59 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 0.47 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 287.98 m de xarxa nova consistent en:
217.69 m de PEAD de diàmetre 225 mm i 70.29 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Virrei Amat - Jota - Desfar						
Codi AB	250B0830208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	65.622€	Inversió 2025	65.622€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 174.68 m de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Virrei Amat - Jota - Desfar consistent en:
119.93 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 54.75 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 174.43 m de xarxa nova consistent en:
174.43 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



DISTRICTE 9 - SANT ANDREU

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Cànem, 71.O - 73.D						
Codi AB	250B0930201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	114.489€	Inversió 2025	114.489€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 249.6 m de xarxa de Distribució ubicada a Cànem, 71.O - 73.D consistent en:

245.74 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 3.86 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.

Instal·lant 247.98 m de xarxa nova consistent en:

244.12 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 3.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Múrcia, 23 - Espronceda, 323						
Codi AB	250B0930202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	95.713€	Inversió 2025	95.713€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 199.61 m de xarxa de Distribució ubicada a Múrcia, 23 - Espronceda, 323 consistent en: 187.44 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 5.48 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 4.37 m de PEMD de diàmetre 32 mm, 1.21 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 1.11 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 195.38 m de xarxa nova consistent en:
194.57 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Torras i Bages, 85-123						
Codi AB	250B0930203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	96.279€	Inversió 2025	96.279€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 212.24 m de xarxa de Distribució ubicada a Passeig Torras i Bages, 85-123 consistent en: 201.17 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 7.09 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 2.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 0.74 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.61 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 213.19 m de xarxa nova consistent en: 211.35 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 0.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.85 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Vallès i Ribot, 15-39						
Codi AB	250B0930204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	55.714€	Inversió 2025	55.714€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 99.76 m de xarxa de Distribució ubicada a Vallès i Ribot, 15-39 consistent en: 70.22 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 28.17 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 1.37 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 100.25 m de xarxa nova consistent en:
100.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Jaume Huguet, 12-20						
Codi AB	250B1030201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	25.249€	Inversió 2025	25.249€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 68.8 m de xarxa de Distribució ubicada a Jaume Huguet, 12-20 consistent en:
 68.8 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm.
 Instal·lant 68.95 m de xarxa nova consistent en:
 68.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Àvila, 24-40						
Codi AB	250B1030202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	36.283€	Inversió 2025	36.283€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 102.04 m de xarxa de Distribució ubicada a Àvila, 24-40 consistent en:
 102.04 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 102.21 m de xarxa nova consistent en:
 102.21 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Antoni Maria Claret, 300-346				
Codi AB	250B1030203	Codi ACA		Codi PDAB	
				Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa		
Tipologia	Obra		Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS		
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		Zona Organitzativa	BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	85.206€	Inversió 2025	85.206€	Inversió prèvia
					0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 186.06 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Antoni Maria Claret, 300-346 consistent en:
160.18 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 25.88 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 157.17 m de xarxa nova consistent en:
155.97 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.2 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Josep Estalella - Andrade						
Codi AB	250B1030204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	127.146€	Inversió 2025	127.146€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 388.75 m de xarxa de Distribució ubicada a Josep Estalella - Andrade consistent en:
 385.96 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 1.54 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 381.88 m de xarxa nova consistent en:
 379.05 m de PEAD de diàmetre 110 mm, 1.54 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.29 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Àvila, 78-90 i 77-93						
Codi AB	250B1030205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	62.271€	Inversió 2025	62.271€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 178.23 m de xarxa de Distribució ubicada a Àvila, 78-90 i 77-93 consistent en:

178.23 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 178.73 m de xarxa nova consistent en:

178.73 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Julián Besteiro - Concili de Trento						
Codi AB	250B1030206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	96.882€	Inversió 2025	96.882€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 186.79 m de xarxa de Distribució ubicada a Julián Besteiro - Concili de Trento consistent en: 157.72 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 26.26 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 2.42 m de Formigó armat soldat de diàmetre 400 mm i 0.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 204.81 m de xarxa nova consistent en: 201.71 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 1.77 m de Fosa dúctil de diàmetre 400 mm, 0.69 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.64 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ciutat de Granada, 44-68						
Codi AB	250B1030207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	37.380€	Inversió 2025	37.380€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 84.57 m de xarxa de Distribució ubicada a Ciutat de Granada, 44-68 consistent en:
73.64 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 9.78 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 0.61 m de PEAD de diàmetre 160 mm i 0.54 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Instal·lant 84.63 m de xarxa nova consistent en:
73.65 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 10.98 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Josep Mula - Plaça Fernando de los Ríos						
Codi AB	250B1030208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	135.117€	Inversió 2025	135.117€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 462.65 m de xarxa de Distribució ubicada a Passatge Josep Mula - Plaça Fernando de los Ríos consistent en:

363.31 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 91.79 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 2.92 m de PEAD de diàmetre 160 mm, 2.57 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 1.35 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 0.58 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 0.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 377.56 m de xarxa nova consistent en:

377.56 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 656-670						
Codi AB	250B1030209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	52.633€	Inversió 2025	52.633€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 101.3 m de xarxa de Distribució ubicada a Còrsega, 656-670 consistent en:
 98.78 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 1.21 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 0.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.38 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 100.88 m de xarxa nova consistent en:
 100.88 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere IV, 38-160						
Codi AB	250B1030210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	47.448€	Inversió 2025	47.448€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 109.48 m de xarxa de Distribució ubicada a Pere IV, 38-160 consistent en:
 103.94 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 5.54 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 120.62 m de xarxa nova consistent en:
 120.62 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Huelva - Puigcerdà - Menorca						
Codi AB	250B1030211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	70.259€	Inversió 2025	70.259€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 125.83 m de xarxa de Distribució ubicada a Huelva - Puigcerdà - Menorca consistent en:
125.83 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 125.78 m de xarxa nova consistent en:
125.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Perpinyà - Lluís Dalmau						
Codi AB	250B1030212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	98.036€	Inversió 2025	98.036€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 264.4 m de xarxa de Distribució ubicada a Perpinyà - Lluís Dalmau consistent en:
252.16 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 8.85 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 3.16 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.23 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 265.48 m de xarxa nova consistent en:
265.48 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Provença - Rogent						
Codi AB	250B1030213	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	63.893€	Inversió 2025	63.893€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 116.06 m de xarxa de Distribució ubicada a Provença - Rogent consistent en:
 105.45 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 10.61 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 160.32 m de xarxa nova consistent en:
 160.32 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pujades, 157-165						
Codi AB	250B1030214	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	25.514€	Inversió 2025	25.514€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 73.66 m de xarxa de Distribució ubicada a Pujades, 157-165 consistent en:
 46.3 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm, 24.07 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 2 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.29 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
 Instal·lant 73.74 m de xarxa nova consistent en:
 73.74 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Prim, 116-150						
Codi AB	250B1030215	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	106.907€	Inversió 2025	106.907€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 224.58 m de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Prim, 116-150 consistent en: 216.82 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 5.29 m de PEMD de diàmetre 32 mm, 1.26 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 0.52 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 0.52 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.17 m de PEAD de diàmetre 110 mm. Instal·lant 218.87 m de xarxa nova consistent en: 217.04 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.83 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rogent, 23-59 - Provença, 579-595						
Codi AB	250B1030216	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	101.154€	Inversió 2025	101.154€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 181.71 m de xarxa de Distribució ubicada a Rogent, 23-59 - Provença, 579-595 consistent en: 180.49 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.22 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 207.23 m de xarxa nova consistent en:
207.23 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



3.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bac de Roda, 171 -183						
Codi AB	250B1030301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 503
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	61.206€	Inversió 2025	61.206€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el matalàs de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", matalàs al carrer Bac de Roda (Concili de Trento - Andrade) consistent en la canalització de 115,71 m de canonada de Ø150mm FD i 5,85 m de canonada de Ø110mm PEAD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Badajoz - Avinguda Diagonal						
Codi AB	250B1030302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 295
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Millora
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	12.113€	Inversió 2025	12.113€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", connexió al carrer Badajoz amb l'Avinguda Diagonal, consistent en la canalització de 17,03 m de canonada de Ø160mm PEAD i 1,73 m de canonada de Ø225mm PEAD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Concili de Trento - Espronceda						
Codi AB	250B1030303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 504
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Millora
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	34.651€	Inversió 2025	34.651€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", encreuament al carrer Concili de Trento amb Espronceda, consistent en la canalització de 31,28 m de canonada de Ø200mm FD i 1,29 m de canonada de Ø150mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Dos de Maig - Enamorats						
Codi AB	250B1030304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 292
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	31.165€	Inversió 2025	31.165€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", adequació del PC Dos de Maig, consistent en la instal·lació de reductor i cabalímetre de Ø200mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Espronceda - Andrade						
Codi AB	250B1030305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 598
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	32.493€	Inversió 2025	32.493€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", mallat al carrer Espronceda amb Andrade, consistent en la canalització de 39,59 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aragó - Avinguda Meridiana						
Codi AB	250B1030306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 583
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	35.472€	Inversió 2025	35.472€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", nou PC Aragó – Meridiana, consistent en la instal·lació d'un nou punt de control de Ø150mm, amb reductor, cabalímetre i bypass; per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Espronceda, 242-252						
Codi AB	250B1030307	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 502
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	8.028€	Inversió 2025	8.028€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", adequació del PC Espronceda, consistent en la instal·lació d'un reductor de Ø150mm i connexió de 2,55 m de canonada de Ø200mm FD i 1,94 m de canonada de Ø150mm FD; per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Diagonal - Parc Central Poblenou						
Codi AB	250B1030308	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10177
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	51.595€	Inversió 2025	51.595€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar), tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenta algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", mallat a l'Àvinguda Diagonal al Parc Centre Poblenou, consistent en la canalització de 144,19 m de canonada de Ø150mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gran Via de les Corts Catalanes - Escultors Claperós						
Codi AB	250B1030309	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 294
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	23.781€	Inversió 2025	23.781€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", connexions a Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer Escultors Claperós, consistent en la canalització de 19,77 m de canonada de Ø200mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bac de Roda - Gran Via de les Corts Catalanes						
Codi AB	250B1030310	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 505
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	74.147€	Inversió 2025	74.147€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", mallats a la Gran Via de les Corts Catalanes amb el carrer Bac de Roda, consistent en la canalització de 132,24 m de canonada de Ø225mm PEAD, 40,70 m de canonada de Ø100mm FD i 2,45 m de canonada de Ø150mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gran Via de les Corts Catalanes - Plaça de les Glòries						
Codi AB	250B1030311	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 296
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	28.414€	Inversió 2025	28.414€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 70 que conflueixen a la Plaça de les Glòries, Martinenc, Clot i Glòries, han tingut l'impacte de la remodelació urbanística de la plaça. D'altra banda, aquesta mateixa remodelació ha propiciat la possibilitat de tenir noves canalitzacions que millorin el mallat de la xarxa de distribució. A més, cal destacar els inconvenients de la geometria tan allargada del sector Glòries que, si bé permet la flexibilitat de tenir PCs d'alimentació que depenen d'artèries allunyades, provoca que en cas de fallada d'una de les entrades els problemes de pressió siguin notables. Finalment la delimitació del sector Clot amb una frontera que creua en diferents punts el límit natural de Gran Via no ajuda gens a la gestió del sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Remodelació sectors Meridiana - Glòries", connexió a l'Avinguda Meridiana amb la Plaça Glòries, consistent en la canalització de 24,77 m de canonada de Ø110mm PEAD i 1,17 m de canonada de Ø225mm PEAD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Bac de Roda, 107-123						
Codi AB	250B1030312	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10183
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Millora
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa		BARCELONA NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	130.939€	Inversió 2025	130.939€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar), tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenta algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", renovació de xarxa al carrer Bac de Roda entre Pere IV i l'Avinguda Diagonal), consistent en la canalització de 152,63 m de canonada de Ø300mm FD, 0,98 m de canonada de Ø400mm FD, 0,59 m de canonada de Ø150mm FD i 0,21 m de canonada de Ø200mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pere IV, 102-105						
Codi AB	250B1030313	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 570
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	23.572€	Inversió 2025	23.572€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar), tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenta algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", encreuament del carrer Pere IV a la confluència dels carrers Badajoz i Pallars, consistent en la canalització de 18,67 m de canonada de Ø160mm PEAD i 0,76 m de canonada de Ø225mm PEAD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Prim - Llull						
Codi AB	250B1030314	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10187
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			Zona Organitzativa	BARCELONA NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	47.238€	Inversió 2025	47.238€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de la façana litoral de la cota 55 de Barcelona, entre la Ciutadella i el Besòs (Llacuna, Vila Olímpica, 22@, Poble Nou - Mar Bella i Diagonal Mar), tenen tots dos PCs d'alimentació però la majoria presenta algunes mancances. Per exemple, la disposició dels 2 PCs als sectors de Llacuna i Vila Olímpica dificulta molt la recerca de fuites. D'altra banda, el sector Diagonal Mar té una extensió excessiva. Finalment, els sectors intermedis de 22@ i Poble Nou - Mar Bella queden condicionats per qualsevol modificació que es faci als altres tres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sectors façana litoral cota 55", encreuament de la Rambla Prim a l'alçada del carrer Llull (costat mar), consistent en la canalització de 57,13 m de canonada de Ø150mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



3.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
DISTRICTE 6 - GRÀCIA		9.000 €
Diàmetre 200		9.000 €
Larrard, 40	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Torrent de l'Olla, 167	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ		8.800 €
Diàmetre 100		8.800 €
Encarnació, 188	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Josep Sangenís, 21-25	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Murtra, 130	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Xiprer, 45	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS		39.800 €
Diàmetre 100		8.800 €
Antonio Machado, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.400 €
Casals, 37	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Tissó, 21	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		5.500 €
Avinguda Meridiana, 549	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Rambla Caçador, 16-14	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		4.500 €
Oristà, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Diàmetre 300		21.000 €
Victor Jara, 2	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
Victor Jara, 4	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ		37.450 €
Diàmetre 100		2.200 €
Cristòbal de Moura - Palerm	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		8.250 €
Agricultura, 292B	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Avinguda Icària, 142	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Rosa Sensat - Estocolm	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		27.000 €
Avinguda Icària, 170	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Ca n'Oliva - Binefar	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Gran Via de les Corts Catalanes, 1143	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Gran Via de les Corts Catalanes, 900	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Huelva, 115	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Rosa Sensat - Amsterdam	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD		95.050 €

3.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
DISTRICTE 6 - GRÀCIA			34.100 €
Diàmetre 100			28.600 €
Bailèn, 183	10521685	Comporta	2.200 €
Bruniquer, 2	10520913	Comporta	2.200 €
Font del Coll, 29	10517992	Comporta	2.200 €
Indústria, 16	10520507	Comporta	2.200 €
Indústria, 66	10520344	Comporta	2.200 €
Lluís Vives, 2	10521298	Comporta	2.200 €
Mare de Déu de la Salut, 31-37	10520552	Comporta	2.200 €
Massens, 36	10520610	Comporta	2.200 €
Minerva, 13	10521583	Comporta	2.200 €
Passatge Mariner, 17	10520403	Comporta	2.200 €
Roselló, 395	10520407	Comporta	2.200 €
Sant Lluís, 15	10520911	Comporta	2.200 €
Sors, 44	10520653	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			5.500 €
Passeig Mare de Déu del Coll, 88	10518446	Comporta	2.750 €
Valldoreix, 14	10519202	Comporta	2.750 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			16.500 €
Diàmetre 100			11.000 €
Lluís Maria Vidal, 57	10518001	Comporta	2.200 €
Lluís Maria Vidal, 79	10518013	Comporta	2.200 €
Passatge Encarnació, 1	10520140	Comporta	2.200 €
Ramon Rocafull, 53	10517900	Comporta	2.200 €
Travessera de Gràcia, 435	10520235	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			5.500 €
Cartellà, 194	10517237	Comporta	2.750 €
Plaça Karl Marx, 3	10516691	Comporta	2.750 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			21.275 €
Diàmetre 100			8.800 €
Artesania, 42	10513829	Comporta	2.200 €
Estudiant, 50	10513985	Comporta	2.200 €
Vèlia, 38	10515223	Comporta	2.200 €
Vinyar, 1	10513021	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			11.000 €
Alcúdia, 101	10513874	Comporta	2.750 €
Artesania, 106	10513090	Comporta	2.750 €
Estudiant, 2	10514086	Comporta	2.750 €
Estudiant, 2	10514087	Comporta	2.750 €
Diàmetre 50			1.475 €
Riells, 15	10516869	Comporta	1.475 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			9.900 €
Diàmetre 100			4.400 €
Lanzarote, 7	10513437	Comporta	2.200 €
Prat d'en Roquer, 44	10515410	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			5.500 €
Jorba, 11	10513659	Comporta	2.750 €
Navas de Tolosa, 401	10516317	Comporta	2.750 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			49.200 €
Diàmetre 100			28.600 €
Coll i Vehí, 125	10516091	Comporta	2.200 €
Concili de Trento, 145B	10515071	Comporta	2.200 €
Doctor Trueta, 137	10525572	Comporta	2.200 €
Joan d'Àustria, 105	10526122	Comporta	2.200 €
Joan de Peguera, 133	10516104	Comporta	2.200 €
Joan I, 2	10524664	Comporta	2.200 €
Lorenzale, 16	10516105	Comporta	2.200 €
Paraguai, 11	10514836	Comporta	2.200 €
Passatge Taulat, 1	10525016	Comporta	2.200 €
Passatge Taulat, 26	10518791	Comporta	2.200 €
Passatge Taulat, 2B	10525017	Comporta	2.200 €
Ramon Turró, 204	10525391	Comporta	2.200 €
Trinxant, 110	10516068	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			16.500 €
Bolívia, 232	10525169	Comporta	2.750 €
Cantàbria, 57	10514863	Comporta	2.750 €
Castella, 60	10525163	Comporta	2.750 €
Castella, 60	10525265	Comporta	2.750 €
Concili de Trento, 250	10511603	Comporta	2.750 €
Concili de Trento, 250	10514992	Comporta	2.750 €
Diàmetre 80			4.100 €
Perpinyà, 13	10514693	Comporta	2.050 €
Perpinyà, 15	10514694	Comporta	2.050 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD			130.975 €

3.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES BARCELONA NORD	
TIPOLOGIA	IMPORT
ANALITZADORS DE QUALITAT (AMPLIACIÓ)	10.000 €
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PLAQUES SOLARS	1.300 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
PRESA DE TERRA	3.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	23.093 €

TIPOLOGIA	IMPORT
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	1.500 €
PRESA DE TERRA	1.500 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	12.050 €
ANALITZADORS DE QUALITAT (AMPLIACIÓ)	10.000 €
PLAQUES SOLARS	1.300 €
PRESA DE TERRA	750 €
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	8.793 €
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	23.093 €

3.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES BARCELONA NORD	
TIPOLOGIA	IMPORT
ANALITZADORS DE QUALITAT	36.800 €
CABALÍMETRES	16.334 €
DATALOGGERS	12.549 €
TAPES D'ARQUETES	7.788 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	73.471 €

TIPOLOGIA	IMPORT
DISTRICTE 6 - GRÀCIA	9.200 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	9.200 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ	15.932 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	9.200 €
CABALÍMETRES	6.732 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS	25.612 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	18.400 €
CABALÍMETRES	2.020 €
TAPES D'ARQUETES	5.192 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU	5.174 €
CABALÍMETRES	2.578 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ	17.553 €
CABALÍMETRES	5.004 €
DATALOGGERS	12.549 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD	73.471 €

3.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
DISTRICTE 6 - GRÀCIA			48.000 €
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 10	143510	10143347	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 12	155896	10143345	1.000 €
Avinguda Pompeu Fabra, 10	150100	10143242	1.000 €
Avinguda Pompeu Fabra, 10	154461	10143240	1.000 €
Avinguda Pompeu Fabra, 12	150101	10143241	1.000 €
Avinguda Pompeu Fabra, 6-8	147316	10143223	1.000 €
Avinguda Vallcarca, 40	159593	10139924	1.000 €
Avinguda Vallcarca, 40	159594	10139925	1.000 €
Avinguda Vallcarca, 42	159595	10139918	1.000 €
Avinguda Vallcarca, 46	164342	10139877	1.000 €
Escorial, 167	154257	10146826	1.000 €
Escorial, 167	154258	10146824	1.000 €
Escorial, 47	159626	10147028	1.000 €
Gomis, 25	155218	10138321	1.000 €
Gomis, 25	158754	10138347	1.000 €
Gomis, 35	142000	10138323	1.000 €
Gomis, 35	163234	10138312	1.000 €
Legalitat, 20	34816	10147055	1.000 €
Legalitat, 22	60219	10147033	1.000 €
Legalitat, 24	147967	10147032	1.000 €
Mare de Déu de la Salut, 14	149296	10146443	1.000 €
Mare de Déu de la Salut, 20	163286	10146441	1.000 €
Mare de Déu de la Salut, 4-12	141495	10146445	1.000 €
Mare de Déu de la Salut, 4-12	166991	10146444	1.000 €
Mare de Déu de la Salut, 68	154449	10143463	1.000 €
Mateu, 21	137482	10148557	1.000 €
Mateu, 9	144074	10148568	1.000 €
Milà i Fontanals, 56	26556	10149694	1.000 €
Milà i Fontanals, 60	174208	10149711	1.000 €
Milà i Fontanals, 68	173255	10149712	1.000 €
Milà i Fontanals, 84	70753	10147904	1.000 €
Perla, 10	162159	10148173	1.000 €
Quevedo, 13-15	175324	10147846	1.000 €
Quevedo, 21	163772	10147845	1.000 €
Quevedo, 29-31	146181	10147885	1.000 €
Quevedo, 33	183619	10147882	1.000 €
Ronda Guinardó, 11	64250	10143424	1.000 €
Ronda Guinardó, 7	167020	10143421	1.000 €
Sant Antoni Maria Claret, 17	167695	10146280	1.000 €
Sant Antoni Maria Claret, 19	169717	10146276	1.000 €
Sant Antoni Maria Claret, 23	172500	10146274	1.000 €
Sant Antoni Maria Claret, 23	172501	10146271	1.000 €
Santa Tecla, 1	74219	10150492	1.000 €
Santa Tecla, 1	133921	10150494	1.000 €
Santa Tecla, 1	185969	10150491	1.000 €
Santa Tecla, 7	193129	10150692	1.000 €
Ventalló, 42	146365	10144515	1.000 €
Ventalló, 50	22892	10144509	1.000 €
DISTRICTE 7 - HORTA-GUINARDÓ			43.000 €
Arbós, 6	115067	10134677	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 282	23618	10121579	1.000 €
Bragança, 17	149089	10130017	1.000 €
Bragança, 19	149158	10130019	1.000 €
Bragança, 19	149159	10130016	1.000 €
Bragança, 23	149101	10130020	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Camil Oliveras, 25	40395	10124842	1.000 €
Camil Oliveras, 27	148038	10124843	1.000 €
Campoamor, 48	43454	10129813	1.000 €
Campoamor, 50	163613	10129815	1.000 €
Can Travi, 34	143062	10127322	1.000 €
Can Travi, 36	143063	10127321	1.000 €
Can Travi, 38	144572	10127333	1.000 €
Can Travi, 40	144573	10127332	1.000 €
Cartagena, 397	158194	10133366	1.000 €
Cartagena, 399	160846	10133362	1.000 €
Cartagena, 401	160848	10133360	1.000 €
Cartagena, 401	160849	10133363	1.000 €
Ercilla, 58	98817	10125295	1.000 €
Ercilla, 70	101566	10125285	1.000 €
Ercilla, 72	84032	10125288	1.000 €
Fontanet, 16	149545	10129897	1.000 €
Lluís Sagnier, 12	94775	10121596	1.000 €
Passeig Maragall, 211	63661	10121268	1.000 €
Puríssima, 15	157858	10131150	1.000 €
Puríssima, 19-21	157933	10131153	1.000 €
Puríssima, 27	162612	10131149	1.000 €
Puríssima, 39	144685	10131145	1.000 €
Rubió i Balaguer, 75	139363	10127365	1.000 €
Rubió i Balaguer, 77	137075	10127366	1.000 €
Rubió i Balaguer, 79	137076	10127367	1.000 €
Rubió i Balaguer, 81	137077	10127368	1.000 €
Salses, 51	85398	10129363	1.000 €
Salses, 54-56	161735	10129361	1.000 €
Salses, 64	31649	10129357	1.000 €
Salses, 68	100276	10129350	1.000 €
Salses, 79	41215	10129349	1.000 €
Salses, 80	80900	10129343	1.000 €
Salses, 81	41216	10129348	1.000 €
Salses, 82	38673	10129341	1.000 €
Salses, 89	165530	10129821	1.000 €
Salses, 93-95	156669	10129810	1.000 €
Sant Gaudenci, 9	135095	10129368	1.000 €
DISTRICTE 8 - NOU BARRIS			66.000 €
Aneto, 12	134283	10119894	1.000 €
Avinguda dels Quinze, 21	96965	10121454	1.000 €
Avinguda Escolapi Càncer, 180	161743	10109766	1.000 €
Bellprat, 15	150339	10109761	1.000 €
Bellprat, 23	150791	10109753	1.000 €
Bellprat, 3	150381	10109769	1.000 €
Bellprat, 5	150378	10109771	1.000 €
Bellprat, 6	150279	10109767	1.000 €
Bellprat, 7	161035	10109770	1.000 €
Cartellà, 34-36	97911	10121356	1.000 €
Conveni, 49	140655	10112602	1.000 €
Costa i Cuxart, 10	103806	10121453	1.000 €
Costa i Cuxart, 2	97930	10121355	1.000 €
Costa i Cuxart, 8	101641	10121460	1.000 €
Doctor Pi i Molist, 14-16	102821	10119963	1.000 €
Doctor Pi i Molist, 26-30	132830	10119954	1.000 €
Doctor Pi i Molist, 8	125246	10119969	1.000 €
Federico Garcia Lorca, 12	155960	10127711	1.000 €
Federico Garcia Lorca, 16	155962	10127707	1.000 €
Federico Garcia Lorca, 34	164822	10127715	1.000 €
Federico Garcia Lorca, 36	155967	10127716	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Federico Garcia Lorca, 4	155961	10127710	1.000 €
Joaquim Valls, 50	159117	10111100	1.000 €
Joaquim Valls, 58	165202	10111105	1.000 €
Joaquim Valls, 58	165203	10111098	1.000 €
Llopi, 17	152071	10109996	1.000 €
Llopi, 3-5	137603	10110046	1.000 €
Mina de la Ciutat, 10	145777	10108077	1.000 €
Mina de la Ciutat, 12-14	141892	10108074	1.000 €
Mina de la Ciutat, 2-4	164296	10108093	1.000 €
Mina de la Ciutat, 6	145787	10108075	1.000 €
Molí, 32	100591	10111130	1.000 €
Molí, 34	151006	10111129	1.000 €
Molí, 70	87853	10110905	1.000 €
Nou Pins, 102	154683	10112418	1.000 €
Nou Pins, 102-104	165463	10112415	1.000 €
Nou Pins, 105	146415	10112238	1.000 €
Nou Pins, 111	100146	10112233	1.000 €
Nou Pins, 80	104938	10110963	1.000 €
Nou Pins, 88	147620	10112423	1.000 €
Nou Pins, 90	144487	10112428	1.000 €
Nou Pins, 98-100	147997	10112426	1.000 €
Palamós, 14	164578	10112224	1.000 €
Palamós, 4	161633	10112231	1.000 €
Palamós, 8	143692	10112230	1.000 €
Palau-solità, 18	153586	10108943	1.000 €
Palau-solità, 20	153299	10108944	1.000 €
Palau-solità, 23	153336	10108951	1.000 €
Palau-solità, 25	153170	10108952	1.000 €
Passatge Ordi, 13	72928	10121230	1.000 €
Passatge Salvador Riera, 3-5	132607	10121232	1.000 €
Pou, 19	86281	10111093	1.000 €
Pou, 28	77227	10111096	1.000 €
Prat d'en Roquer, 34-36	146604	10121209	1.000 €
Sant Iscle, 19	134814	10116178	1.000 €
Sant Iscle, 19	155085	10116179	1.000 €
Sant Iscle, 23	143396	10119899	1.000 €
Sant Iscle, 25	134250	10119900	1.000 €
Sant Iscle, 27	147881	10116183	1.000 €
Sant Iscle, 29	147882	10116184	1.000 €
Sant Iscle, 33	147884	10116188	1.000 €
Sant Iscle, 35-43	124586	10116181	1.000 €
Sant Iscle, 35-43	140174	10116186	1.000 €
Vinyar, 51-53	156715	10112577	1.000 €
Vinyar, 55-57	151937	10112579	1.000 €
Vinyar, 59-61	152463	10112574	1.000 €
DISTRICTE 9 - SANT ANDREU			27.000 €
Açores, 7	140593	10122885	1.000 €
Antonio Ricardos, 10	158042	10122851	1.000 €
Antonio Ricardos, 12-14	174687	10122850	1.000 €
Antonio Ricardos, 8	183191	10122852	1.000 €
Avinguda Meridiana, 340	172189	10123146	1.000 €
Avinguda Meridiana, 342	172453	10123145	1.000 €
Avinguda Meridiana, 344	172190	10123144	1.000 €
Avinguda Meridiana, 346	172191	10123139	1.000 €
Avinguda Meridiana, 456	182779	10114362	1.000 €
Concepció Arenal, 306	187150	10114903	1.000 €
Concepció Arenal, 308-310	144141	10114901	1.000 €
Dublin, 12	167524	10122232	1.000 €
Dublin, 14	167525	10122230	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Dublin, 5	174859	10122181	1.000 €
Monges, 46-48	174343	10114813	1.000 €
Neopàtria, 58-62	179933	10122534	1.000 €
Neopàtria, 64	133565	10122538	1.000 €
Pacífic, 22-28	166616	10122865	1.000 €
Passeig Fabra i Puig, 11	158936	10122101	1.000 €
Passeig Fabra i Puig, 5-7	179931	10122539	1.000 €
Ruben Dario, 48	148649	10114539	1.000 €
Ruben Dario, 50-54	179896	10114549	1.000 €
Ruben Dario, 50-54	180869	10114548	1.000 €
Turó de la Trinitat, 11	166584	10109406	1.000 €
Turó de la Trinitat, 21	82667	10109395	1.000 €
Turó de la Trinitat, 27	77298	10109374	1.000 €
Turó de la Trinitat, 9	115873	10109404	1.000 €
DISTRICTE 10 - SANT MARTÍ			16.000 €
Besalú, 94	29209	10124397	1.000 €
Navas de Tolosa, 305	41314	10124455	1.000 €
Navas de Tolosa, 307	123807	10124453	1.000 €
Navas de Tolosa, 307	172098	10124454	1.000 €
Ripollès, 59	174195	10163132	1.000 €
Ripollès, 59	174295	10163134	1.000 €
Ripollès, 79	48212	10124494	1.000 €
Ripollès, 82	182383	10124493	1.000 €
Trinxant, 16	182851	10163206	1.000 €
Trinxant, 26	185580	10163214	1.000 €
Trinxant, 38	52819	10163209	1.000 €
Trinxant, 40	23919	10163121	1.000 €
Trinxant, 45-47	159417	10163103	1.000 €
Trinxant, 49	27912	10163102	1.000 €
Trinxant, 53	21693	10163109	1.000 €
Trinxant, 55	37876	10163110	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA NORD			200.000 €

4 ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD

4.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA		655.982 €	0 €	655.982 €
Renovació de xarxa		368.613 €	0 €	368.613 €
250B0130201	Ortigosa, 1-7	24.581 €	0 €	24.581 €
250B0130202	Princesa, 50-58	59.787 €	0 €	59.787 €
250B0130203	Ronda Sant Pau, 32-44	45.307 €	0 €	45.307 €
250B0130204	Sant Erasme, 2-14	34.399 €	0 €	34.399 €
250B0130205	Trafalgar, 62-82	166.259 €	0 €	166.259 €
250B0130206	Soria, 1-19	38.280 €	0 €	38.280 €
Pla de millora del rendiment		197.200 €	0 €	197.200 €
250B0130301	Hospital, 32-37	23.733 €	0 €	23.733 €
250B0130302	La Rambla, 5-9	51.063 €	0 €	51.063 €
250B0130303	PC La Rambla - Boqueria	41.961 €	0 €	41.961 €
250B0130304	PC La Rambla - Carme	53.776 €	0 €	53.776 €
250B0130305		26.667 €	0 €	26.667 €
Renovació de vàlvules		81.650 €	0 €	81.650 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes		7.770 €	0 €	7.770 €
DISTRICTE 2 - EIXAMPLE		3.954.456 €	0 €	3.954.456 €
Ampliació i reforç		34.075 €	0 €	34.075 €
240B0230101	Sepúlveda, 181-186	34.075 €	0 €	34.075 €
Renovació de xarxa		3.658.767 €	0 €	3.658.767 €
250B0230201	Aragó - Calàbria	84.902 €	0 €	84.902 €
250B0230202	Aribau - Provença	56.781 €	0 €	56.781 €
250B0230203	Aribau, 72-94	64.523 €	0 €	64.523 €
250B0230204	Còrsega, 161-185	102.328 €	0 €	102.328 €
250B0230205	Manso - Viladomat	76.553 €	0 €	76.553 €
250B0230206	Còrsega, 187-205	119.207 €	0 €	119.207 €
250B0230207	Muntaner, 112-130	46.031 €	0 €	46.031 €
250B0230208	Còrsega, 207-221	77.136 €	0 €	77.136 €
250B0230209	Roger de Llúria - València	122.842 €	0 €	122.842 €
250B0230210	Muntaner, 23-39	45.400 €	0 €	45.400 €
250B0230211	Còrsega, 243-261	64.705 €	0 €	64.705 €
250B0230212	Roger de Llúria, 39-49	79.266 €	0 €	79.266 €
250B0230213	Nàpols - Mallorca	54.266 €	0 €	54.266 €
250B0230214	Diputació - Aribau	103.621 €	0 €	103.621 €
250B0230215	Rosselló, 41-59	64.538 €	0 €	64.538 €
250B0230216	Nàpols, 185-197	42.493 €	0 €	42.493 €
250B0230217	Enric Granados - Còrsega	94.407 €	0 €	94.407 €
250B0230218	Rosselló, 422-438	37.987 €	0 €	37.987 €
250B0230219	Pau Claris - València	73.761 €	0 €	73.761 €
250B0230220	Floridablanca - Villarroel	97.941 €	0 €	97.941 €
250B0230221	Rosselló, 48-66	56.226 €	0 €	56.226 €
250B0230222	Pau Claris, 166-178	62.822 €	0 €	62.822 €
250B0230223	Floridablanca, 138-154	63.029 €	0 €	63.029 €
250B0230224	Sepúlveda, 62-80	61.209 €	0 €	61.209 €
250B0230225	Londres - Casanova	112.147 €	0 €	112.147 €
250B0230226	Sicília - Consell de Cent	82.459 €	0 €	82.459 €
250B0230227	Mallorca - Pau Claris	81.763 €	0 €	81.763 €
250B0230228	Sicília - Rosselló	88.873 €	0 €	88.873 €
250B0230229	Tamarit, 104-116	71.744 €	0 €	71.744 €
250B0230230	València, 208-224	54.090 €	0 €	54.090 €
250B0230231	València - Villarroel	112.958 €	0 €	112.958 €
250B0230232	València, 285-301	70.861 €	0 €	70.861 €
250B0230233	Pau Claris, 93-103	95.019 €	0 €	95.019 €
250B0230234	Provença, 204-216	56.922 €	0 €	56.922 €
250B0230235	Rocafort - Diputació	64.600 €	0 €	64.600 €
250B0230236	Balms - Còrsega	80.430 €	0 €	80.430 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
250B0230237	Balmes - València	75.830 €	0 €	75.830 €
250B0230238	Calàbria, 19-37	68.469 €	0 €	68.469 €
250B0230239	Casanova - Sepúlveda	98.358 €	0 €	98.358 €
250B0230240	Casanova, 21-33	68.769 €	0 €	68.769 €
250B0230241	Aragó, 128-146	37.560 €	0 €	37.560 €
250B0230242	Casp, 37-47	49.771 €	0 €	49.771 €
250B0230243	Aragó, 185-203	62.953 €	0 €	62.953 €
250B0230244	Comte Borrell, 61-79	56.462 €	0 €	56.462 €
250B0230245	Rosselló, 376-402	66.868 €	0 €	66.868 €
250B0230246	Viladomat, 44-60	57.760 €	0 €	57.760 €
250B0230247	Avinguda Josep Tarradellas - Còrsega	58.019 €	0 €	58.019 €
250B0230248	Villarroel, 134-146	49.678 €	0 €	49.678 €
250B0230249	Ausiàs Marc, 19-31	57.104 €	0 €	57.104 €
250B0230250	Provença, 144-162	67.082 €	0 €	67.082 €
250B0230251	Casp, 174-190	60.245 €	0 €	60.245 €
Pla de millora del rendiment		51.810 €	0 €	51.810 €
250B0230301	Gran Via Corts Catalanes, 722-683 - Nàpols	51.810 €	0 €	51.810 €
Ampliació de vàlvules		65.650 €	0 €	65.650 €
Renovació de vàlvules		94.875 €	0 €	94.875 €
Renovació de mecanismes		33.279 €	0 €	33.279 €
Renovació preventiva d'Escomeses		16.000 €	0 €	16.000 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC		703.761 €	0 €	703.761 €
Ampliació i reforç		95.807 €	0 €	95.807 €
240B0330101	Rosés, 9	28.161 €	0 €	28.161 €
250B0330101	Carrer U - Seixanta U - Seixanta (Fase 1)	67.645 €	0 €	67.645 €
Renovació de xarxa		341.216 €	0 €	341.216 €
250B0330201	Riego, 17-33	41.970 €	0 €	41.970 €
250B0330202	Rodríguez, 1-9	53.787 €	0 €	53.787 €
250B0330203	Vallhonrat, 1-27	49.469 €	0 €	49.469 €
250B0330204	Longitudinal 11, 10	53.949 €	0 €	53.949 €
250B0330205	Melcior de Palau, 143-161	55.710 €	0 €	55.710 €
250B0330206	Morabos - Montfar	49.060 €	0 €	49.060 €
250B0330207	Nicaragua, 47-63	37.272 €	0 €	37.272 €
Ampliació de vàlvules		65.500 €	0 €	65.500 €
Renovació de vàlvules		135.400 €	0 €	135.400 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes		54.089 €	0 €	54.089 €
Renovació preventiva d'Escomeses		11.000 €	0 €	11.000 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS		504.114 €	0 €	504.114 €
Ampliació i reforç		117.041 €	0 €	117.041 €
240B0430101	Avinguda Diagonal - Avinguda Doctor Marañón	117.041 €	0 €	117.041 €
Renovació de xarxa		142.534 €	0 €	142.534 €
250B0430201	Berlin - Guitard	77.086 €	0 €	77.086 €
250B0430202	Entença, 322-338	65.448 €	0 €	65.448 €
Pla de millora del rendiment		134.765 €	0 €	134.765 €
250B0430301	Avinguda Espasa, 5-9	26.616 €	0 €	26.616 €
250B0430302	Avinguda Esplugues - Bisbe Català	81.447 €	0 €	81.447 €
250B0430303	PC Pearson - Avinguda Esplugues	26.702 €	0 €	26.702 €
Ampliació de vàlvules		17.250 €	0 €	17.250 €
Renovació de vàlvules		43.050 €	0 €	43.050 €
Ampliació de mecanismes		1.500 €	0 €	1.500 €
Renovació de mecanismes		41.974 €	0 €	41.974 €
Renovació preventiva d'Escomeses		6.000 €	0 €	6.000 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI		1.219.727 €	0 €	1.219.727 €
Ampliació i reforç		115.291 €	0 €	115.291 €
240B0530101	Joan Ferrándiz	18.807 €	0 €	18.807 €
240B0530102	Ronda de Dalt - Gaspar Cassadó 2024	96.484 €	0 €	96.484 €
Renovació de xarxa		500.139 €	0 €	500.139 €
250B0530201	Muntaner, 549-561	51.137 €	0 €	51.137 €
250B0530202	Passeig Bonanova, 88-96	49.845 €	0 €	49.845 €
250B0530203	Pau Alcover - Escoles Pies	65.554 €	0 €	65.554 €
250B0530204	Balmes, 427-439	76.332 €	0 €	76.332 €
250B0530205	Benet Mateu, 23-41	67.164 €	0 €	67.164 €
250B0530206	Domínguez i Miralles, 25-35	78.772 €	0 €	78.772 €
250B0530207	Escoles Pies, 59-73	46.970 €	0 €	46.970 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
250B0530208	Hercegovina, 12-28	64.365 €	0 €	64.365 €
Pla de millora del rendiment		503.797 €	0 €	503.797 €
250B0530301	Alberes, 52-58	11.349 €	0 €	11.349 €
250B0530302	Alberes, 9-15	7.834 €	0 €	7.834 €
250B0530303	Algarves, 11	12.584 €	0 €	12.584 €
250B0530304	Parc de la Budellera - Ctra. Vallvidrera a Tibidabo (vàlvula)	9.952 €	0 €	9.952 €
250B0530305	Algarves, 19	17.988 €	0 €	17.988 €
250B0530306	PC Francesc Darder	55.096 €	0 €	55.096 €
250B0530307	Immaculada, 25-35	76.300 €	0 €	76.300 €
250B0530308	PC Quatre Camins - Lluçanès	32.329 €	0 €	32.329 €
250B0530309	Iradier, 29-43	53.883 €	0 €	53.883 €
250B0530310	Plaça Vallvidrera, 2-3	15.344 €	0 €	15.344 €
250B0530311	Marquesa de Vilallonga, 22-31	10.339 €	0 €	10.339 €
250B0530312	Alberes, 14-29	16.572 €	0 €	16.572 €
250B0530313	Planella, 16-17	18.107 €	0 €	18.107 €
250B0530314	Queralt, 3-5	21.622 €	0 €	21.622 €
250B0530315	Marquesa de Vilallonga, 30-39	12.482 €	0 €	12.482 €
250B0530316	Via Augusta, 394-419	20.758 €	0 €	20.758 €
250B0530317	Marquesa de Vilallonga, 41-61	29.917 €	0 €	29.917 €
250B0530318	Parc de la Budellera	81.341 €	0 €	81.341 €
Ampliació de vàlvules		14.500 €	0 €	14.500 €
Renovació de vàlvules		45.250 €	0 €	45.250 €
Ampliació de mecanismes		2.250 €	0 €	2.250 €
Renovació de mecanismes		21.500 €	0 €	21.500 €
Renovació preventiva d'Escomeses		17.000 €	0 €	17.000 €
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD		1.082.587 €	0 €	1.082.587 €
Renovació d'escomeses restants		372.793 €	0 €	372.793 €
Ampliació Escomeses Nous Clients		465.000 €	0 €	465.000 €
Canalitzacions Nous Clients		236.000 €	0 €	236.000 €
Ampliació de mecanismes		8.793 €	0 €	8.793 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD		8.120.627 €	0 €	8.120.627 €

4.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

DISTRICTE 2 – EIXAMPLE

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sepúlveda, 181-186						
Codi AB	240B0230101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	34.075€	Inversió 2025	34.075€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram del carrer Muntaner, entre els números 5 i 7, mitjançant la realització d'un creuament de calçada al carrer Sepúlveda.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 16,34 m. de canonada de Ø150mm FD i 3,31 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació adicional



DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosés, 9						
Codi AB	240B0330101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	28.161€	Inversió 2025	28.161€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram del carrer Rosés, entre els números 1 i 9.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 38,54 m. de canonada de Ø150mm FD.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carrer U - Seixanta U - Seixanta (Fase 1)						
Codi AB	250B0330101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	67.645€	Inversió 2025	67.645€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----

Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat al carrer U, entre el carrer Seixanta-u i el carrer Seixanta. Segons indicacions de Laboratori d'AB per tal de millorar les analítiques de clor a la zona.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 150,41 m. de canonada de Ø150mm FD.

Informació adicional



DISTRICTE 4 - LES CORTS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Diagonal - Avinguda Doctor Marañón						
Codi AB	240B0430101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	117.041€	Inversió 2025	117.041€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	----------	---------------	----------	-----------------	----


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat en el tram de l'Avinguda Diagonal - Avinguda Doctor Marañón i disposar de millor continuïtat a la sortida del PC Albert Bastardas.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 267,58 m. de canonada de Ø160mm PEAD, 54,32 m. de canonada de Ø150mm FD i 4,05 m. de canonada de Ø225mm PEAD.

Informació addicional



DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joan Ferràndiz						
Codi AB	240B0530101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	18.807€	Inversió 2025	18.807€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Relligat de la malla per tal de donar continuïtat als carrers Bertran i Musitu i disposar d'alternativa en cas d'avaria.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 40,51 m. de canonada de Ø150mm FD i 1,83 m. de canonada de Ø100mm FD

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda de Dalt - Gaspar Cassadó 2024						
Codi AB	240B0530102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	96.484€	Inversió 2025	96.484€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

En l'actualitat el Sector Borràs es troba segmentat per l'existència de la Ronda de Dalt. Per tal de tenir alternativa en cas d'avaria es proposa connectar el carrer Can Caralleu a través de la galeria existent que travessa la Ronda de Dalt, a la zona superior de xarxa existent, dins del carrer Gaspar Cassadó.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 149,09 m. de canonada de Ø150mm FD i 77,26 m. de canonada de Ø160mm PEAD.

Informació adicional



4.3 RENOVACIÓ DE XARXA

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ortigosa, 1-7						
Codi AB	250B0130201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	24.581€	Inversió 2025	24.581€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 64.68 m de xarxa de Distribució ubicada a Ortigosa, 1-7 consistent en:
 64.39 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.29 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 64.25 m de xarxa nova consistent en:
 64.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Princesa, 50-58						
Codi AB	250B0130202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	59.787€	Inversió 2025	59.787€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 115.75 m de xarxa de Distribució ubicada a Princesa, 50-58 consistent en:
 112.97 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 2.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 115.1 m de xarxa nova consistent en:
 115.1 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda Sant Pau, 32-44						
Codi AB	250B0130203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	45.307€	Inversió 2025	45.307€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 99.6 m de xarxa de Distribució ubicada a Ronda Sant Pau, 32-44 consistent en:
 99.6 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 99.91 m de xarxa nova consistent en:
 99.91 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Erasme, 2-14						
Codi AB	250B0130204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	34.399€	Inversió 2025	34.399€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 80.81 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Erasme, 2-14 consistent en:
 48.55 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 32.26 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 80.13 m de xarxa nova consistent en:
 80.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Trafalgar, 62-82						
Codi AB	250B0130205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió			Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	166.259€	Inversió 2025	166.259€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 307.78 m de xarxa de Distribució ubicada a Trafalgar, 62-82 consistent en:
114.02 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 93.84 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 70.53 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 18.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 9.69 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 1.32 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 305.59 m de xarxa nova consistent en:
305.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Soria, 1-19						
Codi AB	250B0130206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	38.280€	Inversió 2025	38.280€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.


Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 87.85 m de xarxa de Distribució ubicada a Soria, 1-19 consistent en:
60.34 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 26.04 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 1.47 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm.

Instal·lant 87.85 m de xarxa nova consistent en:

86.45 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.4 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional



DISTRICTE 2 – EIXAMPLE

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aragó - Calàbria						
Codi AB	250B0230201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	84.902€	Inversió 2025	84.902€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 193.92 m de xarxa de Distribució ubicada a Aragó - Calàbria consistent en:
 101.2 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 92.72 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 193.22 m de xarxa nova consistent en:
 193.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aribau - Provença						
Codi AB	250B0230202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	56.781€	Inversió 2025	56.781€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 148.42 m de xarxa de Distribució ubicada a Aribau - Provença consistent en:
 85.23 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 56.01 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 7.18 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm.
 Instal·lant 149.73 m de xarxa nova consistent en:
 149.73 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aribau, 72-94						
Codi AB	250B0230203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	64.523€	Inversió 2025	64.523€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 137.43 m de xarxa de Distribució ubicada a Aribau, 72-94 consistent en:
 93.09 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 30.2 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 9.99 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 4.15 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 139.72 m de xarxa nova consistent en:
 105.45 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 34.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 161-185						
Codi AB	250B0230204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	102.328€	Inversió 2025	102.328€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 135.8 m de xarxa de Distribució ubicada a Còrsega, 161-185 consistent en:
 134.84 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 0.96 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
 Instal·lant 140.97 m de xarxa nova consistent en:
 140.97 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Manso - Viladomat						
Codi AB	250B0230205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	76.553€	Inversió 2025	76.553€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 195.82 m de xarxa de Distribució ubicada a Manso - Viladomat consistent en:
 132.77 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 63.05 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 194.67 m de xarxa nova consistent en:
 194.67 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 187-205						
Codi AB	250B0230206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	119.207€	Inversió 2025	119.207€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 167.34 m de xarxa de Distribució ubicada a Còrsega, 187-205 consistent en:
 157.5 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 5.43 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 2.61 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 1.35 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.45 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 167.74 m de xarxa nova consistent en:
 161.97 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 3.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 2.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Muntaner, 112-130						
Codi AB	250B0230207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	46.031€	Inversió 2025	46.031€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 104.6 m de xarxa de Distribució ubicada a Muntaner, 112-130 consistent en:
 103.6 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 1 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 104.89 m de xarxa nova consistent en:
 104.89 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 207-221						
Codi AB	250B0230208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	77.136€	Inversió 2025	77.136€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 145.96 m de xarxa de Distribució ubicada a Còrsega, 207-221 consistent en:
 102.49 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 35.73 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 5.49 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 2.25 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 146.69 m de xarxa nova consistent en:
 109 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 37.69 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Roger de Llúria - València						
Codi AB	250B0230209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	122.842€	Inversió 2025	122.842€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 211.61 m de xarxa de Distribució ubicada a Roger de Llúria - València consistent en: 101.94 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 65.91 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 34.14 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 6.35 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 3.27 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 211.56 m de xarxa nova consistent en: 139.55 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 72.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Muntaner, 23-39						
Codi AB	250B0230210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	45.400€	Inversió 2025	45.400€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 95.9 m de xarxa de Distribució ubicada a Muntaner, 23-39 consistent en:
 95.9 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 96.27 m de xarxa nova consistent en:
 96.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Còrsega, 243-261						
Codi AB	250B0230211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	64.705€	Inversió 2025	64.705€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 150.36 m de xarxa de Distribució ubicada a Còrsega, 243-261 consistent en:
 149.38 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.98 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 150.81 m de xarxa nova consistent en:
 150.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Roger de Llúria, 39-49						
Codi AB	250B0230212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	79.266€	Inversió 2025	79.266€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 132.97 m de xarxa de Distribució ubicada a Roger de Llúria, 39-49 consistent en:
 127.55 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 1.62 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 1.55 m de PEBD de diàmetre 63 mm, 1.52 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.73 m de Formigó armat soldat de diàmetre 200 mm.
 Instal·lant 133.42 m de xarxa nova consistent en:
 131.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 1.83 m de PEAD de diàmetre 63 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Nàpols - Mallorca						
Codi AB	250B0230213	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	54.266€	Inversió 2025	54.266€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 81.99 m de xarxa de Distribució ubicada a Nàpols - Mallorca consistent en: 37.76 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 25.44 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 9.43 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 9.36 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 86.85 m de xarxa nova consistent en: 44.74 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 41.16 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Diputació - Aribau						
Codi AB	250B0230214	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	103.621€	Inversió 2025	103.621€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 227.1 m de xarxa de Distribució ubicada a Diputació - Aribau consistent en:
 104.69 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 89.04 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 25.64 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 5.53 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 1.41 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.79 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 219.45 m de xarxa nova consistent en:
 219.45 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 41-59						
Codi AB	250B0230215	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	64.538€	Inversió 2025	64.538€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 136.98 m de xarxa de Distribució ubicada a Rosselló, 41-59 consistent en:
 95.35 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 38.93 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 2.7 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 136.76 m de xarxa nova consistent en:
 95.8 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 40.96 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Nàpols, 185-197						
Codi AB	250B0230216	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	42.493€	Inversió 2025	42.493€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 103.38 m de xarxa de Distribució ubicada a Nàpols, 185-197 consistent en:
 53.86 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 49.52 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 103.37 m de xarxa nova consistent en:
 103.37 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Enric Granados - Còrsega						
Codi AB	250B0230217	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	94.407€	Inversió 2025	94.407€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 224.86 m de xarxa de Distribució ubicada a Enric Granados - Còrsega consistent en: 100.07 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 86.85 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 37.01 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 0.93 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 225.58 m de xarxa nova consistent en:
225.58 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 422-438						
Codi AB	250B0230218	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	37.987€	Inversió 2025	37.987€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 83.64 m de xarxa de Distribució ubicada a Rosselló, 422-438 consistent en:
 83.64 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm.
 Instal·lant 84.18 m de xarxa nova consistent en:
 84.18 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Claris - València						
Codi AB	250B0230219	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	73.761€	Inversió 2025	73.761€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 185.75 m de xarxa de Distribució ubicada a Pau Claris - València consistent en:
181.56 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 3.32 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 186.7 m de xarxa nova consistent en:
186.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Floridablanca - Villarroel						
Codi AB	250B0230220	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	97.941€	Inversió 2025	97.941€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 231.58 m de xarxa de Distribució ubicada a Floridablanca - Villarroel consistent en: 124.26 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 103.71 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 3.61 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 232.11 m de xarxa nova consistent en:
125.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 106.72 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 48-66						
Codi AB	250B0230221	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	56.226€	Inversió 2025	56.226€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 120.17 m de xarxa de Distribució ubicada a Rosselló, 48-66 consistent en:
 116.84 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 3.33 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 120.01 m de xarxa nova consistent en:
 120.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Claris, 166-178						
Codi AB	250B0230222	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	62.822€	Inversió 2025	62.822€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 134.24 m de xarxa de Distribució ubicada a Pau Claris, 166-178 consistent en: 129.95 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 2.34 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 135.5 m de xarxa nova consistent en:
134.14 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.36 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Floridablanca, 138-154						
Codi AB	250B0230223	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	63.029€	Inversió 2025	63.029€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 129.77 m de xarxa de Distribució ubicada a Floridablanca, 138-154 consistent en:
 64.3 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 36.15 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 18.39 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 8.43 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 2.5 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 129.56 m de xarxa nova consistent en:
 127.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.69 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sepúlveda, 62-80						
Codi AB	250B0230224	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	61.209€	Inversió 2025	61.209€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 152.95 m de xarxa de Distribució ubicada a Sepúlveda, 62-80 consistent en:
 111.1 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 41.85 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 153.54 m de xarxa nova consistent en:
 153.54 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Londres - Casanova						
Codi AB	250B0230225	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	112.147€	Inversió 2025	112.147€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 238.72 m de xarxa de Distribució ubicada a Londres - Casanova consistent en:
 96.5 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 64.38 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 41.34 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 20.02 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 11.23 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 5.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 235.86 m de xarxa nova consistent en:
 147.49 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 88.37 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sicília - Consell de Cent						
Codi AB	250B0230226	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	82.459€	Inversió 2025	82.459€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 196.73 m de xarxa de Distribució ubicada a Sicília - Consell de Cent consistent en:
 195.73 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 1 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 197.19 m de xarxa nova consistent en:
 197.19 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mallorca - Pau Claris						
Codi AB	250B0230227	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	81.763€	Inversió 2025	81.763€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 220.97 m de xarxa de Distribució ubicada a Mallorca - Pau Claris consistent en:
 215.81 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 3.11 m de PEBD de diàmetre 32 mm i 2.05 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 219.06 m de xarxa nova consistent en:
 219.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sicília - Rosselló						
Codi AB	250B0230228	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	88.873€	Inversió 2025	88.873€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 225.99 m de xarxa de Distribució ubicada a Sicília - Rosselló consistent en: 101.2 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 66.02 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 53.64 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 5.13 m de PEBD de diàmetre 32 mm.
Instal·lant 221.92 m de xarxa nova consistent en:
221.92 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tamarit, 104-116						
Codi AB	250B0230229	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	71.744€	Inversió 2025	71.744€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 147.61 m de xarxa de Distribució ubicada a Tamarit, 104-116 consistent en: 130.86 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 12.17 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 3.98 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 0.6 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 144.45 m de xarxa nova consistent en: 144.07 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	València, 208-224						
Codi AB	250B0230230	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	54.090€	Inversió 2025	54.090€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 129.99 m de xarxa de Distribució ubicada a València, 208-224 consistent en:
 129.09 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.9 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 130.32 m de xarxa nova consistent en:
 130.32 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	València - Villarroel						
Codi AB	250B0230231	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	112.958€	Inversió 2025	112.958€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 244.67 m de xarxa de Distribució ubicada a València - Villarroel consistent en:
 100.48 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 85.18 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 32.73 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 22.04 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 2.66 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 1.58 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm.
 Instal·lant 244.13 m de xarxa nova consistent en:
 242.55 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.58 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	València, 285-301						
Codi AB	250B0230232	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	70.861€	Inversió 2025	70.861€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 145.44 m de xarxa de Distribució ubicada a València, 285-301 consistent en: 139.62 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 4.23 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 1.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 146.63 m de xarxa nova consistent en:
146.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Claris, 93-103						
Codi AB	250B0230233	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	95.019€	Inversió 2025	95.019€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 106.32 m de xarxa de Distribució ubicada a Pau Claris, 93-103 consistent en:
 106.32 m de Formigó armat soldat de diàmetre 300 mm.
 Instal·lant 106.1 m de xarxa nova consistent en:
 106.1 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Provença, 204-216						
Codi AB	250B0230234	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	56.922€	Inversió 2025	56.922€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 138.62 m de xarxa de Distribució ubicada a Provença, 204-216 consistent en: 96.58 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 39.66 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 2.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 139.28 m de xarxa nova consistent en: 136.69 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 2.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rocafort - Diputació						
Codi AB	250B0230235	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	64.600€	Inversió 2025	64.600€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 160.93 m de xarxa de Distribució ubicada a Rocafort - Diputació consistent en:
 160.93 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 160.76 m de xarxa nova consistent en:
 160.76 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Balmes - Còrsega						
Codi AB	250B0230236	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	80.430€	Inversió 2025	80.430€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 200.2 m de xarxa de Distribució ubicada a Balmes - Còrsega consistent en: 114.21 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 85.5 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 0.49 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 200.6 m de xarxa nova consistent en:
200.6 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Balmes - València						
Codi AB	250B0230237	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	75.830€	Inversió 2025	75.830€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 193.94 m de xarxa de Distribució ubicada a Balmes - València consistent en:
 193.94 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 194.42 m de xarxa nova consistent en:
 194.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Calàbria, 19-37						
Codi AB	250B0230238	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	68.469€	Inversió 2025	68.469€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 142.29 m de xarxa de Distribució ubicada a Calàbria, 19-37 consistent en:
 122.67 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 16.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 2.32 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 1.08 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 142.32 m de xarxa nova consistent en:
 141.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.94 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Casanova - Sepúlveda						
Codi AB	250B0230239	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	98.358€	Inversió 2025	98.358€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 257.22 m de xarxa de Distribució ubicada a Casanova - Sepúlveda consistent en:
 257.22 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 257.7 m de xarxa nova consistent en:
 257.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Casanova, 21-33						
Codi AB	250B0230240	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	68.769€	Inversió 2025	68.769€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 143.19 m de xarxa de Distribució ubicada a Casanova, 21-33 consistent en:
 98.43 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 44.76 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 143.27 m de xarxa nova consistent en:
 143.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aragó, 128-146						
Codi AB	250B0230241	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	37.560€	Inversió 2025	37.560€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 93.93 m de xarxa de Distribució ubicada a Aragó, 128-146 consistent en:
64.06 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 26.81 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 3.06 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 94.05 m de xarxa nova consistent en:
94.05 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Casp, 37-47						
Codi AB	250B0230242	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	49.771€	Inversió 2025	49.771€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 108.33 m de xarxa de Distribució ubicada a Casp, 37-47 consistent en:
 106.34 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 1.99 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 108.51 m de xarxa nova consistent en:
 106.52 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Aragó, 185-203						
Codi AB	250B0230243	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	62.953€	Inversió 2025	62.953€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 137.55 m de xarxa de Distribució ubicada a Aragó, 185-203 consistent en:
 128.31 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 6.89 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 1.41 m de Formigó armat soldat de diàmetre 300 mm i 0.94 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 137.69 m de xarxa nova consistent en:
 135.12 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 1.41 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm i 1.16 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Comte Borrell, 61-79						
Codi AB	250B0230244	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	56.462€	Inversió 2025	56.462€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 129.33 m de xarxa de Distribució ubicada a Comte Borrell, 61-79 consistent en:
 86.92 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 38.99 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 2.82 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.6 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 130.54 m de xarxa nova consistent en:
 130.54 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rosselló, 376-402						
Codi AB	250B0230245	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	66.868€	Inversió 2025	66.868€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 155.8 m de xarxa de Distribució ubicada a Rosselló, 376-402 consistent en:
 117.76 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 26.53 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 10.2 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.31 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 156.78 m de xarxa nova consistent en:
 156.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Viladomat, 44-60						
Codi AB	250B0230246	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	57.760€	Inversió 2025	57.760€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 112.33 m de xarxa de Distribució ubicada a Viladomat, 44-60 consistent en:
 81.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 30.55 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 110.74 m de xarxa nova consistent en:
 110.74 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Josep Tarradellas - Còrsega						
Codi AB	250B0230247	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	58.019€	Inversió 2025	58.019€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 139.9 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Josep Tarradellas - Còrsega consistent en:
139.9 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 140.24 m de xarxa nova consistent en:
140.24 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Villarroel, 134-146						
Codi AB	250B0230248	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	49.678€	Inversió 2025	49.678€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 102.57 m de xarxa de Distribució ubicada a Villarroel, 134-146 consistent en:
67.78 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 31.41 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 3.38 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 103.05 m de xarxa nova consistent en:
101.96 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.09 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ausiàs Marc, 19-31						
Codi AB	250B0230249	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	57.104€	Inversió 2025	57.104€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 126.18 m de xarxa de Distribució ubicada a Ausiàs Marc, 19-31 consistent en: 85.24 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 39.83 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 1.11 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 126.66 m de xarxa nova consistent en:
106.65 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 20.01 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Provença, 144-162				
Codi AB	250B0230250	Codi ACA		Codi PDAB	
				Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa		
Tipologia	Obra		Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS		
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE		Zona Organitzativa	BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	67.082€	Inversió 2025	67.082€	Inversió prèvia
					0€

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 131.47 m de xarxa de Distribució ubicada a Provença, 144-162 consistent en:
97.78 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 29.95 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 2.94 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.8 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Instal·lant 131.78 m de xarxa nova consistent en:
100.57 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 31.21 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Casp, 174-190						
Codi AB	250B0230251	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	60.245€	Inversió 2025	60.245€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 123.21 m de xarxa de Distribució ubicada a Casp, 174-190 consistent en:
 89.51 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 33.7 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 123.97 m de xarxa nova consistent en:
 123.97 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Riego, 17-33						
Codi AB	250B0330201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	41.970€	Inversió 2025	41.970€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 71.53 m de xarxa de Distribució ubicada a Riego, 17-33 consistent en:

71.53 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 72.22 m de xarxa nova consistent en:

72.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rodríguez, 1-9						
Codi AB	250B0330202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	53.787€	Inversió 2025	53.787€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 82.73 m de xarxa de Distribució ubicada a Rodríguez, 1-9 consistent en:
 52.96 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 26.58 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 3.19 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 80.68 m de xarxa nova consistent en:
 54.8 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 25.88 m de PEAD de diàmetre 63 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Vallhonrat, 1-27						
Codi AB	250B0330203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	49.469€	Inversió 2025	49.469€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 130.93 m de xarxa de Distribució ubicada a Vallhonrat, 1-27 consistent en:
 130.93 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 131.17 m de xarxa nova consistent en:
 131.17 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Longitudinal 11, 10						
Codi AB	250B0330204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	53.949€	Inversió 2025	53.949€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 86.32 m de xarxa de Distribució ubicada a Longitudinal 11, 10 consistent en:
 84.52 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 1.8 m de PEAD de diàmetre 160 mm.
 Instal·lant 86.41 m de xarxa nova consistent en:
 86.41 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Melcior de Palau, 143-161						
Codi AB	250B0330205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	55.710€	Inversió 2025	55.710€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 138.54 m de xarxa de Distribució ubicada a Melcior de Palau, 143-161 consistent en:
 78.13 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 55.1 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 2.34 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm, 1.89 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.08 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 138.28 m de xarxa nova consistent en:
 136.68 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.6 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Morabos - Montfar						
Codi AB	250B0330206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	49.060€	Inversió 2025	49.060€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 124.4 m de xarxa de Distribució ubicada a Morabos - Montfar consistent en:
 124.4 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 124.86 m de xarxa nova consistent en:
 124.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Nicaragua, 47-63						
Codi AB	250B0330207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	37.272€	Inversió 2025	37.272€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 81.46 m de xarxa de Distribució ubicada a Nicaragua, 47-63 consistent en:
 79.87 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.59 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 81.56 m de xarxa nova consistent en:
 79.97 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.59 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



DISTRICTE 4 - LES CORTS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Berlin - Guitard						
Codi AB	250B0430201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	77.086€	Inversió 2025	77.086€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 171.4 m de xarxa de Distribució ubicada a Berlin - Guitard consistent en:
 92.25 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 78.33 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.82 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 172.43 m de xarxa nova consistent en:
 93.07 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 79.36 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Entença, 322-338						
Codi AB	250B0430202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	65.448€	Inversió 2025	65.448€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 112 m de xarxa de Distribució ubicada a Entença, 322-338 consistent en:
 110.46 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 0.92 m de Formigó armat soldat de diàmetre 200 mm i 0.62 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 112.21 m de xarxa nova consistent en:
 111.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 0.82 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Muntaner, 549-561						
Codi AB	250B0530201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	51.137€	Inversió 2025	51.137€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 79.66 m de xarxa de Distribució ubicada a Muntaner, 549-561 consistent en:
 78.43 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 0.63 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.6 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 80.3 m de xarxa nova consistent en:
 78.62 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.68 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Bonanova, 88-96						
Codi AB	250B0530202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	49.845€	Inversió 2025	49.845€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 103.02 m de xarxa de Distribució ubicada a Passeig Bonanova, 88-96 consistent en: 82.5 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 12.31 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 8.21 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm. Instal·lant 104.56 m de xarxa nova consistent en: 104.56 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Alcover - Escoles Pies						
Codi AB	250B0530203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	65.554€	Inversió 2025	65.554€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 166.87 m de xarxa de Distribució ubicada a Pau Alcover - Escoles Pies consistent en:
 165.58 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 1.29 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 167.05 m de xarxa nova consistent en:
 167.05 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Balmes, 427-439						
Codi AB	250B0530204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	76.332€	Inversió 2025	76.332€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 132.29 m de xarxa de Distribució ubicada a Balmes, 427-439 consistent en:

132.29 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.

Instal·lant 132.41 m de xarxa nova consistent en:

132.41 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Benet Mateu, 23-41						
Codi AB	250B0530205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	67.164€	Inversió 2025	67.164€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 135.43 m de xarxa de Distribució ubicada a Benet Mateu, 23-41 consistent en:

131.98 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 3.45 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.

Instal·lant 136.17 m de xarxa nova consistent en:

136.17 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Domínguez i Miralles, 25-35						
Codi AB	250B0530206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	78.772€	Inversió 2025	78.772€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 127.14 m de xarxa de Distribució ubicada a Domínguez i Miralles, 25-35 consistent en: 103.1 m de Fosa gris de diàmetre 300 mm, 23.17 m de Formigó armat soldat de diàmetre 300 mm i 0.87 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 128.07 m de xarxa nova consistent en:
128.07 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Escoles Pies, 59-73						
Codi AB	250B0530207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	46.970€	Inversió 2025	46.970€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 101.84 m de xarxa de Distribució ubicada a Escoles Pies, 59-73 consistent en:
82.23 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 16.9 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 2.71 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 101.72 m de xarxa nova consistent en:
84.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 16.73 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Hercegovina, 12-28						
Codi AB	250B0530208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	64.365€	Inversió 2025	64.365€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 179 m de xarxa de Distribució ubicada a Hercegovina, 12-28 consistent en:
 148.28 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 24.51 m de Fosa gris de diàmetre 60 mm, 4.28 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 174.57 m de xarxa nova consistent en:
 152.96 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 19.68 m de PEAD de diàmetre 63 mm i 1.93 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



4.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Hospital, 32-37						
Codi AB	250B0130301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10184
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	23.733€	Inversió 2025	23.733€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Al 2015 es va dissenyar la divisió del sector Raval de cota 55, donat la seva gran grandària i la dificultat en la gestió de la recerca de fuites en un sector amb una notable part de xarxa molt antiga i amb unes característiques urbanes complexes. Malgrat les dificultats de fer obres a la zona, s'han anat completant quasi totes les actuacions previstes (ha calgut desestimar una) però, just abans d'implantar la divisió prevista que es farà igualment de manera transitòria, ha arribat la notícia del pla de reurbanització de la Rambla que condiciona el disseny anterior però obra noves expectatives.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Evolució Divisió sector Raval", encreuament al carrer Hospital a l'alçada de la Plaça Sant Agustí, consistent en la canalització de 12,93 m de canonada de Ø150mm FD i 3,11 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	La Rambla, 5-9						
Codi AB	250B0130302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS00071
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	51.063€	Inversió 2025	51.063€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Al 2015 es va dissenyar la divisió del sector Raval de cota 55, donat la seva gran grandària i la dificultat en la gestió de la recerca de fuites en un sector amb una notable part de xarxa molt antiga i amb unes característiques urbanes complexes. Malgrat les dificultats de fer obres a la zona, s'han anat completant quasi totes les actuacions previstes (ha calgut desestimar una) però, just abans d'implantar la divisió prevista que es farà igualment de manera transitòria, ha arribat la notícia del pla de reurbanització de la Rambla que condiciona el disseny anterior però obra noves expectatives.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Evolució Divisió sector Raval", mallat i renovació a La Rambla amb Portal Santa Madrona, consistent en la canalització de 85,65 m de canonada de Ø200mm FD i 13,94 m de canonada de Ø150mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC La Rambla - Boqueria						
Codi AB	250B0130303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10188
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	41.961€	Inversió 2025	41.961€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


Al 2015 es va dissenyar la divisió del sector Raval de cota 55, donat la seva gran grandària i la dificultat en la gestió de la recerca de fuites en un sector amb una notable part de xarxa molt antiga i amb unes característiques urbanes complexes.

Malgrat les dificultats de fer obres a la zona, s'han anat completant quasi totes les actuacions previstes (ha calgut desestimar una) però, just abans d'implantar la divisió prevista que es farà igualment de manera transitòria, ha arribat la notícia del pla de reurbanització de la Rambla que condiciona el disseny anterior però obra noves expectatives.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Evolució Divisió sector Raval", instal·lació d'un nou PC Rambla – Boqueria, amb vàlvula reductora, cabalímetre i bypass de Ø200mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC La Rambla - Carme						
Codi AB	250B0130304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 411
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	53.776€	Inversió 2025	53.776€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


Al 2015 es va dissenyar la divisió del sector Raval de cota 55, donat la seva gran grandària i la dificultat en la gestió de la recerca de fuites en un sector amb una notable part de xarxa molt antiga i amb unes característiques urbanes complexes.

Malgrat les dificultats de fer obres a la zona, s'han anat completant quasi totes les actuacions previstes (ha calgut desestimar una) però, just abans d'implantar la divisió prevista que es farà igualment de manera transitòria, ha arribat la notícia del pla de reurbanització de la Rambla que condiciona el disseny anterior però obra noves expectatives.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Evolució Divisió sector Raval", instal·lació d'un nou PC Rambla - Carme, amb vàlvula reductora, cabalímetre i bypass de Ø150mm i amb encreuament de 37,98 m de canonada de Ø200mm FD; per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Moll Adossat						
Codi AB	250B0130305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 107
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	26.667€	Inversió 2025	26.667€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La zona portuària de Barcelona més propera al riu Llobregat i la seva àrea d'influència, presenta unes complicacions importants de cara a la configuració dels sectors de la xarxa de distribució. Actualment, els sectors involucrats són els de Moll Inflamables - Polígon Zona Franca i Parc Logístic - Port a cota 70 (tot i que ambdós podrien passar a abastar-se a cota 55) i els de Moll Morrot i Moll Adossat a cota 55.

D'una banda hi ha les condicions de treball ja que la zona portuària (i dins d'ella la zona del moll d'inflamables encara més) és més restrictiva que la zona logística i industrial de la Zona Franca (i dins d'aquesta zona la part de Mercabarna també té les seves connotacions específiques). Actualment, la configuració de sectors uneix zones portuàries amb logístiques i industrials i al sector Mercabarna inclou una canonada exterior.


D'altra banda, els requeriments contra incendis associats a baixos consums habituals provoquen problemes per mantenir la qualitat de l'aigua al moll d'inflamables, a la zona de capitania i al moll adossat.

Finalment, el sector Moll Adossat només té un PC d'alimentació des de la Barceloneta i està en marxa la seva ampliació per acollir un major nombre de creuers cosa que implicarà tenir un segon PC des d'una canonada submarina que connectarà els molls inflamable i adossat.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Evolució sectors Moll Adossat i Moll Inflamables", adequació del PC Moll Adossat instal·lant un reductor de Ø200mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



DISTRICTE 2 – EIXAMPLE

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gran Via Corts Catalanes, 722-683 - Nàpols						
Codi AB	250B0230301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 034
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 2 - EIXAMPLE			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	51.810€	Inversió 2025	51.810€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector de cota 70 regulada de Barcelona, Estació del Nord, està a cavall de la Gran Via (amb un PC per sobre i l'altre PC per sota). La Gran Via suposa una barrera urbanística important i a la xarxa del sector només hi ha dos encreuaments i només un forma part del camí hidràulic que uneix ambdós PCs.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Estació del Nord", encreuament de la Gran Via de les Corts Catalanes a l'alçada del carrer Nàpols, consistent en la canalització de 47,72 m de canonada de Ø200mm FD, 1,72 m de canonada de Ø150mm FD i 1,43 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



DISTRICTE 4 - LES CORTS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Espasa, 5-9						
Codi AB	250B0430301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 157
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	26.616€	Inversió 2025	26.616€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona, Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular, mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació, mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", mallat a l'Avinguda Espasa a l'alçada del carrer Monestir, consistent en la canalització de 62,89 m de canonada de Ø100mm FD i 2,03 m de canonada de Ø150mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Esplugues - Bisbe Català						
Codi AB	250B0430302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 158
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	81.447€	Inversió 2025	81.447€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona, Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular, mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació, mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", mallat a l'Avinguda Esplugues amb Bisbe Català, consistent en la canalització de 182,48 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Pearson - Avinguda Esplugues						
Codi AB	250B0430303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 159
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 4 - LES CORTS			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	26.702€	Inversió 2025	26.702€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona, Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular, mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació, mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", instal·lació d'un nou PC Pearson – Esplugues, amb reductor i cabalímetre de Ø100mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Alberes, 52-58						
Codi AB	250B0530301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10189
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	11.349€	Inversió 2025	11.349€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depenen els sectors de Vallvidrera Baix, Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada única d'alimentació l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Vallvidrera Alt", mallat al carrer Alberes, 50 – 58, consistent en la canalització de 89,15 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Alberes, 9-15						
Codi AB	250B0530302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10191
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	7.834€	Inversió 2025	7.834€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depenen els sectors de Vallvidrera Baix, Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada única d'alimentació l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Vallvidrera Alt", mallat al carrer Alberes a l'alçada de la Plaça Pep Ventura, consistent en la canalització de 46,81 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Algarves, 11						
Codi AB	250B0530303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10193
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	12.584€	Inversió 2025	12.584€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depenen els sectors de Vallvidrera Baix, Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada única d'alimentació l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Vallvidrera Alt", mallat al carrer Algarves, 9 - 11, consistent en la canalització de 34,09 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Parc de la Budellera - Ctra. Vallvidrera a Tibidabo (vàlvula)						
Codi AB	250B0530304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10195
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	9.952€	Inversió 2025	9.952€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depenen els sectors de Vallvidrera Baix, Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada única d'alimentació l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Vallvidrera Alt", connexió i vàlvula al carrer Alberes a l'alçada del carrer Parc de la Budellera, consistent en la instal·lació d'una vàlvula Ø100mm i a la canalització de 1,05 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Algarves, 19						
Codi AB	250B0530305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10196
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	17.988€	Inversió 2025	17.988€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depenen els sectors de Vallvidrera Baix, Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada única d'alimentació l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Vallvidrera Alt", connexió al carrer Algarves a l'alçada del carrer Alberes, consistent en la canalització de 2,08 m de canonada de Ø100mm FD i 1,47 m de canonada de Ø300mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Francesc Darder						
Codi AB	250B0530306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10198
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	55.096€	Inversió 2025	55.096€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

En alguns sectors s'ha vist com als PCs hi ha hagut problemes de mesura de cabal o poca finesa en la regulació de la pressió (o cap regulació de la pressió per manca de l'element reductor). Aquesta situació no es solapa amb cap problema en la configuració dels sectors que requereixin del seu redisseny.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte d' "Adequació genèrica PCs", reubicació del PC Francesc Darder amb element reductor, cabalímetre i bypass de Ø150 i la canalització de 12,57 m de canonada de Ø300mm FD, 8,54 m de canonada de Ø150mm FD i 5,17 m de canonada de Ø200mm FD; per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Immaculada, 25-35						
Codi AB	250B0530307	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10199
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	76.300€	Inversió 2025	76.300€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors que corresponen a petits pisos de pressió dependents de la cota 300 de Barcelona, treballen tots a cotes compreses entre la 230 i la 285 (Font del Lleó 285, Pearson 230, Can Caralleu 267, Peu Funicular 232, Bosc 266 i Bellesguard 235). L'especial configuració urbanística de la zona al vessant de la serra de Collserola fa que entre ells les connexions siguin dolentes o inexistents. En cas de fallada de l'alimentació a algun d'aquest sector, llavors l'ajuda des dels sectors contigus és molt difícil. A més, tampoc existeixen massa alternatives d'alimentació des de la cota 300 i, quan existeixen, requereixen una regulació manual de la pressió sempre complicada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors dependents de la cota 300", mallat al carrer Immaculada entre els carrers Iradier i Marquessa de Vilallonga, consistent en la canalització de 163,54 m de canonada de Ø150mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Quatre Camins - Lluçanès						
Codi AB	250B0530308	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 558
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	32.329€	Inversió 2025	32.329€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona, Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular, mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació, mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", instal·lació d'un nou PC Quatre Camins – Lluçanès, amb reductor i cabalímetre de Ø150mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Iradier, 29-43						
Codi AB	250B0530309	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10202
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	53.883€	Inversió 2025	53.883€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors que corresponen a petits pisos de pressió dependents de la cota 300 de Barcelona, treballen tots a cotes compreses entre la 230 i la 285 (Font del Lleó 285, Pearson 230, Can Caralleu 267, Peu Funicular 232, Bosc 266 i Bellesguard 235). L'especial configuració urbanística de la zona al vessant de la serra de Collserola fa que entre ells les connexions siguin dolentes o inexistents. En cas de fallada de l'alimentació a algun d'aquest sector, llavors l'ajuda des dels sectors contigus és molt difícil. A més, tampoc existeixen massa alternatives d'alimentació des de la cota 300 i, quan existeixen, requereixen una regulació manual de la pressió sempre complicada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors dependents de la cota 300", mallat al carrer Iradier a l'alçada del carrer Immaculada, consistent en la canalització de 127,45 m de canonada de Ø150mm FD i de 1,45 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Vallvidrera, 2-3						
Codi AB	250B0530310	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10204
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	15.344€	Inversió 2025	15.344€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depenen els sectors de Vallvidrera Baix, Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada única d'alimentació l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Vallvidrera Alt", mallat a la Plaça Vallvidrera, 2 – 3, consistent en la canalització de 29,67 m de canonada de Ø150mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Marquesa de Vilallonga, 22-31						
Codi AB	250B0530311	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10205
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	10.339€	Inversió 2025	10.339€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona, Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular, mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació, mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", encreuament del carrer Marquesa de Vilallonga a l'alçada del carrer Planella, consistent en la canalització de 10,66 m de canonada de Ø150mm FD i 0,57 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Alberes, 14-29						
Codi AB	250B0530312	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10206
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	16.572€	Inversió 2025	16.572€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depenen els sectors de Vallvidrera Baix, Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada única d'alimentació l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Vallvidrera Alt", encreuament del carrer Alberes a l'alçada del carrer Queralt, consistent en la canalització de 9,53 m de canonada de Ø100mm FD i 0,38 m de canonada de Ø150mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Planella, 16-17						
Codi AB	250B0530313	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10207
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	18.107€	Inversió 2025	18.107€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona, Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular, mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació, mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", encreuament del carrer Planella a l'alçada del carrer Escoles Pies, consistent en la canalització de 10,35 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Queralt, 3-5						
Codi AB	250B0530314	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10209
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	21.622€	Inversió 2025	21.622€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depenen els sectors de Vallvidrera Baix, Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada única d'alimentació l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Vallvidrera Alt", encreuament al carrer Actriu Tubau a l'alçada del carrer Queralt, consistent en la canalització de 21,35 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Marquesa de Vilallonga, 30-39						
Codi AB	250B0530315	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10208
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Millora
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	12.482€	Inversió 2025	12.482€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona, Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular, mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació, mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", mallat al carrer Marquesa de Vilallonga a l'alçada del carrer Immaculada, consistent en la canalització de 34,96 m de canonada de Ø150mm FD i 0,59 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Augusta, 394-419						
Codi AB	250B0530316	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 557
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	20.758€	Inversió 2025	20.758€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors contigus de la cota 200 de Barcelona, Finestrelles, Borràs i Passeig de Sant Gervasi, tenen una característica comuna d'un baix nivell de mallat de la xarxa de distribució degut a la realitat de la vialitat urbana de la part més alta de la ciutat. En canvi, també tenen aspectes diferents. El sector Finestrelles és de la cota 200 sense regular, mentre que Borràs i Passeig de Sant Gervasi són de la cota 200 regulada. Els sectors Finestrelles i Borràs només tenen un PC d'alimentació, mentre que Passeig de Sant Gervasi en té tres. El sector Borràs té trams de xarxa importants no connectats al seu PC i no estan controlats mentre que això no passa a Finestrelles i Passeig de Sant Gervasi. En definitiva, cap dels tres sectors presenta una configuració adient per a una bona gestió de la recerca de fuites i per a una màxima garantia de servei.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Passeig Sant Gervasi, Borràs i Finestrelles", encreuament de la Via Augusta a l'alçada del carrer Tres Reis, consistent en la canalització de 72,96 m de canonada de Ø160mm PEAD i 0,65 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Marquesa de Vilallonga, 41-61						
Codi AB	250B0530317	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10211
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa	BARCELONA SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	29.917€	Inversió 2025	29.917€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors que corresponen a petits pisos de pressió dependents de la cota 300 de Barcelona, treballen tots a cotes compreses entre la 230 i la 285 (Font del Lleó 285, Pearson 230, Can Caralleu 267, Peu Funicular 232, Bosc 266 i Bellesguard 235). L'especial configuració urbanística de la zona al vessant de la serra de Collserola fa que entre ells les connexions siguin dolentes o inexistents. En cas de fallada de l'alimentació a algun d'aquest sector, llavors l'ajuda des dels sectors contigus és molt difícil. A més, tampoc existeixen massa alternatives d'alimentació des de la cota 300 i, quan existeixen, requereixen una regulació manual de la pressió sempre complicada.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors dependents de la cota 300", mallat al carrer Marquesa de Vilallonga per sobre del carrer Immaculada, consistent en la canalització de 85,04 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Parc de la Budellera						
Codi AB	250B0530318	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10213
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			Zona Organitzativa		BARCELONA SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	81.341€	Inversió 2025	81.341€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Vallvidrera Alt només té una entrada des del dipòsit de Vallvidrera. D'aquest sector en depenen els sectors de Vallvidrera Baix, Camí Vallvidrera, Can Merlès, Can Fatjó, Mas Sauró Alt i Mas Sauró. Per tant, en cas d'una avaria a la canonada única d'alimentació l'afectació és molt important i més tenint en compte que no existeix cap connexió alternativa amb altres sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Vallvidrera Alt", mallat al carrer Parc de la Budellera, consistent en la canalització de 249,16 m de canonada de Ø150mm FD i 1,63 m de canonada de Ø300mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



4.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE		65.650 €
Diàmetre 100		4.400 €
Avinguda Sarrià, 14	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Entença, 56	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		19.250 €
Calàbria, 191	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
cGran Via de les Corts Catalanes, 466	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Comte d'Urgell, 134	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Consell de Cent, 234	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Entença, 146	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Floridablanca, 69	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Sepúlveda, 86	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		31.500 €
Aribau, 38	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Consell de Cent, 309	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Enric Granados, 4	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Mallorca, 113	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Numància, 124	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Plaça Doctor Ferrer i Cajigal, 168	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Provença, 149	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Diàmetre 300		10.500 €
Mallorca, 120	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
DISTRICTE 3 – SANTS MONTJUÏC		65.500 €
Diàmetre 150		5.500 €
E, 60	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Robrenyo, 37	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		18.000 €
B, 2	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
D, 13	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Miquel Àngel, 108	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Rambla Brasil, 50	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Diàmetre 300		42.000 €
A, 48	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
Avinguda Paral·lel, 17	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
Tres, 47	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
Vila i Vilà, 64	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
DISTRICTE 4 – LES CORTS		17.250 €
Diàmetre 150		8.250 €
Avinguda Madrid, 159	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Can Bruixa, 46	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Montnegre, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		9.000 €
Avinguda Pedralbes, 2	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Joan Güell, 144	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
DISTRICTE 5 – SARRIÀ-SANT GERVASI		14.500 €
Diàmetre 150		5.500 €
Can Caralleu, 2	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Sant Pere Claver, 31	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		9.000 €
Avinguda Diagonal, 580	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Ronda General Mitre, 169	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD		162.900 €

4.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA			81.650 €
Diàmetre 100			24.200 €
Cortines, 1	10526431	Comporta	2.200 €
Emília Llorca Martín, 5	10527426	Comporta	2.200 €
Emília Llorca Martín, 7	10527423	Comporta	2.200 €
Felícia Fuster i Viladecans, 74	10527559	Comporta	2.200 €
Guitert, 19	10527447	Comporta	2.200 €
Plaça Reial, 8	10634907	Comporta	2.200 €
Plaça Sant Pere, 5	10526426	Comporta	2.200 €
Riereta, 4	10529775	Comporta	2.200 €
Salamanca, 42	10527468	Comporta	2.200 €
Sant Bartomeu, 8	10529762	Comporta	2.200 €
Sant Martí, 10	10529759	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			5.500 €
Tallers, 42	10529468	Comporta	2.750 €
Tallers, 58	10529477	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			45.000 €
Escudellers, 10	10527612	Comporta	4.500 €
Escudellers, 24	10527115	Comporta	4.500 €
Escudellers, 42	10526996	Comporta	4.500 €
La Rambla, 78	10527144	Comporta	4.500 €
Nou de la Rambla, 2	10527587	Comporta	4.500 €
Nou de la Rambla, 30	10527597	Comporta	4.500 €
Nou de la Rambla, 78	10527701	Comporta	4.500 €
Passeig Salvat Papasseit, 1	10527192	Comporta	4.500 €
Passeig Salvat Papasseit, 4	10527191	Comporta	4.500 €
Via Laietana, 27	10526752	Comporta	4.500 €
Diàmetre 250			4.900 €
Plaça Ramon Berenguer el Gran, 3	10526746	Comporta	4.900 €
Diàmetre 80			2.050 €
Doctor Giné i Partagàs, 82	10527476	Comporta	2.050 €
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE			94.875 €
Diàmetre 100			8.800 €
Còrsega, 418	10521693	Comporta	2.200 €
Sardenya, 267	10521731	Comporta	2.200 €
Sepúlveda, 17	10528510	Comporta	2.200 €
València, 256	10522446	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			30.250 €
Aragó, 64	10533297	Comporta	2.750 €
Girona, 178	10521696	Comporta	2.750 €
Muntaner, 1	10529336	Comporta	2.750 €
Nàpols, 178	10525964	Comporta	2.750 €
Ronda Sant Antoni, 53	10808607	Comporta	2.750 €
Sepúlveda, 15	10528508	Comporta	2.750 €
Sepúlveda, 15	10528509	Comporta	2.750 €
Viladomat, 57	10530157	Comporta	2.750 €
Viladomat, 59	10530159	Comporta	2.750 €
Viladomat, 60	10530158	Comporta	2.750 €
Vilamarí, 22	10530105	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			22.500 €
Còrsega, 184	10731924	Comporta	4.500 €
Còrsega, 306	10521500	Comporta	4.500 €
Diputació, 256	10522279	Comporta	4.500 €
Passeig de Gràcia, 100	10521472	Comporta	4.500 €
Rosselló, 235	10522420	Comporta	4.500 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Diàmetre 300			31.500 €
Diputació, 302	10522086	Comporta	10.500 €
Passeig Sant Joan, 116	10521667	Comporta	10.500 €
Plaça Catalunya, 16	10522245	Comporta	10.500 €
Diàmetre 60			1.825 €
Sicília, 191	10521758	Comporta	1.825 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			135.400 €
Diàmetre 100			26.400 €
Aviador Duran, 8	10530829	Comporta	2.200 €
Avinguda Montanyans, 7	10530747	Comporta	2.200 €
Avinguda Paral·lel, 173	10530322	Comporta	2.200 €
Bronze, 1	10531027	Comporta	2.200 €
Consell de Cent, 69	10528424	Comporta	2.200 €
Dàlia, 58	10530736	Comporta	2.200 €
Lafont, 34	10640240	Comporta	2.200 €
Marbre, 5	10530831	Comporta	2.200 €
Plaça Sortidor, 15	10530249	Comporta	2.200 €
Puig i Valls, 36	10532880	Comporta	2.200 €
Riera Blanca, 197	10530629	Comporta	2.200 €
Tinent Flomesta, 1	10528849	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			38.500 €
Atlàntic, 1	10534985	Comporta	2.750 €
Atlàntic, 1	10534986	Comporta	2.750 €
Atlàntic, 1	10534987	Comporta	2.750 €
Avinguda Miramar, 20-30	10530535	Comporta	2.750 €
Bronze, 2	10531029	Comporta	2.750 €
Cisell, 4	10532891	Comporta	2.750 €
Foc, 18	10531021	Comporta	2.750 €
Mare de Déu Port, 156	10530843	Comporta	2.750 €
Passeig Zona Franca, 248	10530705	Comporta	2.750 €
Plom, 16	10532920	Comporta	2.750 €
Plom, 39	10532908	Comporta	2.750 €
Quaranta (40), 2	10533017	Comporta	2.750 €
Sovelles, 36	10904957	Comporta	2.750 €
Transversal 7, 57	10534312	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			49.500 €
Antàrtic, 5	10534983	Comporta	4.500 €
Antàrtic, 5	10534984	Comporta	4.500 €
Antàrtic, 7	10534982	Comporta	4.500 €
Carretera Circumval·lació tram 6, S/N	10533061	Comporta	4.500 €
Cisell, 10	10530897	Comporta	4.500 €
Magalhaes, 1	10530007	Comporta	4.500 €
Mineria, 72	10530667	Comporta	4.500 €
Moll de Sant Bertran, 3	10533899	Comporta	4.500 €
Parcerisa, 50	10709073	Comporta	4.500 €
Ronda Litoral, S/N	10534448	Comporta	4.500 €
Y, 23	10533152	Comporta	4.500 €
Diàmetre 300			21.000 €
Creu Coberta, 131	10528584	Comporta	10.500 €
Passeig Santa Madrona, 7-17	10511426	Comporta	10.500 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS			43.050 €
Diàmetre 100			4.400 €
Capità Arenas, 29	10531982	Comporta	2.200 €
Torrent de les Roses, 54	10532496	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			8.250 €
Doctor Ferran, 12	10532070	Comporta	2.750 €
Gonzalez Tablas, 28	10532481	Comporta	2.750 €
Martí i Franques, 2	10532548	Comporta	2.750 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Diàmetre 200			4.500 €
Torrent de les Roses, 39	10532498	Comporta	4.500 €
Diàmetre 250			4.900 €
Travessera de les Corts, 261	10527855	Comporta	4.900 €
Diàmetre 300			21.000 €
Avinguda Diagonal, 613	10524003	Comporta	10.500 €
Avinguda Esplugues, 86	10532318	Comporta	10.500 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			45.250 €
Diàmetre 100			13.200 €
Calaf, 2	10523388	Comporta	2.200 €
Copèrnic, 26	10522802	Comporta	2.200 €
Pare Miquel de Sarrià, 12	10531709	Comporta	2.200 €
Pedró de la Creu, 40	10531819	Comporta	2.200 €
Pere II de Montcada, 1	10532179	Comporta	2.200 €
Viladomat, 21	10522777	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			13.750 €
Calatrava, 83	10531733	Comporta	2.750 €
Dènia, 12	10523252	Comporta	2.750 €
Passeig Reina Elisenda de Montcada, 23	10532188	Comporta	2.750 €
Raset, 31	10522819	Comporta	2.750 €
Turó, 4	10531331	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			4.500 €
Tavern, 1	10523390	Comporta	4.500 €
Diàmetre 300			10.500 €
Doctor Francesc Darder, 20	10532181	Comporta	10.500 €
Diàmetre 50			1.475 €
Camí Reineta, 59	10531230	Comporta	1.475 €
Diàmetre 60			1.825 €
Major de Can Caralleu, 2	10532146	Comporta	1.825 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD			400.225 €

4.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES BARCELONA SUD	
TIPOLOGIA	IMPORT
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
PRESA DE TERRA	5.250 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	14.043 €

TIPOLOGIA	IMPORT
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS	1.500 €
PRESA DE TERRA	1.500 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	2.250 €
PRESA DE TERRA	2.250 €
ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	8.793 €
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	14.043 €

4.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES BARCELONA SUD	
TIPOLOGIA	IMPORT
ANALITZADORS DE QUALITAT	82.800 €
CABALÍMETRES	32.109 €
DATALOGGERS	12.549 €
TAPES D'ARQUETES	31.153 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	158.611 €

TIPOLOGIA	IMPORT
DISTRICTE 1 - CIUTAT VELLA	7.770 €
CABALÍMETRES	2.578 €
TAPES D'ARQUETES	5.192 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS	41.974 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	36.800 €
CABALÍMETRES	2.578 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC	54.089 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	18.400 €
CABALÍMETRES	10.159 €
DATALOGGERS	12.549 €
TAPES D'ARQUETES	12.980 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI	21.500 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	9.200 €
CABALÍMETRES	4.512 €
TAPES D'ARQUETES	7.788 €
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE	33.279 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	18.400 €
CABALÍMETRES	12.283 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD	158.611 €

4.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
DISTRICTE 2 – EIXAMPLE			16.000 €
Buenos Aires, 49-51	156820	10160441	1.000 €
Cartagena, 311	27175	10144757	1.000 €
Cartagena, 313	26892	10144756	1.000 €
Cartagena, 315	50695	10144755	1.000 €
Cartagena, 317	39467	10144753	1.000 €
Diputació, 71	185921	10186968	1.000 €
Dos de Maig, 257	167112	10165524	1.000 €
Mallorca, 485	156843	10165722	1.000 €
Mallorca, 492	38954	10165738	1.000 €
París, 205	78879	10155188	1.000 €
Passeig Sant Joan, 62	94376	10152562	1.000 €
Rosselló, 273	185440	10150721	1.000 €
Viladomat, 145	57188	10186920	1.000 €
Viladomat, 147	97540	10186921	1.000 €
Viladomat, 320	113450	10160989	1.000 €
Villarroel, 233	98591	10160564	1.000 €
DISTRICTE 3 - SANTS MONTJUÏC			11.000 €
Gran Via de les Corts Catalanes, 335-337	125755	10182631	1.000 €
Gran Via de les Corts Catalanes, 339	68461	10182628	1.000 €
Leiva, 1	160247	10182491	1.000 €
Mata, 7-9	170586	10189782	1.000 €
Moianès, 62	115893	10182421	1.000 €
Nou de la Rambla, 127	163170	10190117	1.000 €
Tinent Flomesta, 50	20873	10185357	1.000 €
Ulldecona, 40	125867	10205229	1.000 €
Vilardell, 16	132119	10182319	1.000 €
Vilardell, 8	61468	10182317	1.000 €
DISTRICTE 4 - LES CORTS			6.000 €
Avinguda Sarrià, 53	88320	10160318	1.000 €
Deu i Mata, 123	19291	10161581	1.000 €
Deu i Mata, 137	25669	10161494	1.000 €
Deu i Mata, 141	162128	10161493	1.000 €
Loreto, 52	164899	10160293	1.000 €
Passeig Sant Francesc, 12	165065	10197539	1.000 €
DISTRICTE 5 - SARRIÀ-SANT GERVASI			17.000 €
Alfons XII, 48	57679	10159139	1.000 €
Algarves, 9	5247	10194143	1.000 €
Algarves, 9	8877	10194142	1.000 €
August Font, 42	166547	10137577	1.000 €
August Font, 44	167450	10137578	1.000 €
Bertran, 139	49117	10141946	1.000 €
Doctor Roux, 78	162996	10157604	1.000 €
Folgueroles, 4-6	148554	10141786	1.000 €
Folgueroles, 4-6	161216	10142067	1.000 €
Pàdua, 13	167573	10140011	1.000 €
Plaça Camp, 6	53019	10142839	1.000 €
Santaló, 139	160835	10157782	1.000 €
Santaló, 147-149	165177	10157777	1.000 €
Santaló, 147-149	165178	10157776	1.000 €
Vista Bella, 21	19585	10138538	1.000 €
Vista Bella, 25	19592	10138532	1.000 €
Vista Bella, 35	19596	10138526	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BARCELONA SUD			50.000 €

5 ZONA ORGANITZATIVA BESÒS

5.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
MUNICIPI BADALONA		1.551.715 €	0 €	1.551.715 €
Ampliació i reforç		170.515 €	0 €	170.515 €
250BAD30101	Avinguda Àfrica - Oceania - Planeta Mart	59.380 €	0 €	59.380 €
250BAD30102	Pau Claris - Avinguda Alfons XII	65.229 €	0 €	65.229 €
250BAD30103	Riera Canyet - Empedrat	45.907 €	0 €	45.907 €
Renovació de xarxa		1.111.616 €	0 €	1.111.616 €
250BAD30204	Doctor Modrego	116.587 €	0 €	116.587 €
250BAD30205	Echegaray, 2-16	25.200 €	0 €	25.200 €
250BAD30206	Londres, 1-23 - Juan Valera	156.239 €	0 €	156.239 €
250BAD30207	Passeig Salut - Havana	177.493 €	0 €	177.493 €
250BAD30208	Avinguda Maresme – Av. Marquès de Mont-Roig – Av. Almeria	121.267 €	0 €	121.267 €
250BAD30209	Avinguda Maresme, 212-228	167.316 €	0 €	167.316 €
250BAD30210	Av. Marquès de Mont-Roig - Jerez de la Frontera – Av. Maresme	91.495 €	0 €	91.495 €
250BAD30211	Plaça Balears - Plaça Canàries	153.642 €	0 €	153.642 €
250BAD30212	Plaça Sant Roc, 19-37	102.377 €	0 €	102.377 €
Pla de millora del rendiment		62.893 €	0 €	62.893 €
250BAD30301	Avinguda Maresme, 61	15.172 €	0 €	15.172 €
250BAD30302	PC Mozart - Avinguda Caritg	47.720 €	0 €	47.720 €
Ampliació de vàlvules		33.150 €	0 €	33.150 €
Renovació de vàlvules		53.400 €	0 €	53.400 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes2		75.392 €	0 €	75.392 €
Renovació preventiva d'Escomeses		44.000 €	0 €	44.000 €
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS		591.163 €	0 €	591.163 €
Ampliació i reforç		4.001 €	0 €	4.001 €
250CER30101	Circular, 23	4.001 €	0 €	4.001 €
Renovació de xarxa		494.021 €	0 €	494.021 €
250CER30204	Serra de Galliners, 8-36	122.751 €	0 €	122.751 €
250CER30205	Avinguda Sant Iscle - Francesc Layret	86.994 €	0 €	86.994 €
250CER30206	Canàries - Llevant	79.173 €	0 €	79.173 €
250CER30207	Lluna, 41C-43G	45.959 €	0 €	45.959 €
250CER30208	Torrent - Bona-Sort	54.134 €	0 €	54.134 €
250CER30209	Renaixement, 72-90	54.899 €	0 €	54.899 €
250CER30210	Victor Català, 28-30	50.112 €	0 €	50.112 €
Ampliació de vàlvules		10.500 €	0 €	10.500 €
Renovació de vàlvules		29.650 €	0 €	29.650 €
Ampliació de mecanismes		1.500 €	0 €	1.500 €
Renovació de mecanismes2		38.490 €	0 €	38.490 €
Renovació preventiva d'Escomeses		13.000 €	0 €	13.000 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC		481.582 €	0 €	481.582 €
Ampliació i reforç		30.811 €	0 €	30.811 €
250MIR30101	Reixagó, 24	30.811 €	0 €	30.811 €
Renovació de xarxa		388.586 €	0 €	388.586 €
250MIR30201	Can Cuyàs, 24-58 i 23-45	243.847 €	0 €	243.847 €
250MIR30202	Rambla Països Catalans	144.739 €	0 €	144.739 €
Renovació de vàlvules		9.000 €	0 €	9.000 €
Ampliació de mecanismes		1.500 €	0 €	1.500 €
Renovació de mecanismes2		29.686 €	0 €	29.686 €
Renovació preventiva d'Escomeses		22.000 €	0 €	22.000 €
MUNICIPI MONTGAT		101.617 €	0 €	101.617 €
Renovació de xarxa		80.367 €	0 €	80.367 €
250GAT30206	Avinguda Jordana	80.367 €	0 €	80.367 €
Ampliació de mecanismes		9.050 €	0 €	9.050 €
Renovació de mecanismes2		9.200 €	0 €	9.200 €
Renovació preventiva d'Escomeses		3.000 €	0 €	3.000 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS		206.451 €	0 €	206.451 €
Ampliació i reforç		27.666 €	0 €	27.666 €
250SAD30101	Almirall Oquendo, 119 - Mare de Déu de Montserrat, 120	27.666 €	0 €	27.666 €
Renovació de xarxa		160.436 €	0 €	160.436 €
250SAD30205	Josefina Vidal Folch, 14-30	65.645 €	0 €	65.645 €
250SAD30206	Olímpic - Plaça Francesc Michelli	94.791 €	0 €	94.791 €
Ampliació de vàlvules		2.750 €	0 €	2.750 €
Renovació de vàlvules		15.600 €	0 €	15.600 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET		828.227 €	0 €	828.227 €
Renovació de xarxa		450.583 €	0 €	450.583 €
250SCG30203	Sant Isidre, 3-15	20.833 €	0 €	20.833 €
250SCG30204	Sant Jordi, 10-54	66.757 €	0 €	66.757 €
250SCG30205	Sant Josep, 45-51	38.021 €	0 €	38.021 €
250SCG30206	Sant Silvestre - Sant Ignasi - Camprodon - Balldovina	102.413 €	0 €	102.413 €
250SCG30207	Sicília, 16-36 - Verdi, 36-62	101.009 €	0 €	101.009 €
250SCG30208	Dalmau, 37-59	64.407 €	0 €	64.407 €
250SCG30209	Sant Carles, 59-81	57.141 €	0 €	57.141 €
Pla de millora del rendiment		290.368 €	0 €	290.368 €
250SCG30301	Beethoven - Liszt - Relotge	245.431 €	0 €	245.431 €
250SCG30302	Montevideo - Gènova	13.087 €	0 €	13.087 €
250SCG30303	PC Liszt 18 - Jaen	31.851 €	0 €	31.851 €
Renovació de vàlvules		13.500 €	0 €	13.500 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes2		30.026 €	0 €	30.026 €
Renovació preventiva d'Escomeses		43.000 €	0 €	43.000 €
ZONA ORGANITZATIVA BESÒS		632.749 €	0 €	632.749 €
Renovació d'escomeses restants		199.785 €	0 €	199.785 €
Canalitzacions Nous Clients		138.000 €	0 €	138.000 €
Ampliació Escomeses Nous Clients		286.171 €	0 €	286.171 €
Ampliació de mecanismes		8.793 €	0 €	8.793 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS		4.393.505 €	0 €	4.393.505 €

5.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

MUNICIPI BADALONA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Àfrica - Oceania - Planeta Mart						
Codi AB	250BAD30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	59.380€	Inversió 2025	59.380€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa en diversos punts, per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 53,79 m. de canonada de Ø100mm FD, 13,85 m. de canonada de Ø150mm FD i 1,53 m. de canonada de Ø300mm FD.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pau Claris - Avinguda Alfons XII						
Codi AB	250BAD30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	65.229€	Inversió 2025	65.229€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector als carrers Pau Claris - Avinguda Alfons XII.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 44,76 m. de canonada de Ø200mm FD, 23,11 m. de canonada de Ø100mm FD i 1,83 m. de canonada de Ø150mm FD.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Riera Canyet - Empedrat						
Codi AB	250BAD30103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	

PCA S/IVA	Inversió Total	45.907€	Inversió 2025	45.907€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector a la Riera Canyet – Empedrat.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 174,54 m. de canonada de Ø110mm PEAD.

Informació addicional



MUNICIPI Cerdanyola del Vallès

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Circular, 23						
Codi AB	250CER30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			Zona	Organitzativa	BESÒS	

PCA S/IVA	Inversió Total	4.001€	Inversió 2025	4.001€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	--------	---------------	--------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector creuant el carrer Circular.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 7,57 m. de canonada de Ø75mm PEAD.

Informació addicional



MUNICIPI MONTCADA I REIXAC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Reixagó, 24						
Codi AB	250MIR30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	30.811€	Inversió 2025	30.811€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector creuant el carrer Reixagó.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 32,88 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació addicional



MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Almirall Oquendo, 119 - Mare de Déu de Montserrat, 120						
Codi AB	250SAD30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	27.666€	Inversió 2025	27.666€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector als carrers Almirall Oquendo, 119 i Mare de Déu de Montserrat, 120.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 35,95 m. de canonada de Ø110mm PEAD i 1,18 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació adicional



5.3 RENOVACIÓ DE XARXA

MUNICIPI BADALONA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Modrego						
Codi AB	250BAD30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	116.587€	Inversió 2025	116.587€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 236.06 m de xarxa de Distribució ubicada a Doctor Modrego consistent en:
 232.12 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 1.77 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 1.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 243.56 m de xarxa nova consistent en:
 232.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 9.23 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 1.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm i 0.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Echegaray, 2-16						
Codi AB	250BAD30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	25.200€	Inversió 2025	25.200€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 58.55 m de xarxa de Distribució ubicada a Echegaray, 2-16 consistent en:
 57.61 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 0.94 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 58.38 m de xarxa nova consistent en:
 58.38 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Londres, 1-23 - Juan Valera						
Codi AB	250BAD30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	156.239€	Inversió 2025	156.239€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 349.38 m de xarxa de Distribució ubicada a Londres, 1-23 - Juan Valera consistent en:
270.55 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 62.97 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 15.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 363.52 m de xarxa nova consistent en:
255.17 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 108.35 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Salut - Havana						
Codi AB	250BAD30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	177.493€	Inversió 2025	177.493€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 331.92 m de xarxa de Distribució ubicada a Passeig Salut - Havana consistent en: 219.93 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 108.32 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 1.36 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 1.28 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.03 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 332.1 m de xarxa nova consistent en: 222.84 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 109.26 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Maresme - Avinguda Marquès de Mont-Roig - Avinguda Almeria						
Codi AB	250BAD30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	121.267€	Inversió 2025	121.267€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 220.33 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Maresme - Avinguda Marquès de Mont-Roig - Avinguda Almeria consistent en:
 199.79 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 18.11 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 1.65 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 0.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
 Instal·lant 219.94 m de xarxa nova consistent en:
 218.46 m de PEAD de diàmetre 225 mm i 1.48 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Maresme, 212-228						
Codi AB	250BAD30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	167.316€	Inversió 2025	167.316€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 294.37 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Maresme, 212-228 consistent en: 234.98 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 58.08 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm, 0.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.36 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 289.12 m de xarxa nova consistent en:
287.77 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 1.35 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Marquès de Mont-Roig - Jerez de la Frontera - Avinguda Maresme						
Codi AB	250BAD30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	91.495€	Inversió 2025	91.495€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 223.19 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Marquès de Mont-Roig - Jerez de la Frontera - Avinguda Maresme consistent en:
 222.37 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm i 0.82 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
 Instal·lant 223.51 m de xarxa nova consistent en:
 223.51 m de PEAD de diàmetre 225 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Balears - Plaça Canàries				
Codi AB	250BAD30211	Codi ACA		Codi PDAB	
				Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa		
Tipologia	Obra		Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS		
Ubicació	MUNICIPI BADALONA		Zona Organitzativa	BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	153.642€	Inversió 2025	153.642€	Inversió prèvia
					0€


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 319.91 m de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Balears - Plaça Canàries consistent en:
201.56 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 115.24 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm, 2.28 m de PEAD de diàmetre 110 mm i
0.83 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 391.86 m de xarxa nova consistent en:
391.86 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Sant Roc, 19-37						
Codi AB	250BAD30212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	102.377€	Inversió 2025	102.377€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 234.13 m de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Sant Roc, 19-37 consistent en:
 225.99 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 8.14 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 223.04 m de xarxa nova consistent en:
 222.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.23 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



MUNICIPI Cerdanyola del Vallès

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Serra de Galliners, 8-36						
Codi AB	250CER30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	122.751€	Inversió 2025	122.751€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	----------	---------------	----------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Aquesta actuació s'executa dins del Conveni de retirada de canonada de fibrociment a Cerdanyola del Vallès.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 272.84 m de xarxa de Distribució ubicada a Serra de Galliners, 8-36 consistent en:
 272.84 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 273.57 m de xarxa nova consistent en:
 273.57 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Sant Iscle - Francesc Layret						
Codi AB	250CER30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	86.994€	Inversió 2025	86.994€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Aquesta actuació s'executa dins del Conveni de retirada de canonada de fibrociment a Cerdanyola del Vallès.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 130.18 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Sant Iscle - Francesc Layret consistent en: 103.88 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 12.29 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 9.52 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 4.49 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 133.31 m de xarxa nova consistent en:
118.55 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 14.76 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Canàries - Llevant						
Codi AB	250CER30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	79.173€	Inversió 2025	79.173€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Aquesta actuació s'executa dins del Conveni de retirada de canonada de fibrociment a Cerdanyola del Vallès.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 187.01 m de xarxa de Distribució ubicada a Canàries - Llevant consistent en: 135.31 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 40.32 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 4.63 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 4.53 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm, 1.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm. Instal·lant 187.11 m de xarxa nova consistent en: 187.11 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Lluna, 41C-43G						
Codi AB	250CER30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió					Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	45.959€	Inversió 2025	45.959€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Aquesta actuació s'executa dins del Conveni de retirada de canonada de fibrociment a Cerdanyola del Vallès.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 109.34 m de xarxa de Distribució ubicada a Lluna, 41C-43G consistent en: 95.29 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 9.93 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm, 3.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm i 0.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 109.51 m de xarxa nova consistent en:
109.51 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Torrent - Bona-Sort						
Codi AB	250CER30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Coordinació i Compromisos amb l'Administració			
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	54.134€	Inversió 2025	54.134€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Aquesta actuació s'executa dins del Conveni de retirada de canonada de fibrociment a Cerdanyola del Vallès.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 81.83 m de xarxa de Distribució ubicada a Torrent - Bona-Sort consistent en:
 71.81 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 10.02 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 80.22 m de xarxa nova consistent en:
 80.22 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Renaixement, 72-90						
Codi AB	250CER30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	54.899€	Inversió 2025	54.899€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Aquesta actuació s'executa dins del Conveni de retirada de canonada de fibrociment a Cerdanyola del Vallès.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 150.63 m de xarxa de Distribució ubicada a Renaixement, 72-90 consistent en:
 150.39 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 0.24 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 150.63 m de xarxa nova consistent en:
 150.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Victor Català, 28-30						
Codi AB	250CER30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Coordinació i Compromisos amb l'Administració				
Ubicació	MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	50.112€	Inversió 2025	50.112€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini. Aquesta actuació s'executa dins del Conveni de retirada de canonada de fibrociment a Cerdanyola del Vallès.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 83.18 m de xarxa de Distribució ubicada a Victor Català, 28-30 consistent en:
81.85 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 0.99 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.34 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 93.13 m de xarxa nova consistent en:
93.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



MUNICIPI MONTCADA I REIXAC

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Can Cuyàs, 24-58 i 23-45						
Codi AB	250MIR30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	243.847€	Inversió 2025	243.847€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	----------	---------------	----------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 542.13 m de xarxa de Distribució ubicada a Can Cuyàs, 24-58 i 23-45 consistent en:
 281.76 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 250.36 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 7.98 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm i 2.03 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 542.38 m de xarxa nova consistent en:
 540.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 1.96 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Països Catalans						
Codi AB	250MIR30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	144.739€	Inversió 2025	144.739€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.


Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 288.22 m de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Països Catalans consistent en: 155.34 m de Formigó armat de diàmetre 150 mm, 96.72 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 17.66 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 8.75 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 7.67 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 2.08 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 298.47 m de xarxa nova consistent en:

296.96 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.51 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



MUNICIPI MONTGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Jordana						
Codi AB	250GAT30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI MONTGAT			Zona Organitzativa		BESÒS	

PCA S/IVA	Inversió Total	80.367€	Inversió 2025	80.367€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 139.4 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Jordana consistent en:
 76.89 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 37.91 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 11.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm, 9.09 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 3.7 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 132.74 m de xarxa nova consistent en:
 128.76 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 3.98 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Josefina Vidal Folch, 14-30						
Codi AB	250SAD30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	65.645€	Inversió 2025	65.645€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 157.68 m de xarxa de Distribució ubicada a Josefina Vidal Folch, 14-30 consistent en:
 155.85 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 1.83 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 158.25 m de xarxa nova consistent en:
 158.25 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Olímpic - Plaça Francesc Michelli						
Codi AB	250SAD30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	94.791€	Inversió 2025	94.791€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 197.75 m de xarxa de Distribució ubicada a Olímpic - Plaça Francesc Michelli consistent en:
 195.64 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 2.11 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 198.61 m de xarxa nova consistent en:
 197.81 m de PEAD de diàmetre 160 mm i 0.8 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Isidre, 3-15						
Codi AB	250SCG30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	20.833€	Inversió 2025	20.833€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 43.29 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Isidre, 3-15 consistent en:
 43.29 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 43.42 m de xarxa nova consistent en:
 43.42 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Jordi, 10-54						
Codi AB	250SCG30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	66.757€	Inversió 2025	66.757€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 194.83 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Jordi, 10-54 consistent en:
 194.4 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.43 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 195.18 m de xarxa nova consistent en:
 195.18 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Josep, 45-51						
Codi AB	250SCG30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	38.021€	Inversió 2025	38.021€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 88.92 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Josep, 45-51 consistent en:
 88.25 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.67 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 87.12 m de xarxa nova consistent en:
 87.12 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Silvestre - Sant Ignasi - Camprodon - Balldovina						
Codi AB	250SCG30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	

PCA S/IVA	Inversió Total	102.413€	Inversió 2025	102.413€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	----------	---------------	----------	-----------------	----

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 206.26 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Silvestre - Sant Ignasi - Camprodon - Balldovina consistent en:

180.7 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 14.07 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 8.56 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 1.56 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.37 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm.

Instal·lant 228.3 m de xarxa nova consistent en:

227.5 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.8 m de Fosa dúctil de diàmetre 80 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sicília, 16-36 - Verdi, 36-62						
Codi AB	250SCG30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	101.009€	Inversió 2025	101.009€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 251.45 m de xarxa de Distribució ubicada a Sicília, 16-36 - Verdi, 36-62 consistent en: 248.3 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 2.78 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.37 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm. Instal·lant 251.72 m de xarxa nova consistent en: 251.72 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Dalmau, 37-59						
Codi AB	250SCG30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	64.407€	Inversió 2025	64.407€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 141.77 m de xarxa de Distribució ubicada a Dalmau, 37-59 consistent en:
134.79 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 6.13 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 0.85 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 141.75 m de xarxa nova consistent en:
141.75 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Carles, 59-81						
Codi AB	250SCG30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona	Organitzativa	BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	57.141€	Inversió 2025	57.141€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 141.11 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Carles, 59-81 consistent en:
 137.32 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 3.06 m de PEBD de diàmetre 32 mm i 0.73 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 138.08 m de xarxa nova consistent en:
 138.08 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



5.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

MUNICIPI BADALONA

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Maresme, 61						
Codi AB	250BAD30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 315
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa	BESÒS		
PCA S/IVA	Inversió Total	15.172€	Inversió 2025	15.172€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 55 de Badalona Remei, a cavall dels municipis de Sant Adrià de Besòs i Badalona, i Badalona Port cobreixen una àrea molt extensa de la façana litoral al nord del riu Besòs. Els sectors comparteixen una frontera en forma de L que no encaixa amb la propera barrera urbanística del nou canal del port. A més, les respectives disposicions dels sengles PCs de cada sector no afavoreixen massa la recerca de fuites. Finalment, la pròxima renovació de la canonada de distribució de Ø300B de l'Avinguda Maresme, condicionarà la configuració dels sectors.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Badalona Remei i Badalona Port", mallat a l'Avinguda Maresme, 61, consistent en la canalització de 6,12 m de canonada de Ø200mm FD i 1,89 m de canonada de Ø225mm PEAD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Mozart - Avinguda Caritg						
Codi AB	250BAD30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10234
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI BADALONA			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	47.720€	Inversió 2025	47.720€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Verge de la Salut de cota 130 a Badalona és un sector allargassat que queda encaixat per dalt i per baix entre sectors de la cota 100. Això fa que els dos punts de control que l'alimenten quedin molt junts i escorats al nord. D'altra banda, el sector presenta una alta densitat urbanística que provoca una demanda d'aigua important. Això provoca que l'extrem del sector més allunyat dels punts de control sigui molt sensible a qualsevol incidència a la part de la xarxa connectada amb ells i sigui molt complicat establir subsectoritzacions per efectuar la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Verge de la Salut", instal·lació d'un nou PC Mozart – Caritg amb reductor i cabalímetre de Ø100mm i connexió consistent en la canalització de 12,61 m de canonada de Ø200mm FD i 1,66 m de canonada de Ø100mm FD; per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Beethoven - Liszt - Rellotge						
Codi AB	250SCG30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10235
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa	BESÒS		

PCA S/IVA	Inversió Total	245.431€	Inversió 2025	245.431€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	----------	---------------	----------	-----------------	----


Justificació

El sector Verge de la Salut de cota 130 a Badalona és un sector allargassat que queda encaixat per dalt i per baix entre sectors de la cota 100. Això fa que els dos punts de control que l'alimenten quedin molt junts i escorats al nord. D'altra banda, el sector presenta una alta densitat urbanística que provoca una demanda d'aigua important. Això provoca que l'extrem del sector més allunyat dels punts de control sigui molt sensible a qualsevol incidència a la part de la xarxa connectada amb ells i sigui molt complicat establir subsectoritzacions per efectuar la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Verge de la Salut", canalització al carrer Beethoven, Liszt i Rellotge, consistent en la canalització de 307,02 m de canonada de Ø200mm FD, 5,87 m de canonada de Ø150mm FD i 1,48 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Montevideo - Gènova						
Codi AB	250SCG30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 458
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	13.087€	Inversió 2025	13.087€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Marina de cota 130 a Santa Coloma de Gramenet es quedarà només amb el PC d'alimentació Wilson després de l'ampliació dels sectors que depenen del dipòsit de Montigalà de cota 117. D'altra banda, entre els sectors Singuerlín (també cota 130) i el propi sector Marina existeix una cunya de cota 100 que evita tenir una continuïtat de la xarxa de distribució que pugui mitigar algun problema a l'artèria de la cota 130. Finalment, el sector Singuerlín presenta una xarxa amb mancances de flexibilitat en quant al seu mallat.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Modificació sectors Marina i Singuerlín", mallat al carrer Montevideo a l'alçada del carrer Gènova, consistent en la canalització de 30,98 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Liszt 18 - Jaen						
Codi AB	250SCG30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10237
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			Zona Organitzativa		BESÒS	
PCA S/IVA	Inversió Total	31.851€	Inversió 2025	31.851€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Verge de la Salut de cota 130 a Badalona és un sector allargassat que queda encaixat per dalt i per baix entre sectors de la cota 100. Això fa que els dos punts de control que l'alimenten quedin molt junts i escorats al nord. D'altra banda, el sector presenta una alta densitat urbanística que provoca una demanda d'aigua important. Això provoca que l'extrem del sector més allunyat dels punts de control sigui molt sensible a qualsevol incidència a la part de la xarxa connectada amb ells i sigui molt complicat establir subsectoritzacions per efectuar la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Verge de la Salut", instal·lació d'un nou PC Liszt amb reductor i cabalímetre de Ø150mm i bypass de Ø200mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



5.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
MUNICIPI BADALONA		33.150 €
Diàmetre 100		4.400 €
Avinguda President Companys, 41	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Avinguda President Companys, 43	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		13.750 €
Camí de Can Ruti, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	5.500 €
Aqüeducte, 5	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diagonal, 48	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diagonal, 48Bis	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		4.500 €
Avinguda Cerdanya - Carretera Can Ruti	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Diàmetre 300		10.500 €
Rambla Sant Joan, 103	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès		10.500 €
Diàmetre 300		10.500 €
Ample, 47	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	10.500 €
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS		2.750 €
Diàmetre 150		2.750 €
Avinguda Ferrocarril, 7	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS		46.400 €

5.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI BADALONA			53.400 €
Diàmetre 100			26.400 €
Estiu, 29	10554984	Comporta	2.200 €
Fluvià, 1	10552559	Comporta	2.200 €
Fluvià, 4	10552570	Comporta	2.200 €
Francesc Planas i Casals, 111	10552224	Comporta	2.200 €
Josep Vicenç Foix, 206	10554194	Comporta	2.200 €
Miquel Servet, 228	10553492	Comporta	2.200 €
Oli, 13	10551640	Comporta	2.200 €
Sant Domènec, 25	10552388	Comporta	2.200 €
Sant Rafael, 38	10552358	Comporta	2.200 €
Santiago Rusiñol, 158	10552190	Comporta	2.200 €
Triomf, 59	10552207	Comporta	2.200 €
Unió, 7	10553035	Comporta	2.200 €
Diàmetre 200			27.000 €
Carretera Pomar, 97	10551733	Comporta	4.500 €
Dinamarca davant Decathlon	10551652	Comporta	4.500 €
Grècia - Luxemburg	10553677	Comporta	4.500 €
Luxemburg - Grècia	10553675	Comporta	4.500 €
Luxemburg davant Decathlon	10553649	Comporta	4.500 €
Primavera, 26	10554952	Comporta	4.500 €
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès			29.650 €
Diàmetre 100			4.400 €
Argentina, 53	10555612	Comporta	2.200 €
Fontetes, 1A	10555883	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			2.750 €
Ponent, 12	10803832	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			22.500 €
Bosc Tancat, 26	10555656	Comporta	4.500 €
Diagonal, 12	10555827	Comporta	4.500 €
Diagonal, 48	10555740	Comporta	4.500 €
Santa Anna, 81B	10555663	Comporta	4.500 €
Santa Rosa, 14	10556166	Comporta	4.500 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			9.000 €
Diàmetre 200			9.000 €
Font, 2	10557725	Comporta	4.500 €
Mig, 57	10557153	Comporta	4.500 €
MUNICIPI SANT ADRIÀ DE BESÒS			15.600 €
Diàmetre 100			6.600 €
Alarcon, 108	10857133	Comporta	2.200 €
Mare de Déu del Carme, 159	10558889	Comporta	2.200 €
Sant Miquel, 2	10558791	Comporta	2.200 €
Diàmetre 200			9.000 €
Avinguda Pi i Margall, 16	10558583	Comporta	4.500 €
Avinguda Pi i Margall, 17	10804566	Comporta	4.500 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			13.500 €
Diàmetre 200			13.500 €
Avinguda Francesc Macià (Cacaolat)	10559428	Comporta	4.500 €
Gaspar, 14	10969114	Comporta	4.500 €
Plata, 2	10559647	Comporta	4.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS			121.150 €

5.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES BESÒS	
TIPOLOGIA	IMPORT
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
PRESA DE TERRA	5.250 €
ARMARIS DE MOSTRES (AMPLIACIÓ)	8.300 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	22.343 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI MONTGAT	9.050 €
PRESA DE TERRA	750 €
ARMARIS DE MOSTRES (AMPLIACIÓ)	8.300 €
MUNICIPI BADALONA	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès	1.500 €
PRESA DE TERRA	1.500 €
MUNICIPI Montcada i Reixac	1.500 €
PRESA DE TERRA	1.500 €
MUNICIPI Santa Coloma de Gramenet	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	8.793 €
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	22.343 €

5.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES BESÒS	
TIPOLOGIA	IMPORT
ANALITZADORS DE QUALITAT	128.800 €
ARMARIS DE MOSTRES	5.000 €
CABALÍMETRES	18.932 €
DATALOGGERS	12.549 €
VÀLVULES REDUCTORES	17.513 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	182.794 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI BADALONA	75.392 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	46.000 €
ARMARIS DE MOSTRES	5.000 €
CABALÍMETRES	11.843 €
DATALOGGERS	12.549 €
MUNICIPI Cerdanyola del Vallès	38.490 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	18.400 €
CABALÍMETRES	2.578 €
VÀLVULES REDUCTORES	17.513 €
MUNICIPI Montcada i Reixac	29.686 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	27.600 €
CABALÍMETRES	2.086 €
MUNICIPI Montgat	9.200 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	9.200 €
MUNICIPI Santa Coloma de Gramenet	30.026 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	27.600 €
CABALÍMETRES	2.426 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS	182.794 €

5.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
MUNICIPI BADALONA			44.000 €
Arquitecte Gaudí, 3	116088	10273593	1.000 €
Atlàntida, 33-39	106941	10275699	1.000 €
Atlàntida, 41-47	106940	10275700	1.000 €
Atlàntida, 75-77	115248	10271778	1.000 €
Avinguda Amèrica, 33-43	106785	10275817	1.000 €
Avinguda Catalunya, 41-43	122903	10274600	1.000 €
Avinguda Catalunya, 49-51	124680	10274620	1.000 €
Avinguda Catalunya, 53-55	96790	10273119	1.000 €
Avinguda Catalunya, 57-59	96789	10273118	1.000 €
Avinguda Catalunya, 73-75	85844	10272806	1.000 €
Avinguda Catalunya, 77-79	85843	10274415	1.000 €
Avinguda Catalunya, 81-83	85842	10274411	1.000 €
Avinguda Mònaco, 36-50	125128	10275573	1.000 €
Circumval·lació, 106	54229	10301993	1.000 €
Democràcia, 29	105464	10275722	1.000 €
Democràcia, 31	88959	10275729	1.000 €
Dipòsit, 12	109464	10265304	1.000 €
Grup Verge de la Salut, 318	84710	10276039	1.000 €
Grup Verge de la Salut, 326	84711	10276042	1.000 €
Juan de la Cierva, 3	80511	10265292	1.000 €
Liszt, 28	115300	10274220	1.000 €
Liszt, 32	104159	10274347	1.000 €
Liszt, 34	98245	10274349	1.000 €
Milà i Fontanals, 47	43315	10273257	1.000 €
Milà i Fontanals, 47	80253	10273258	1.000 €
Milà, 1	99925	10274004	1.000 €
Numància, 17	127137	10273543	1.000 €
Numància, 19	127107	10273545	1.000 €
Numància, 21	127108	10273544	1.000 €
Orió, 13-15	83923	10275648	1.000 €
Orió, 25-27	83929	10275651	1.000 €
Passatge Riu Congost, 22-24	121792	10273114	1.000 €
Passatge Riu Congost, 26-28	120359	10273117	1.000 €
Passatge Riu Francolí, 1-2	88043	10274419	1.000 €
Passatge Riu Francolí, 3-4	88042	10274418	1.000 €
Passatge Riu Francolí, 5-6	88041	10274414	1.000 €
Passatge Riu Freser, 5-6	69837	10272804	1.000 €
Passatge Riu Freser, 7-8	69836	10272810	1.000 €
Passatge Riu Freser, 9-10	75786	10272809	1.000 €
Passatge Riu Freser, 9-10	123439	10272808	1.000 €
Passatge Riu Noguera, 2-4	94515	10274618	1.000 €
Passatge Riu Noguera, 6-8	94512	10274420	1.000 €
Passatge Riu Ter, 2-4	83983	10274416	1.000 €
Passatge Riu Ter, 6-8	82714	10274413	1.000 €
MUNICIPI CERDANYOLA DEL VALLÈS			13.000 €
Almogàvers, 2	66366	10286323	1.000 €
Avinguda Catalunya, 72	113480	10283370	1.000 €
Carrer 09 (Turó Sant Pau) 120	161119	10281662	1.000 €
Carrer 09 (Turó Sant Pau) 120	163446	10281661	1.000 €
Carretera Autònoma, 603	126328	10281797	1.000 €
Còrsega, 29-31	127637	10285531	1.000 €
Escala, 14	126081	10284904	1.000 €
Escala, 8	124012	10284906	1.000 €
La Sínia, 4	128330	10286588	1.000 €
Rosselló, 11	102989	10285476	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Rosselló, 15	102927	10285478	1.000 €
Rosselló, 9	102851	10285477	1.000 €
Valldaura, 1	102999	10285533	1.000 €
MUNICIPI MONTCADA I REIXAC			22.000 €
Bogatell, 44	106362	10289475	1.000 €
Bruc, 6	80223	10288000	1.000 €
Carrerada, 18	83366	10287967	1.000 €
Generalitat, 1	109650	10289031	1.000 €
Generalitat, 1	123217	10289033	1.000 €
Generalitat, 60	127027	10289032	1.000 €
Llaramendi, 18	117497	10289559	1.000 €
Lleida, 11	103382	10288038	1.000 €
Lleida, 5	99384	10288037	1.000 €
Mig, 69	101523	10287364	1.000 €
Mossèn Joaquim Castellví, 10	102150	10288053	1.000 €
Mossèn Joaquim Castellví, 7	98948	10288054	1.000 €
Muga, 14	96442	10287371	1.000 €
Passatge Reixagó, 1	122296	10290891	1.000 €
Passatge Reixagó, 3	121533	10290890	1.000 €
Rambla Països Catalans, 21	117899	10288048	1.000 €
Rambla Països Catalans, 71	102175	10287739	1.000 €
Urbanització Santelvira, 10	159950	10290852	1.000 €
Urbanització Santelvira, 15	160822	10290858	1.000 €
Urbanització Santelvira, 16	155174	10290859	1.000 €
Urbanització Santelvira, 17	155177	10290860	1.000 €
Urbanització Santelvira, 8	155171	10290853	1.000 €
MUNICIPI MONTGAT			3.000 €
Avinguda Jordana, 228	100239	10292023	1.000 €
Avinguda Jordana, 228	100240	10292022	1.000 €
Avinguda Jordana, 228	123719	10292021	1.000 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE GRAMENET			43.000 €
Aguilera, 15	99816	10295815	1.000 €
Aguilera, 17-19	83264	10295812	1.000 €
Amèrica, 111	98361	10295796	1.000 €
Avinguda Francesc Macià, 134	107268	10295886	1.000 €
Avinguda Francesc Macià, 134	116825	10295885	1.000 €
Avinguda Francesc Macià, 140	117568	10295882	1.000 €
Avinguda Francesc Macià, 142	103541	10295884	1.000 €
Avinguda Francesc Macià, 144	103345	10295883	1.000 €
Avinguda Francesc Macià, 144-146	105567	10295876	1.000 €
Avinguda Generalitat, 148	95448	10300739	1.000 €
Avinguda Generalitat, 1482-154	106178	10300741	1.000 €
Balldovina, 26	40753	10298782	1.000 €
Balldovina, 28	39689	10298783	1.000 €
Balldovina, 32	43068	10298778	1.000 €
Cervantes, 1-3	100368	10295386	1.000 €
Cervantes, 1-3	100372	10295388	1.000 €
Circumval·lació, 101-103	102357	10302041	1.000 €
Circumval·lació, 105	100172	10302038	1.000 €
Circumval·lació, 77-79	85651	10302066	1.000 €
Circumval·lació, 97	55112	10302390	1.000 €
Dalmau, 24	75319	10301524	1.000 €
Dalmau, 26-28	82969	10301629	1.000 €
Dalt dels Banús, 36-38	113888	10299988	1.000 €
Dalt dels Banús, 40-42	97473	10299999	1.000 €
Dalt dels Banús, 48-50	113011	10299995	1.000 €
Doctor Pagès, 35	88148	10298565	1.000 €
Doctor Pagès, 39	107802	10298566	1.000 €
Doctor Pagès, 41	99921	10298568	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Enric Granados, 36	124649	10295824	1.000 €
Enric Granados, 40	127746	10295573	1.000 €
Garcilaso de la Vega, 12	110788	10295208	1.000 €
Garcilaso de la Vega, 8	110797	10295206	1.000 €
Major, 18	125458	10297053	1.000 €
Major, 24	53294	10297061	1.000 €
Mare de Déu de Montserrat, 11	58888	10298741	1.000 €
Mare de Déu de Montserrat, 13	121963	10298743	1.000 €
Mas Fonollar, 2-6	110500	10297318	1.000 €
Massenet, 43	84017	10301654	1.000 €
Massenet, 47	83790	10301628	1.000 €
Milà i Fontanals, 20	50361	10298813	1.000 €
Milà i Fontanals, 26	47574	10298814	1.000 €
Milà i Fontanals, 28	47575	10298816	1.000 €
Passatge Pirineus, 13	77734	10301997	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA BESÒS			125.000 €

6 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD

6.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT		694.361 €	0 €	694.361 €
Ampliació i reforç		25.988 €	0 €	25.988 €
250COR30101	Carretera Mig - Avinguda Fama	25.988 €	0 €	25.988 €
Renovació de xarxa		598.032 €	0 €	598.032 €
250COR30205	Avinguda Sant Ildefons, 17-23	48.769 €	0 €	48.769 €
250COR30206	Doctor Arús, 2-14	191.508 €	0 €	191.508 €
250COR30207	Florida, 27-41	52.314 €	0 €	52.314 €
250COR30208	Frederic Soler, 83-93 - Travessera, 6-14	54.964 €	0 €	54.964 €
250COR30209	Rambla Anselm Clavé, 32-42 - Marcelino Menéndez Pelayo, 16-18	79.556 €	0 €	79.556 €
250COR30210	Ramonedà - Avinguda República Argentina - Frederic Soler - Travessera	112.899 €	0 €	112.899 €
250COR30211	Rubió i Ors, 122-174	58.021 €	0 €	58.021 €
Ampliació de vàlvules		13.950 €	0 €	13.950 €
Renovació de vàlvules		19.750 €	0 €	19.750 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes		34.892 €	0 €	34.892 €
Renovació preventiva d'Escomeses		1.000 €	0 €	1.000 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT		241.434 €	0 €	241.434 €
Renovació de xarxa		209.157 €	0 €	209.157 €
250ESP30205	Alegria, 2-32 - Narcís Monturiol, 2-10	86.715 €	0 €	86.715 €
250ESP30206	Laureà Miró, 1-51	57.459 €	0 €	57.459 €
250ESP30207	Molí, 1-17 - Ave Maria, 2-16	64.982 €	0 €	64.982 €
Renovació de vàlvules		7.150 €	0 €	7.150 €
Renovació de mecanismes		15.127 €	0 €	15.127 €
Renovació preventiva d'Escomeses		10.000 €	0 €	10.000 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT		1.933.905 €	0 €	1.933.905 €
Ampliació i reforç		115.150 €	0 €	115.150 €
250HOS30101	Avinguda Isabel la Catòlica, 18-28	51.469 €	0 €	51.469 €
250HOS30102	Enric Prat de la Riba, 172	34.442 €	0 €	34.442 €
250HOS30103	Ermita de Bellvitge, 58	29.238 €	0 €	29.238 €
Renovació de xarxa		1.164.303 €	0 €	1.164.303 €
250HOS30202	Clotet, 1-13	64.751 €	0 €	64.751 €
250HOS30203	Ermita de Bellvitge, 50-58	27.446 €	0 €	27.446 €
250HOS30204	Floridablanca, 4-44 - Gravina - Covadonga, 9-45	152.558 €	0 €	152.558 €
250HOS30205	Igualtat, 1-53 - Natzaret, 28-34	116.566 €	0 €	116.566 €
250HOS30206	Jardí, 18-24 - Mare de Déu de Núria, 13-31	87.119 €	0 €	87.119 €
250HOS30207	Leonardo da Vinci, 2-24	50.491 €	0 €	50.491 €
250HOS30208	Mas, 90-164	200.956 €	0 €	200.956 €
250HOS30209	Mercader, 1-13 - Travessera Collblanc, 61-67 - Ferré, 36-48	93.607 €	0 €	93.607 €
250HOS30210	Plaça Guernica, 8-12	59.907 €	0 €	59.907 €
250HOS30211	Pujós, 15-35 - Orient, 1-35 - París, 26-36	130.500 €	0 €	130.500 €
250HOS30212	Rambla Marina, 240-262	127.506 €	0 €	127.506 €
250HOS30213	Ronda Via, 53-73	32.158 €	0 €	32.158 €
250HOS30214	Santa Rosa, 30-38 - Josep Maria de Sagarra, 36-38	20.740 €	0 €	20.740 €
Pla de millora del rendiment		460.428 €	0 €	460.428 €
250HOS30301	Abedul - Teide	32.685 €	0 €	32.685 €
250HOS30302	Avinguda Carrilet - Mare de Déu de la Mercè	118.311 €	0 €	118.311 €
250HOS30303	Enric Prat de la Riba - Avinguda Pau Casals	61.227 €	0 €	61.227 €
250HOS30304	Mas (Passatge Oliveras - Joventut)	117.700 €	0 €	117.700 €
250HOS30305	PC Avinguda Carrilet - Rossend Arús	93.415 €	0 €	93.415 €
250HOS30306	Roselles - Plaça Mare de Déu de Montserrat	37.090 €	0 €	37.090 €
Ampliació de vàlvules		27.150 €	0 €	27.150 €
Renovació de vàlvules		84.600 €	0 €	84.600 €
Ampliació de mecanismes		2.250 €	0 €	2.250 €
Renovació de mecanismes		20.024 €	0 €	20.024 €
Renovació preventiva d'Escomeses		60.000 €	0 €	60.000 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT		170.419 €	0 €	170.419 €
Ampliació i reforç		32.502 €	0 €	32.502 €
250SFE30101	Sant Josep - Rupert Lladó	32.502 €	0 €	32.502 €
Renovació de xarxa		84.199 €	0 €	84.199 €
250SFE30207	Pi i Margall, 24-48	42.366 €	0 €	42.366 €
250SFE30208	Vidal i Ribas, 7-25	41.833 €	0 €	41.833 €
Ampliació de vàlvules		13.950 €	0 €	13.950 €
Renovació de vàlvules		13.950 €	0 €	13.950 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes		24.068 €	0 €	24.068 €
Renovació preventiva d'Escomeses		1.000 €	0 €	1.000 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ		218.759 €	0 €	218.759 €
Renovació de xarxa		204.609 €	0 €	204.609 €
250SJD30204	Sant Martí de l'Erm - Frutuós Gelabert	80.784 €	0 €	80.784 €
250SJD30205	Camí del Mig, 4-16 - Frederic Cases	55.569 €	0 €	55.569 €
250SJD30206	Josep Maria Trias de Bes, 2-20 - Plaça Sant Joan	68.255 €	0 €	68.255 €
Ampliació de vàlvules		7.250 €	0 €	7.250 €
Renovació de vàlvules		6.150 €	0 €	6.150 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN		124.280 €	0 €	124.280 €
Renovació de xarxa		74.811 €	0 €	74.811 €
250SJU30205	Dolors Modolell, 2-6 - Església, 20-22	51.874 €	0 €	51.874 €
250SJU30206	Sant Emili, 2-12	22.937 €	0 €	22.937 €
Ampliació de vàlvules		2.200 €	0 €	2.200 €
Renovació de vàlvules		30.950 €	0 €	30.950 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes		12.569 €	0 €	12.569 €
Renovació preventiva d'Escomeses		3.000 €	0 €	3.000 €
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD		501.505 €	0 €	501.505 €
Canalitzacions Nous Clients		71.000 €	0 €	71.000 €
Ampliació Escomeses Nous Clients		248.000 €	0 €	248.000 €
Ampliació de mecanismes		8.793 €	0 €	8.793 €
Renovació d'escomeses restants		173.711 €	0 €	173.711 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD		3.884.662 €	0 €	3.884.662 €

6.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carretera Mig - Avinguda Fama						
Codi AB	250COR30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	25.988€	Inversió 2025	25.988€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç per a tancar la malla entre la Carretera del Mig i l'Avinguda Fama i garantir el subministrament a un client gran consumidor.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 118,53 m. de canonada de Ø100mm FD i 118,46 m. de canonada de Ø150mm FD.

Informació adicional



MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Isabel la Catòlica, 18-28						
Codi AB	250HOS30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	51.469€	Inversió 2025	51.469€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució a l'Avinguda Isabel la Catòlica, 18-28 i millorar la qualitat de l'aigua del Sector Sant Josep.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 76,24 m. de canonada de Ø150mm FD.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Enric Prat de la Riba, 172						
Codi AB	250HOS30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	34.442€	Inversió 2025	34.442€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector Sant Josep, fent un creuament al carrer Enric Prat de la Riba, 172.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 17,56 m. de canonada de Ø200mm FD i 1,09 m. de canonada de Ø150mm FD.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ermita de Bellvitge, 58						
Codi AB	250HOS30103	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	29.238€	Inversió 2025	29.238€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector Bellvitge Residencial al carrer Ermita de Bellvitge, 58.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 26,63 m. de canonada de Ø100mm FD i 3,80 m. de canonada de Ø200mm FD.

Informació adicional



MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Josep - Rupert Lladó						
Codi AB	250SFE30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		

PCA S/IVA	Inversió Total	32.502€	Inversió 2025	32.502€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç per a tancar la malla i reduir una possible afectació a més de 250 subministraments en cas d'avaría entre els carrers Sant Josep i Rupert Lladó.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 86,67 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació addicional



6.3 RENOVACIÓ DE XARXA

MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Sant Ildefons, 17-23						
Codi AB	250COR30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	48.769€	Inversió 2025	48.769€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.


Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 123.6 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Sant Ildefons, 17-23 consistent en: 102.25 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 19.86 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.49 m de Formigó armat de diàmetre 300 mm.

Instal·lant 123.78 m de xarxa nova consistent en:

122.29 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.49 m de Fosa dúctil de diàmetre 300 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Arús, 2-14						
Codi AB	250COR30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió			Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	191.508€	Inversió 2025	191.508€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 303.63 m de xarxa de Distribució ubicada a Doctor Arús, 2-14 consistent en:
239.35 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 34.1 m de Formigó armat de diàmetre 400 mm, 26 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 3.42 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.76 m de Fosa gris de diàmetre 200 mm.
Instal·lant 304.23 m de xarxa nova consistent en:
267.41 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm, 34.34 m de PEAD de diàmetre 225 mm i 2.48 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Florida, 27-41						
Codi AB	250COR30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	52.314€	Inversió 2025	52.314€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 149.95 m de xarxa de Distribució ubicada a Florida, 27-41 consistent en:
 149.95 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 150.87 m de xarxa nova consistent en:
 150.87 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Frederic Soler, 83-93 - Travessera, 6-14						
Codi AB	250COR30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	54.964€	Inversió 2025	54.964€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 132 m de xarxa de Distribució ubicada a Frederic Soler, 83-93 - Travessera, 6-14 consistent en: 99.36 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 22.13 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 10.51 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm.
Instal·lant 132.96 m de xarxa nova consistent en:
132.96 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Anselm Clavé, 32-42 - Marcelino Menéndez Pelayo, 16-18						
Codi AB	250COR30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	79.556€	Inversió 2025	79.556€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 186.01 m de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Anselm Clavé, 32-42 - Marcelino Menéndez Pelayo, 16-18 consistent en:

183.12 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 2.89 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 186.41 m de xarxa nova consistent en:

186.41 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ramoneda - Avinguda República Argentina - Frederic Soler - Travessera						
Codi AB	250COR30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra	Tipus inversió					Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	112.899€	Inversió 2025	112.899€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 254.74 m de xarxa de Distribució ubicada a Ramonedà - Avinguda República Argentina - Frederic Soler - Travessera consistent en:

245.95 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 8.79 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm.

Instal·lant 254.13 m de xarxa nova consistent en:

254.13 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rubió i Ors, 122-174				
Codi AB	250COR30211	Codi ACA		Codi PDAB	
				Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa		
Tipologia	Obra		Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS		
Ubicació	MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT		Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	58.021€	Inversió 2025	58.021€	Inversió prèvia
					0€

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 150.1 m de xarxa de Distribució ubicada a Rubió i Ors, 122-174 consistent en:

150.1 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 149.51 m de xarxa nova consistent en:

149.51 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Alegria, 2-32 - Narcís Monturiol, 2-10						
Codi AB	250ESP30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	86.715€	Inversió 2025	86.715€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 168.1 m de xarxa de Distribució ubicada a Alegria, 2-32 - Narcís Monturiol, 2-10 consistent en: 128.27 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 17.92 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 14.82 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 7.09 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 168.68 m de xarxa nova consistent en: 133.34 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 35.34 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Laureà Miró, 1-51						
Codi AB	250ESP30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	57.459€	Inversió 2025	57.459€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 130.96 m de xarxa de Distribució ubicada a Laureà Miró, 1-51 consistent en:
 122.66 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 5.45 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 2.85 m de PEAD de diàmetre 225 mm.
 Instal·lant 132.34 m de xarxa nova consistent en:
 132.34 m de PEAD de diàmetre 225 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Molí, 1-17 - Ave Maria, 2-16						
Codi AB	250ESP30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	64.982€	Inversió 2025	64.982€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 166.91 m de xarxa de Distribució ubicada a Molí, 1-17 - Ave Maria, 2-16 consistent en:
155.78 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 11.13 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 167.94 m de xarxa nova consistent en:
167.94 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Clotet, 1-13						
Codi AB	250HOS30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	64.751€	Inversió 2025	64.751€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 131.23 m de xarxa de Distribució ubicada a Clotet, 1-13 consistent en:
 117.87 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 9.73 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 3.63 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 131.48 m de xarxa nova consistent en:
 131.48 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ermita de Bellvitge, 50-58						
Codi AB	250HOS30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	27.446€	Inversió 2025	27.446€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 76.51 m de xarxa de Distribució ubicada a Ermita de Bellvitge, 50-58 consistent en:
76.04 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.47 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 67.51 m de xarxa nova consistent en:
67.51 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Floridablanca, 4-44 - Gravina - Covadonga, 9-45						
Codi AB	250HOS30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	152.558€	Inversió 2025	152.558€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 343.67 m de xarxa de Distribució ubicada a Floridablanca, 4-44 - Gravina - Covadonga, 9-45 consistent en:

279.45 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 32.6 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 19.46 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 9.77 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm i 2.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 343.78 m de xarxa nova consistent en:

343.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Igualtat, 1-53 - Natzaret, 28-34						
Codi AB	250HOS30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	116.566€	Inversió 2025	116.566€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 295.38 m de xarxa de Distribució ubicada a Igualtat, 1-53 - Natzaret, 28-34 consistent en: 275.95 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 16.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 2.62 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 287.61 m de xarxa nova consistent en:
286.33 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.28 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Jardí, 18-24 - Mare de Déu de Núria, 13-31						
Codi AB	250HOS30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	87.119€	Inversió 2025	87.119€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.


Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 120.51 m de xarxa de Distribució ubicada a Jardí, 18-24 - Mare de Déu de Núria, 13-31 consistent en: 56.49 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 39.76 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 10.88 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm, 9.61 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 3.77 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Instal·lant 120.83 m de xarxa nova consistent en:

118.28 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 2.55 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Leonardo da Vinci, 2-24						
Codi AB	250HOS30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	50.491€	Inversió 2025	50.491€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 132.52 m de xarxa de Distribució ubicada a Leonardo da Vinci, 2-24 consistent en:

132.52 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 132.74 m de xarxa nova consistent en:

132.74 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mas, 90-164						
Codi AB	250HOS30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	200.956€	Inversió 2025	200.956€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 178.28 m de xarxa de Distribució ubicada a Mas, 90-164 consistent en:
 129.37 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 48.91 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 178.12 m de xarxa nova consistent en:
 178.12 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mercader, 1-13 - Travessera Collblanc, 61-67 - Ferré, 36-48						
Codi AB	250HOS30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	93.607€	Inversió 2025	93.607€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 163.46 m de xarxa de Distribució ubicada a Mercader, 1-13 - Travessera Collblanc, 61-67 - Ferré, 36-48 consistent en:

107.14 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 54.22 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 2.1 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Instal·lant 164.03 m de xarxa nova consistent en:

161.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 2.76 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Guernica, 8-12						
Codi AB	250HOS30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	59.907€	Inversió 2025	59.907€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 148.54 m de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Guernica, 8-12 consistent en:
 147.68 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 0.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 148.54 m de xarxa nova consistent en:
 148.54 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pujós, 15-35 - Orient, 1-35 - París, 26-36						
Codi AB	250HOS30211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	130.500€	Inversió 2025	130.500€	Inversió prèvia	0€	

Justificació


La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 259.66 m de xarxa de Distribució ubicada a Pujós, 15-35 - Orient, 1-35 - París, 26-36 consistent en: 241.87 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 16.5 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 1.29 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 277.87 m de xarxa nova consistent en:
277.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rambla Marina, 240-262						
Codi AB	250HOS30212	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	127.506€	Inversió 2025	127.506€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 228.79 m de xarxa de Distribució ubicada a Rambla Marina, 240-262 consistent en:
128.83 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm, 98.42 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm i 1.54 m de Fibrociment de diàmetre 300 mm.
Instal·lant 229.33 m de xarxa nova consistent en:
133.77 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm i 95.56 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda Via, 53-73						
Codi AB	250HOS30213	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	32.158€	Inversió 2025	32.158€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 77.95 m de xarxa de Distribució ubicada a Ronda Via, 53-73 consistent en:
 77.95 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 77.75 m de xarxa nova consistent en:
 77.75 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Santa Rosa, 30-38 - Josep Maria de Sagarra, 36-38						
Codi AB	250HOS30214	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	20.740€	Inversió 2025	20.740€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 50.02 m de xarxa de Distribució ubicada a Santa Rosa, 30-38 - Josep Maria de Sagarra, 36-38 consistent en:
 37.82 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 11.35 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 0.85 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 50.03 m de xarxa nova consistent en:
 50.03 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació addicional



MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pi i Margall, 24-48						
Codi AB	250SFE30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	42.366€	Inversió 2025	42.366€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 100.99 m de xarxa de Distribució ubicada a Pi i Margall, 24-48 consistent en:
 51.77 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 47.52 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 1.2 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.5 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 101.94 m de xarxa nova consistent en:
 101.94 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Vidal i Ribas, 7-25						
Codi AB	250SFE30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra	Tipus inversió			Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	41.833€	Inversió 2025	41.833€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 114.03 m de xarxa de Distribució ubicada a Vidal i Ribas, 7-25 consistent en:
74.33 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm i 39.7 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 114.18 m de xarxa nova consistent en:
114.18 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Martí de l'Erm - Fructuós Gelabert						
Codi AB	250SJD30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	80.784€	Inversió 2025	80.784€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 184.73 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Martí de l'Erm - Fructuós Gelabert consistent en:
 184.73 m de Fibrociment de diàmetre 200 mm.
 Instal·lant 186.43 m de xarxa nova consistent en:
 186.43 m de Fosa dúctil de diàmetre 200 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Camí del Mig, 4-16 - Frederic Cases						
Codi AB	250SJD30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	55.569€	Inversió 2025	55.569€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 127.73 m de xarxa de Distribució ubicada a Camí del Mig, 4-16 - Frederic Cases consistent en:
 127.73 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 128.87 m de xarxa nova consistent en:
 128.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Josep Maria Trias de Bes, 2-20 - Plaça Sant Joan						
Codi AB	250SJD30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	68.255€	Inversió 2025	68.255€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 160.07 m de xarxa de Distribució ubicada a Josep Maria Trias de Bes, 2-20 - Plaça Sant Joan consistent en:

155.95 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 2.73 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 1.39 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 161.18 m de xarxa nova consistent en:

161.18 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



MUNICIPI SANT JUST DESVERN

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Dolors Modolell, 2-6 - Església, 20-22						
Codi AB	250SJU30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT JUST DESVERN			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	

PCA S/IVA	Inversió Total	51.874€	Inversió 2025	51.874€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 62.24 m de xarxa de Distribució ubicada a Dolors Modolell, 2-6 - Església, 20-22 consistent en: 50.78 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 9.42 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm i 2.04 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm. Instal·lant 90.87 m de xarxa nova consistent en: 90.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Emili, 2-12						
Codi AB	250SJU30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT JUST DESVERN			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	22.937€	Inversió 2025	22.937€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 74.45 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Emili, 2-12 consistent en:

72.47 m de Fibrociment de diàmetre 50 mm i 1.98 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Instal·lant 75.75 m de xarxa nova consistent en:

74.76 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 0.99 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



6.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Abedul - Teide						
Codi AB	250HOS30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10212
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	32.685€	Inversió 2025	32.685€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 100 sense regular de Can Serra i la Florida a l'Hospitalet, són dos sectors molt extensos amb els respectius PCs ubicats en un mateix costat ja que és on passa l'artèria de transport. Les entrades del sector Can Serra, a més, han de travessar una zona que és de cota 130. Malgrat que les canonades d'alimentació disponibles per aquests sectors tenen un capacitat important, el fet que estiguin dins la xarxa de distribució dels sectors fa que en cas de problemes d'alguna d'elles, sempre calgui obrir la frontera entre ambdós sectors. Finalment, en cas de problemes als sectors contigus de la cota 100 regulada, l'ajuda ha de venir de la xarxa de distribució del sector La Florida, a falta d'una artèria secundària de transport.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Can Serra i la Florida", creuament del carrer Abedul a l'alçada del carrer Teide, consistent en la canalització de 18,00 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Carrilet - Mare de Déu de la Mercè						
Codi AB	250HOS30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 173
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió					Millora
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	118.311€	Inversió 2025	118.311€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Hospitalet Industrial de cota 70 té unes dimensions molt grans malgrat la seva demanda és moderada. No obstant, l'especial configuració d'una xarxa adaptada a la urbanització amb grans naus industrials, fa molt difícil la recerca de fuites i millorar el rendiment hidràulic del sector. A més, la ubicació dels dos PCs actuals comporta una baixa circulació de l'aigua en alguns trams de canonada. D'altra banda, el sector Sant Josep de cota 70 contigu és molt més compacte amb una demanda molt més gran. En aquest sector la xarxa permet una correcta recerca de fuites però els dos PCs actuals d'entrada presenten complicacions. L'entrada del PC Sant Antoni ha quedat compromès per l'avaría d'un encreuament que no es pot reparar degut a la presència d'un col·lector de clavegueram. L'entrada del PC Sant Pius X pateix recurrents problemes d'inundació.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Divisió sector Hospitalet Industrial i millora sector Sant Josep", mallat a l'Avinguda Carrilet a l'alçada del carrer Mare de Déu de la Mercè, consistent en la canalització de 198,11 m de canonada de Ø150mm FD, 2,75 m de canonada de Ø100mm FD i 1,70 m de canonada de Ø200mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Enric Prat de la Riba -AVINGUDA PAU CASALS						
Codi AB	250HOS30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10215
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	61.227€	Inversió 2025	61.227€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors Almeda i Hospitalet Centre inclouen una canonada de Ø300 que, malgrat tingui ramals directament connectats, si passés a la xarxa de transport permetria establir unes malles molt interessants per al funcionament de la xarxa de transport de la cota 70 a Cornellà i l'Hospitalet. A més, aquestes noves malles de transport permetrien establir nous punts de control d'alimentació dels sectors que millorarien la seva garantia d'abastament. Finalment, el sector Almeda, tot i no tenir una demanda massa gran, té una gran extensió i això dificulta la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Almeda i Hospitalet Centre", mallat i encreuament als carrers Enric Prat de la Riba i Avinguda Pau Casals, consistent en la canalització de 67,18 m de canonada de Ø200mm FD i 9,29 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Mas (Passatge Oliveras - Joventut)						
Codi AB	250HOS30304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10216
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Millora
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	117.700€	Inversió 2025	117.700€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors de cota 100 regulada de Collblanc i Torrassa a l'Hospitalet tenen problemes d'explotació. El sector Collblanc té una forma molt allargada amb els dos PCs (Collblanc i Martí Julià) situats en el mateix extrem on hi ha l'artèria. Aquesta configuració fa el sector molt sensible a l'entrada del PC Martí Julià, bé per problemes a l'artèria, bé per problemes a la canonada de Ø300B que en depèn del carrer Mas i que pateix avaries regulars. El sector Torrassa té la mateixa configuració que Collblanc però és molt menys allargat. No obstant, té una part central més elevada (Plaça Espanyola) que el fa molt sensible a qualsevol pèrdua de càrrega afegida de la xarxa de distribució.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Collblanc i Torrassa", mallat al carrer Mas entre els carrers Oliveras i Joventut, consistent en la canalització de 198,93 m de canonada de Ø150mm FD, 36,70 m de canonada de Ø110 PEAD i 3,38 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Avinguda Carrilet - Rossend Arús						
Codi AB	250HOS30305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10217
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT NORD		
PCA S/IVA	Inversió Total	93.415€	Inversió 2025	93.415€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors Almeda i Hospitalet Centre inclouen una canonada de Ø300 que, malgrat tingui ramals directament connectats, si passés a la xarxa de transport permetria establir unes malles molt interessants per al funcionament de la xarxa de transport de la cota 70 a Cornellà i l'Hospitalet. A més, aquestes noves malles de transport permetrien establir nous punts de control d'alimentació dels sectors que millorarien la seva garantia d'abastament. Finalment, el sector Almeda, tot i no tenir una demanda massa gran, té una gran extensió i això dificulta la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Almeda i Hospitalet Centre", instal·lació d'un nou PC Carrilet - Rossend Arús amb reductor i cabalímetre de Ø150mm i canalització consistent en 103,19 m de canonada de Ø150mm FD i 24,92 m de canonada de Ø100mm FD; per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Roselles - Plaça Mare de Déu de Montserrat						
Codi AB	250HOS30306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10219
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT NORD	
PCA S/IVA	Inversió Total	37.090€	Inversió 2025	37.090€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Els sectors Almeda i Hospitalet Centre inclouen una canonada de Ø300 que, malgrat tingui ramals directament connectats, si passés a la xarxa de transport permetria establir unes malles molt interessants per al funcionament de la xarxa de transport de la cota 70 a Cornellà i l'Hospitalet. A més, aquestes noves malles de transport permetrien establir nous punts de control d'alimentació dels sectors que millorarien la seva garantia d'abastament. Finalment, el sector Almeda, tot i no tenir una demanda massa gran, té una gran extensió i això dificulta la recerca de fuites.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Almeda i Hospitalet Centre", encreuaments dels carrers Roselles i Plaça Mare de Déu de Montserrat, consistent en la canalització de 35,31 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



6.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT		13.950 €
Diàmetre 100		2.200 €
Mercuri - Passatge Mercuri	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		2.750 €
Carretera Esplugues, 130	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		9.000 €
Avinguda Maresme - Mercuri	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Avinguda Maresme - Porta Diagonal	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT		27.150 €
Diàmetre 100		15.400 €
Holanda, 68	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Llançà, 13	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Llançà, 16	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
París, 29	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Rambla Catalana, 35	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Vilardosa, 36	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Vilardosa, 37	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		2.750 €
Aprestadora, 57	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		9.000 €
Barcelona, 86	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Progrés, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT		13.950 €
Diàmetre 100		2.200 €
Sant Antoni, 48	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		2.750 €
Frederica Montseny, 12	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		9.000 €
Passeig Comte Vilardaga, 102	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Passeig Comte Vilardaga, 118	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ		7.250 €
Diàmetre 150		2.750 €
Marie Curie, front 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		4.500 €
Josep Maria Trias de Bes, 17	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN		2.200 €
Diàmetre 100		2.200 €
Bonavista, 26	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD		64.500 €

6.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			19.750 €
Diàmetre 80			2.050 €
Boix, 1	10539222	Comporta	2.050 €
Diàmetre 100			13.200 €
Fèlix Just i Oliveras, 45	10539347	Comporta	2.200 €
Frederic Soler, 81	10994663	Comporta	2.200 €
Garrotxa, 3	10539443	Comporta	2.200 €
Marcelino Menéndez Pelayo, 37	10539936	Comporta	2.200 €
Penedès - Priorat	10539960	Comporta	2.200 €
Rambla de Josep Anselm Clavé, 32	10539934	Comporta	2.200 €
Diàmetre 200			4.500 €
Passeig Ferrocarrils Catalans, 161	10540113	Comporta	4.500 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			7.150 €
Diàmetre 100			4.400 €
Baronessa de Maldà, 48	10548564	Comporta	2.200 €
Lluís Millet, 87	10548579	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			2.750 €
Enric Morera, 16	10548572	Comporta	2.750 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			84.600 €
Diàmetre 100			17.600 €
Castillejos, 1	10538047	Comporta	2.200 €

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
Església, 16	10537985	Comporta	2.200 €
Església, 2	10538000	Comporta	2.200 €
Marcel·lí Esquius, 80	10537285	Comporta	2.200 €
Pere Pelegrí, 43	10537318	Comporta	2.200 €
Rosselló, 98	10537013	Comporta	2.200 €
Sant Roc, 43	10538156	Comporta	2.200 €
Santa Anna, 14	10538013	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			22.000 €
Avinguda Can Serra, 102	10537520	Comporta	2.750 €
Avinguda Carmen Amaya, 32	10537834	Comporta	2.750 €
Avinguda Carmen Amaya, 40	10537814	Comporta	2.750 €
Avinguda Fabregada, 32	10538092	Comporta	2.750 €
Cultura, 14	10537688	Comporta	2.750 €
Enric Prat de la Riba, 82	10537752	Comporta	2.750 €
Hiervabuena, 28	10536875	Comporta	2.750 €
Major, 71	10538330	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			45.000 €
Amapoles, 1	10536839	Comporta	4.500 €
Avinguda Pau Casals, 31	10537979	Comporta	4.500 €
Ermida de Bellvitge, 11	10538672	Comporta	4.500 €
Marcel·lí Esquius, 79	10537287	Comporta	4.500 €
Pere Pelegrí, 21	10537286	Comporta	4.500 €
Pere Pelegrí, 25	10538972	Comporta	4.500 €
Pere Pelegrí, 25	10548522	Comporta	4.500 €
Rambla de la Marina, 168	10536117	Comporta	4.500 €
Riera Blanca, 45	10538696	Comporta	4.500 €
Rosalía de Castro, 55	10537613	Comporta	4.500 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			13.950 €
Diàmetre 100			2.200 €
Rectoria, 2	10549708	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			2.750 €
Plaça de les Roses, 103	10549331	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			9.000 €
Ramon de Trinxeria, 33	10549454	Comporta	4.500 €
Sant Josep, 134	10549441	Comporta	4.500 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ			6.150 €
Diàmetre 80			6.150 €
Galícia, 3	10550452	Comporta	2.050 €
Galícia, 3	10550454	Comporta	2.050 €
Lluís Millet, 2	10550455	Comporta	2.050 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN			30.950 €
Diàmetre 100			13.200 €
Avellaners, 13	10630839	Comporta	2.200 €
Bonavista, 1	10551395	Comporta	2.200 €
Carretera Reial, 12	10551398	Comporta	2.200 €
Major, 63	10551272	Comporta	2.200 €
Major, front 61	10550939	Comporta	2.200 €
Treball, front 1	10551420	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			2.750 €
Treball, 1	10551137	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			4.500 €
Frederic Monpou - Avinguda Baix Llobregat	10551385	Comporta	4.500 €
Diàmetre 300			10.500 €
Doctor Fleming, 2	10551184	Comporta	10.500 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD			162.550 €

6.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES LLOBREGAT NORD	
TIPOLOGIA	IMPORT
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
PRESA DE TERRA	5.250 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	14.043 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	2.250 €
PRESA DE TERRA	2.250 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
MUNICIPI SANT JOAN DESPÍ	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	8.793 €
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	14.043 €

6.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES LLOBREGAT NORD	
TIPOLOGIA	IMPORT
ANALITZADORS DE QUALITAT	9.200 €
CABALÍMETRES	12.449 €
DATALOGGERS	12.549 €
VÀLVULES REDUCTORES	72.481 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	106.679 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT	34.892 €
CABALÍMETRES	5.155 €
VÀLVULES REDUCTORES	29.736 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT	20.024 €
CABALÍMETRES	5.155 €
VÀLVULES REDUCTORES	14.868 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT	24.068 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	9.200 €
VÀLVULES REDUCTORES	14.868 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN	12.569 €
CABALÍMETRES	2.138 €
VÀLVULES REDUCTORES	10.431 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT	15.127 €
DATALOGGERS	12.549 €
VÀLVULES REDUCTORES	2.578 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD	106.679 €

6.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
MUNICIPI CORNELLÀ DE LLOBREGAT			1.000 €
Joan Maragall, 3-5	83897	10222971	1.000 €
MUNICIPI ESPLUGUES DE LLOBREGAT			10.000 €
Molí, 189	177423	10254243	1.000 €
Molí, 189	177424	10254242	1.000 €
Molí, 75	177151	10254244	1.000 €
Passeig Pau Ruiz Picasso, 5	177356	10254280	1.000 €
Verge de la Mercè, 10-16	176779	10254225	1.000 €
Verge de la Mercè, 18-24	175690	10254223	1.000 €
Verge de la Mercè, 63-65	177981	10253449	1.000 €
Verge de la Mercè, 71-73	178173	10253433	1.000 €
Verge de la Mercè, 75	177405	10253434	1.000 €
Verge de la Mercè, 75	177758	10253435	1.000 €
MUNICIPI L'HOSPITALET DE LLOBREGAT			60.000 €
Almeria, 2-4	106328	10214945	1.000 €
Almeria, 2-4	108115	10214947	1.000 €
Avinguda Carmen Amaya, 22	99160	10215965	1.000 €
Avinguda Carmen Amaya, 24	99158	10215964	1.000 €
Avinguda Carmen Amaya, 26	99164	10215963	1.000 €
Avinguda Carmen Amaya, 28	99162	10215962	1.000 €
Avinguda Carmen Amaya, 47	99368	10215950	1.000 €
Avinguda Carmen Amaya, 51	99371	10215945	1.000 €
Avinguda Carrilet, 206	104871	10215775	1.000 €
Avinguda Carrilet, 214	108894	10215774	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 10	111948	10219122	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 14	111949	10219120	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 16	113648	10219118	1.000 €
Avinguda Mare de Déu de Bellvitge, 18	111951	10219099	1.000 €
Avinguda Torrent Gornal, 106	42580	10209173	1.000 €
Avinguda Vilanova, 24	98907	10218892	1.000 €
Avinguda Vilanova, 26	98908	10218891	1.000 €
Ermita de Bellvitge, 10	112402	10219379	1.000 €
Ermita de Bellvitge, 11	10951	10219378	1.000 €
Ermita de Bellvitge, 113	111954	10219090	1.000 €
Ermita de Bellvitge, 12	112098	10219106	1.000 €
Ermita de Bellvitge, 14	112099	10219105	1.000 €
Ermita de Bellvitge, 16	112100	10218987	1.000 €
Ermita de Bellvitge, 18	112101	10218988	1.000 €
Ermita de Bellvitge, 19	115160	10219097	1.000 €
Igualtat, 42-44	111211	10213307	1.000 €
Igualtat, 52	101249	10213311	1.000 €
Igualtat, 54	99289	10213313	1.000 €
Joncs, 10	107945	10215939	1.000 €
Joncs, 12	107947	10215938	1.000 €
Joncs, 2	107953	10215935	1.000 €
Joncs, 4	107955	10215936	1.000 €
Joncs, 6	107949	10215931	1.000 €
Mestre Candi, 10-14	96234	10216915	1.000 €
Mestre Candi, 16	81314	10216916	1.000 €
Mestre Candi, 6	61523	10216897	1.000 €
Miquel Romeu, 12	59976	10216907	1.000 €
Miquel Romeu, 18	104879	10215712	1.000 €
Molí, 8	115416	10214528	1.000 €
Molí, 9	107716	10214531	1.000 €
Natzaret, 42-44	107524	10213317	1.000 €

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
Natzaret, 46-48	95610	10213339	1.000 €
Natzaret, 50-52	106262	10213340	1.000 €
Natzaret, 52	94499	10213341	1.000 €
Pau Sans, 28	62015	10215727	1.000 €
Pau Sans, 30	79775	10215726	1.000 €
Peñíscola, 6	89767	10214550	1.000 €
Plaça Provençana, 2	68323	10215513	1.000 €
Plaça Provençana, 2	97348	10219247	1.000 €
Plaça Provençana, 3	68321	10215514	1.000 €
Plaça Provençana, 4	75170	10215515	1.000 €
Plaça Provençana, 7	78556	10215519	1.000 €
Portugal, 60	112187	10217184	1.000 €
Primavera, 37	115551	10213898	1.000 €
Primavera, 39	113877	10213902	1.000 €
Rambla Marina, 102	112133	10218943	1.000 €
Rambla Marina, 108	115719	10218941	1.000 €
Rambla Marina, 343	112044	10218773	1.000 €
Rambla Marina, 347	112049	10218779	1.000 €
Rambla Marina, 347	112405	10219347	1.000 €
MUNICIPI SANT FELIU DE LLOBREGAT			1.000 €
Rambla Marquesa de Castellbell, 400	72934	10256887	1.000 €
MUNICIPI SANT JUST DESVERN			3.000 €
Passeig Can Sagrera, 3-15	178486	10262234	1.000 €
Passeig Muntanya, 501	177592	10262033	1.000 €
Severo Ochoa, 4	178485	10262235	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT NORD			75.000 €

7 ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD

7.1 RESUM D'ACTUACIONS

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
MUNICIPI BEGUES		202.253 €	0 €	202.253 €
Renovació de xarxa		178.332 €	0 €	178.332 €
250BEG30201	Can Sadurní, 8-24	62.684 €	0 €	62.684 €
250BEG30202	Doctor Molins, 4-8	43.706 €	0 €	43.706 €
250BEG30203	Noguera, 16-23	45.699 €	0 €	45.699 €
250BEG30204	Santa Eulàlia, 40-44	26.243 €	0 €	26.243 €
Ampliació de vàlvules		7.150 €	0 €	7.150 €
Renovació de vàlvules		4.225 €	0 €	4.225 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes		11.796 €	0 €	11.796 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS		517.416 €	0 €	517.416 €
Ampliació i reforç		96.196 €	0 €	96.196 €
250CAS30101	Diagonal Orient, 6-20	47.328 €	0 €	47.328 €
250CAS30102	Passeig Tramuntana, 96-100	48.867 €	0 €	48.867 €
Renovació de xarxa		218.994 €	0 €	218.994 €
250CAS30208	Diagonal Orient, 1-5 - Passeig Garbí, 26	81.107 €	0 €	81.107 €
250CAS30209	Doctor Fleming, 63-75	24.282 €	0 €	24.282 €
250CAS30210	Passeig Marina, 53-41	113.604 €	0 €	113.604 €
Pla de millora del rendiment		172.781 €	0 €	172.781 €
250CAS30301	PC Plaça Joan XXIII	16.146 €	0 €	16.146 €
250CAS30302	Avinguda 301 - Avinguda 305	19.587 €	0 €	19.587 €
250CAS30303	Avinguda 302 - Avinguda 309	8.004 €	0 €	8.004 €
250CAS30304	Avinguda 304 - Avinguda 308	26.718 €	0 €	26.718 €
250CAS30305	Avinguda 304 - Avinguda 324	34.933 €	0 €	34.933 €
250CAS30306	PC Castanyer - Passatge Espígol	25.164 €	0 €	25.164 €
250CAS30307	PC General Palafox - Avinguda Habana Vieja	7.820 €	0 €	7.820 €
250CAS30308	PC Montemar - Plaça Sant Jaume	34.408 €	0 €	34.408 €
Ampliació de vàlvules		2.200 €	0 €	2.200 €
Renovació de vàlvules		21.150 €	0 €	21.150 €
Ampliació de mecanismes		1.500 €	0 €	1.500 €
Renovació de mecanismes		2.596 €	0 €	2.596 €
Renovació preventiva d'Escomeses		2.000 €	0 €	2.000 €
MUNICIPI EL PAPIOL		340.002 €	0 €	340.002 €
Renovació de xarxa		321.027 €	0 €	321.027 €
250PAP30202	Camí Pi d'en Bals	158.749 €	0 €	158.749 €
250PAP30203	Forques, 9-27	101.246 €	0 €	101.246 €
250PAP30204	Passatge Parellada, 20-24	15.932 €	0 €	15.932 €
250PAP30205	Sant Antoni, 14-26	45.101 €	0 €	45.101 €
Ampliació de vàlvules		1.475 €	0 €	1.475 €
Renovació de vàlvules		7.550 €	0 €	7.550 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes		9.200 €	0 €	9.200 €
MUNICIPI GAVÀ		305.624 €	0 €	305.624 €
Ampliació i reforç		48.539 €	0 €	48.539 €
250GAV30101	Premià, 2	26.043 €	0 €	26.043 €
250GAV30102	Tellinares, 3	22.496 €	0 €	22.496 €
Renovació de xarxa		182.711 €	0 €	182.711 €
250GAV30208	Enric Morera - Riera de Sant Llorenç	62.661 €	0 €	62.661 €
250GAV30209	Joan Lamote de Grignon, 60-70 - Enric Granados, 1-3	38.807 €	0 €	38.807 €
250GAV30210	Sant Josep, 3-9	21.138 €	0 €	21.138 €
250GAV30211	Tellinares - Premià	60.104 €	0 €	60.104 €
Ampliació de vàlvules		8.250 €	0 €	8.250 €
Renovació de vàlvules		24.600 €	0 €	24.600 €
Ampliació de mecanismes		12.050 €	0 €	12.050 €
Renovació de mecanismes		18.474 €	0 €	18.474 €
Renovació preventiva d'Escomeses		11.000 €	0 €	11.000 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
MUNICIPI PALLEJÀ		424.605 €	0 €	424.605 €
Renovació de xarxa		421.280 €	0 €	421.280 €
250PAL30203	Gran Via Fontpineda, 17-19	18.668 €	0 €	18.668 €
250PAL30204	Ronda Montmany, 95-77	106.874 €	0 €	106.874 €
250PAL30205	Via Cardenal Vidal i Barraquer, 4-11	110.771 €	0 €	110.771 €
250PAL30206	Via Laura - Via Torrent - Via Farigola	115.987 €	0 €	115.987 €
250PAL30207	Via Pau Casals, 4-12 - Via Internacional, 22-24	68.980 €	0 €	68.980 €
Ampliació de vàlvules		1.825 €	0 €	1.825 €
Ampliació de mecanismes		1.500 €	0 €	1.500 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		373.023 €	0 €	373.023 €
Ampliació i reforç		14.633 €	0 €	14.633 €
250SBO30101	Santiago Ramón y Cajal, 4	14.633 €	0 €	14.633 €
Renovació de xarxa		160.375 €	0 €	160.375 €
250SBO30202	Baldiri Comas, 39-53	21.323 €	0 €	21.323 €
250SBO30203	Plaça Mossèn Alfons Ramírez	39.890 €	0 €	39.890 €
250SBO30204	Salzes, 61-77 - Ginesta, 66-82	51.397 €	0 €	51.397 €
250SBO30205	Santiago Ramón y Cajal	47.765 €	0 €	47.765 €
Pla de millora del rendiment		103.676 €	0 €	103.676 €
250SBO30301	Avinguda Marina - Riera Roja	30.319 €	0 €	30.319 €
250SBO30302	Carretera Santa Creu de Calafell - Riera del Fonollar	3.162 €	0 €	3.162 €
250SBO30303	PC Riera del Fonollar - Andalusia	70.195 €	0 €	70.195 €
Ampliació de vàlvules		32.825 €	0 €	32.825 €
Renovació de vàlvules		17.600 €	0 €	17.600 €
Ampliació de mecanismes		8.926 €	0 €	8.926 €
Renovació de mecanismes		8.988 €	0 €	8.988 €
Renovació preventiva d'Escomeses		26.000 €	0 €	26.000 €
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT		116.479 €	0 €	116.479 €
Ampliació i reforç		24.073 €	0 €	24.073 €
250SCL30101	Camí Cal Marí, 1	24.073 €	0 €	24.073 €
Renovació de xarxa		35.907 €	0 €	35.907 €
250SCL30206	Pinar, 31-43	35.907 €	0 €	35.907 €
Pla de millora del rendiment		53.550 €	0 €	53.550 €
250SCL30301	PC Plaça Vila	53.550 €	0 €	53.550 €
Ampliació de vàlvules		2.200 €	0 €	2.200 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ		197.809 €	0 €	197.809 €
Renovació de xarxa		173.279 €	0 €	173.279 €
250SCC30205	Jaume Pau, 4 - Avinguda Països Catalans	54.865 €	0 €	54.865 €
250SCC30206	Padró, 18-13	32.498 €	0 €	32.498 €
250SCC30207	Barrau, 2-22	61.304 €	0 €	61.304 €
250SCC30208	Claudi Güell, 35-37	24.611 €	0 €	24.611 €
Pla de millora del rendiment		8.231 €	0 €	8.231 €
250SCC30301	Avinguda Comte Ramon Berenguer - Dipòsit Cesalpina II	8.231 €	0 €	8.231 €
Ampliació de vàlvules		2.750 €	0 €	2.750 €
Renovació de vàlvules		2.050 €	0 €	2.050 €
Ampliació de mecanismes		11.500 €	0 €	11.500 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT		197.426 €	0 €	197.426 €
Renovació de xarxa		167.206 €	0 €	167.206 €
250TOR30203	Avinguda 7, 3-7 - 13, 32-24	77.052 €	0 €	77.052 €
250TOR30204	Ronda Molí, 53-43	90.154 €	0 €	90.154 €
Pla de millora del rendiment		20.132 €	0 €	20.132 €
250TOR30301	PC Montserrat Roig - Santiago Rusiñol	20.132 €	0 €	20.132 €
Ampliació de mecanismes		7.088 €	0 €	7.088 €
Renovació preventiva d'Escomeses		3.000 €	0 €	3.000 €
MUNICIPI VILADECANS		192.765 €	0 €	192.765 €
Renovació de xarxa		136.225 €	0 €	136.225 €
250VIL30203	Avinguda Gavà, 1-11	64.767 €	0 €	64.767 €
250VIL30204	Flor de Taronger, 2-14	53.921 €	0 €	53.921 €
250VIL30205	Rajoleria, 5-13	17.536 €	0 €	17.536 €
Ampliació de vàlvules		7.700 €	0 €	7.700 €
Renovació de vàlvules		29.875 €	0 €	29.875 €
Ampliació de mecanismes		750 €	0 €	750 €
Renovació de mecanismes		10.214 €	0 €	10.214 €
Renovació preventiva d'Escomeses		8.000 €	0 €	8.000 €

CODI AB	DENOMINACIÓ	INVERSIÓ TOTAL	INVERSIÓ PRÈVIA	INVERSIÓ 2025
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD		413.229 €	0 €	413.229 €
	Canalitzacions Nous Clients	55.000 €	0 €	55.000 €
	Ampliació Escomeses Nous Clients	201.000 €	0 €	201.000 €
	Ampliació de mecanismes	8.793 €	0 €	8.793 €
	Renovació d'escomeses restants	148.435 €	0 €	148.435 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD		3.280.631 €	0 €	3.280.631 €

7.2 AMPLIACIÓ I REFORÇ DE XARXA

MUNICIPI CASTELLDEFELS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Diagonal Orient, 6-20						
Codi AB	250CAS30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Ampliació i reforç			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Ampliació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Criteri tècnic basat en l'experiència			
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	47.328€	Inversió 2025	47.328€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector al carrer Diagonal Orient, 6-20.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 131,67 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Tramuntana, 96-100						
Codi AB	250CAS30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	48.867€	Inversió 2025	48.867€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector al Passeig Tramuntana, 96-100.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 106,70 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació addicional



MUNICIPI GAVÀ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Premià, 2						
Codi AB	250GAV30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	26.043€	Inversió 2025	26.043€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector fent un creuament del carrer Premià.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 25,68 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tellinaires, 3						
Codi AB	250GAV30102	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Ampliació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	22.496€	Inversió 2025	22.496€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector tancant la malla al carrer Tellinaires, 3.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 56,44 m. de canonada de Ø100mm FD.

Informació adicional



MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Santiago Ramón y Cajal, 4						
Codi AB	250SBO30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	14.633€	Inversió 2025	14.633€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----

Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector unint dos caps extrems al carrer Santiago Ramón y Cajal, 4.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 24,52 m. de canonada de Ø110 PEAD.

Informació addicional



MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Camí Cal Marí, 1						
Codi AB	250SCL30101	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Ampliació i reforç				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Ampliació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Criteri tècnic basat en l'experiència				
Ubicació	MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	24.073€	Inversió 2025	24.073€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

Reforç de la xarxa per donar continuïtat a la distribució i millorar la qualitat de l'aigua del Sector fent un creuament del Camí Cal Marí.

Descripció de la Solució

Canalització de reforç de 16,11 m. de canonada de Ø110mm PEAD.

Informació adicional



7.3 RENOVACIÓ DE XARXA

MUNICIPI BEGUES

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Can Sadurní, 8-24						
Codi AB	250BEG30201	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	62.684€	Inversió 2025	62.684€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 207.98 m de xarxa de Distribució ubicada a Can Sadurní, 8-24 consistent en:
 206.78 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 1.2 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 208.39 m de xarxa nova consistent en:
 208.39 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Molins, 4-8						
Codi AB	250BEG30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	43.706€	Inversió 2025	43.706€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 131.72 m de xarxa de Distribució ubicada a Doctor Molins, 4-8 consistent en:
 131.72 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
 Instal·lant 131.86 m de xarxa nova consistent en:
 131.86 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Noguera, 16-23						
Codi AB	250BEG30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	45.699€	Inversió 2025	45.699€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 149.47 m de xarxa de Distribució ubicada a Noguera, 16-23 consistent en:
 110.87 m de PEAD de diàmetre 75 mm i 38.6 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
 Instal·lant 149.86 m de xarxa nova consistent en:
 148.44 m de PEAD de diàmetre 110 mm i 1.42 m de PEAD de diàmetre 63 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Santa Eulàlia, 40-44						
Codi AB	250BEG30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI BEGUES			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	26.243€	Inversió 2025	26.243€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 72.73 m de xarxa de Distribució ubicada a Santa Eulàlia, 40-44 consistent en:
 72.73 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 73.17 m de xarxa nova consistent en:
 73.17 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



MUNICIPI CASTELLDEFELS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Diagonal Orient, 1-5 - Passeig Garbí, 26						
Codi AB	250CAS30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	81.107€	Inversió 2025	81.107€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 249.01 m de xarxa de Distribució ubicada a Diagonal Orient, 1-5 - Passeig Garbí, 26 consistent en: 131.6 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm, 92.7 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm, 22.83 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 1.88 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 200.2 m de xarxa nova consistent en:
200.2 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Doctor Fleming, 63-75						
Codi AB	250CAS30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	24.282€	Inversió 2025	24.282€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 83.85 m de xarxa de Distribució ubicada a Doctor Fleming, 63-75 consistent en:
69.81 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm i 14.04 m de Fosa dúctil de diàmetre 60 mm.
Instal·lant 84.02 m de xarxa nova consistent en:
84.02 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passeig Marina, 53-41						
Codi AB	250CAS30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	113.604€	Inversió 2025	113.604€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 242.87 m de xarxa de Distribució ubicada a Passeig Marina, 53-41 consistent en:
 234.15 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm i 8.72 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
 Instal·lant 295.72 m de xarxa nova consistent en:
 295.72 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



MUNICIPI EL PAPIOL

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Camí Pi d'en Bals						
Codi AB	250PAP30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI EL PAPIOL			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	158.749€	Inversió 2025	158.749€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 484.8 m de xarxa de Distribució ubicada a Camí Pi d'en Bals consistent en:
 484.8 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
 Instal·lant 485.32 m de xarxa nova consistent en:
 485.32 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Forques, 9-27						
Codi AB	250PAP30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI EL PAPIOL			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	101.246€	Inversió 2025	101.246€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 247.27 m de xarxa de Distribució ubicada a Forques, 9-27 consistent en:
 247.27 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
 Instal·lant 248.97 m de xarxa nova consistent en:
 248.97 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Passatge Parellada, 20-24						
Codi AB	250PAP30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI EL PAPIOL			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	15.932€	Inversió 2025	15.932€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 47.87 m de xarxa de Distribució ubicada a Passatge Parellada, 20-24 consistent en:
 27.41 m de Fibrociment de diàmetre 50 mm i 20.46 m de PEMD de diàmetre 32 mm.
 Instal·lant 72.84 m de xarxa nova consistent en:
 72.84 m de PEAD de diàmetre 63 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Antoni, 14-26						
Codi AB	250PAP30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI EL PAPIOL			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	45.101€	Inversió 2025	45.101€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 117.32 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Antoni, 14-26 consistent en:
 116.28 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 1.04 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
 Instal·lant 118.07 m de xarxa nova consistent en:
 117.03 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.04 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



MUNICIPI GAVÀ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Enric Morera - Riera de Sant Llorenç						
Codi AB	250GAV30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	62.661€	Inversió 2025	62.661€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 158.92 m de xarxa de Distribució ubicada a Enric Morera - Riera de Sant Llorenç consistent en: 136.11 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm, 16.38 m de Fibrociment de diàmetre 125 mm, 4.52 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 1.91 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 160.88 m de xarxa nova consistent en: 141.4 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 19.48 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Joan Lamote de Grignon, 60-70 - Enric Granados, 1-3						
Codi AB	250GAV30209	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	38.807€	Inversió 2025	38.807€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 77.06 m de xarxa de Distribució ubicada a Joan Lamote de Grignon, 60-70 - Enric Granados, 1-3 consistent en:

51.32 m de Fibrociment de diàmetre 150 mm, 20.94 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm, 1.89 m de Fosa dúctil de diàmetre 60 mm, 1.43 m de PEAD de diàmetre 160 mm, 0.79 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm i 0.69 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Instal·lant 77.42 m de xarxa nova consistent en:

52.95 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm, 23.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 1.2 m de PEAD de diàmetre 160 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Sant Josep, 3-9						
Codi AB	250GAV30210	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	21.138€	Inversió 2025	21.138€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 65.13 m de xarxa de Distribució ubicada a Sant Josep, 3-9 consistent en: 38.21 m de Fibrociment de diàmetre 50 mm, 23.92 m de PEBD de diàmetre 63 mm, 1.68 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm i 1.32 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 65.22 m de xarxa nova consistent en: 65.22 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Tellinares - Premià						
Codi AB	250GAV30211	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI GAVÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	60.104€	Inversió 2025	60.104€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 146.58 m de xarxa de Distribució ubicada a Tellinares - Premià consistent en:
 124.64 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm i 21.94 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 147.87 m de xarxa nova consistent en:
 147.87 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



MUNICIPI PALLEJÀ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Gran Via Fontpineda, 17-19						
Codi AB	250PAL30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		

PCA S/IVA	Inversió Total	18.668€	Inversió 2025	18.668€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 53.75 m de xarxa de Distribució ubicada a Gran Via Fontpineda, 17-19 consistent en:
 45.66 m de de diàmetre 80 mm, 7.44 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 0.65 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 53.68 m de xarxa nova consistent en:
 53.68 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda Montmany, 95-77						
Codi AB	250PAL30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	106.874€	Inversió 2025	106.874€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 280.13 m de xarxa de Distribució ubicada a Ronda Montmany, 95-77 consistent en:
 279.63 m de Fibrociment de diàmetre 125 mm i 0.5 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
 Instal·lant 279.09 m de xarxa nova consistent en:
 279.09 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Cardenal Vidal i Barraquer, 4-11						
Codi AB	250PAL30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	110.771€	Inversió 2025	110.771€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 328.46 m de xarxa de Distribució ubicada a Via Cardenal Vidal i Barraquer, 4-11 consistent en: 184.65 m de PEBD de diàmetre 50 mm, 86.8 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 57.01 m de de diàmetre 40 mm.
Instal·lant 328.86 m de xarxa nova consistent en:
328.86 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Laura - Via Torrent - Via Farigola						
Codi AB	250PAL30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	115.987€	Inversió 2025	115.987€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 443.63 m de xarxa de Distribució ubicada a Via Laura - Via Torrent - Via Farigola consistent en: 441.37 m de PEBD de diàmetre 63 mm, 1.14 m de PEAD de diàmetre 63 mm i 1.12 m de PEAD de diàmetre 110 mm. Instal·lant 444.33 m de xarxa nova consistent en: 443.85 m de PEAD de diàmetre 110 mm i 0.48 m de PEAD de diàmetre 63 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Via Pau Casals, 4-12 - Via Internacional, 22-24						
Codi AB	250PAL30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI PALLEJÀ			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	68.980€	Inversió 2025	68.980€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 189.28 m de xarxa de Distribució ubicada a Via Pau Casals, 4-12 - Via Internacional, 22-24 consistent en: 184.72 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 4.56 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.
Instal·lant 182.69 m de xarxa nova consistent en:
182.69 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Baldiri Comas, 39-53						
Codi AB	250SBO30202	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Renovació		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	21.323€	Inversió 2025	21.323€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 63.5 m de xarxa de Distribució ubicada a Baldiri Comas, 39-53 consistent en:
 63.5 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 64.01 m de xarxa nova consistent en:
 64.01 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Plaça Mossèn Alfons Ramírez						
Codi AB	250SBO30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	39.890€	Inversió 2025	39.890€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 78.74 m de xarxa de Distribució ubicada a Plaça Mossèn Alfons Ramírez consistent en: 64.3 m de Fibrociment de diàmetre 100 mm, 13.64 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 0.8 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm. Instal·lant 76.51 m de xarxa nova consistent en: 76.51 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Salzes, 61-77 - Ginesta, 66-82						
Codi AB	250SBO30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	51.397€	Inversió 2025	51.397€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 164.95 m de xarxa de Distribució ubicada a Salzes, 61-77 - Ginesta, 66-82 consistent en:
 162.84 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 2.11 m de PEMD de diàmetre 63 mm.
 Instal·lant 164.64 m de xarxa nova consistent en:
 164.64 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Santiago Ramón y Cajal						
Codi AB	250SBO30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	47.765€	Inversió 2025	47.765€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 71.49 m de xarxa de Distribució ubicada a Santiago Ramón y Cajal consistent en:
 71.49 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm.
 Instal·lant 92.71 m de xarxa nova consistent en:
 92.71 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Pinar, 31-43						
Codi AB	250SCL30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	35.907€	Inversió 2025	35.907€	Inversió prèvia	0€	

Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució


S'executarà la renovació de 56.78 m de xarxa de Distribució ubicada a Pinar, 31-43 consistent en:

56.78 m de PEBD de diàmetre 50 mm.

Instal·lant 74.14 m de xarxa nova consistent en:

74.14 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Jaume Pau, 4 - Avinguda Països Catalans						
Codi AB	250SCC30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Model de priorització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	54.865€	Inversió 2025	54.865€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 152.12 m de xarxa de Distribució ubicada a Jaume Pau, 4 - Avinguda Països Catalans consistent en: 145.81 m de PEAD de diàmetre 110 mm i 6.31 m de PEBD de diàmetre 63 mm.
Instal·lant 146.36 m de xarxa nova consistent en:
146.36 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Padró, 18-13						
Codi AB	250SCC30206	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	32.498€	Inversió 2025	32.498€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 89.42 m de xarxa de Distribució ubicada a Padró, 18-13 consistent en:
79.03 m de Fibrociment de diàmetre 60 mm i 10.39 m de Fibrociment de diàmetre 70 mm.
Instal·lant 89.31 m de xarxa nova consistent en:
89.31 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Barrau, 2-22						
Codi AB	250SCC30207	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	61.304€	Inversió 2025	61.304€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 99.29 m de xarxa de Distribució ubicada a Barrau, 2-22 consistent en:
95.02 m de PEBD de diàmetre 63 mm i 4.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 131.35 m de xarxa nova consistent en:
131.35 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Claudi Güell, 35-37						
Codi AB	250SCC30208	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	24.611€	Inversió 2025	24.611€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 58.82 m de xarxa de Distribució ubicada a Claudi Güell, 35-37 consistent en:
 41.2 m de PEBD de diàmetre 63 mm, 14.66 m de PEBD de diàmetre 20 mm i 2.96 m de PEAD de diàmetre 110 mm.
 Instal·lant 44.75 m de xarxa nova consistent en:
 35.53 m de PEAD de diàmetre 63 mm i 9.22 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 7, 3-7 - 13, 32-24						
Codi AB	250TOR30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	77.052€	Inversió 2025	77.052€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 225.6 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda 7, 3-7 - 13, 32-24 consistent en:
 148.14 m de PEBD de diàmetre 50 mm, 73.71 m de PEBD de diàmetre 63 mm, 3.01 m de PEMD de diàmetre 63 mm i 0.74 m de PEAD de diàmetre 110 mm.
 Instal·lant 224.12 m de xarxa nova consistent en:
 223.62 m de PEAD de diàmetre 110 mm i 0.5 m de PEAD de diàmetre 63 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Ronda Molí, 53-43						
Codi AB	250TOR30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	90.154€	Inversió 2025	90.154€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 340.73 m de xarxa de Distribució ubicada a Ronda Molí, 53-43 consistent en:
 340.73 m de PEAD de diàmetre 110 mm.
 Instal·lant 341.02 m de xarxa nova consistent en:
 341.02 m de PEAD de diàmetre 110 mm.

Informació adicional



MUNICIPI VILADECANS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Gavà, 1-11						
Codi AB	250VIL30203	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització		Model de priorització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	64.767€	Inversió 2025	64.767€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de priorització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta priorització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 107.93 m de xarxa de Distribució ubicada a Avinguda Gavà, 1-11 consistent en:
 103.77 m de Fosa gris de diàmetre 100 mm, 2.99 m de Fosa gris de diàmetre 150 mm i 1.17 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
 Instal·lant 105.08 m de xarxa nova consistent en:
 76.81 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm i 28.27 m de Fosa dúctil de diàmetre 150 mm.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Flor de Taronger, 2-14						
Codi AB	250VIL30204	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Renovació de xarxa				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Renovació	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Model de prioritització amb criteris DS				
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	53.921€	Inversió 2025	53.921€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 152.84 m de xarxa de Distribució ubicada a Flor de Taronger, 2-14 consistent en: 150.63 m de Fibrociment de diàmetre 50 mm, 1.43 m de Fibrociment de diàmetre 80 mm i 0.78 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.
Instal·lant 153.26 m de xarxa nova consistent en:
153.26 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Rajoleria, 5-13						
Codi AB	250VIL30205	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Renovació de xarxa			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Renovació
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Model de prioritització amb criteris DS			
Ubicació	MUNICIPI VILADECANS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	17.536€	Inversió 2025	17.536€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

La incorporació al Pla d'Inversions d'aquesta actuació és el resultat d'un procés de selecció que pren com a base els resultats de prioritització del Model de Renovació de la xarxa de Distribució amb criteris de Desenvolupament Sostenible sobre la totalitat de la xarxa. Els resultats del model prioritzen aquells trams de la xarxa que, en el cas d'ésser renovats i d'acord amb els indicadors calculats, tindrien una contribució màxima a la sostenibilitat. A partir d'aquesta prioritització es valoren les condicions de l'entorn com és el cas de l'afectació a la mobilitat, la ubicació, les actuacions municipals recents, les oportunitats de coordinació amb d'altres serveis o futures intervencions municipals, els condicionant per a una execució eficient, etc. En base a això es determinen quines obres de canalització són les més adients per executar a curt termini.

Descripció de la Solució

S'executarà la renovació de 32.5 m de xarxa de Distribució ubicada a Rajoleria, 5-13 consistent en:
 32.5 m de Fosa gris de diàmetre 80 mm.
 Instal·lant 32.67 m de xarxa nova consistent en:
 32.67 m de Fosa dúctil de diàmetre 100 mm.

Informació adicional



7.4 PLA DE MILLORA DEL RENDIMENT

MUNICIPI CASTELLDEFELS

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Plaça Joan XXIII						
Codi AB	250CAS30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10218
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	16.146€	Inversió 2025	16.146€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Canyars de cota 50 a Castelldefels s'alimenta per reducció des de la cota 70 al seu únic punt de control d'entrada. També existeix un reductor d'emergència des de la distribució del sector Can Roca de cota 85, però tenir un segon punt de control li donaria més garantia d'abastament. D'altra banda, el projecte de desdoblament de l'artèria de transport de la cota 70 en aquest municipi, interferirà amb la configuració actual del punt de control. A més, el traçat d'aquest desdoblament permetria evitar l'alimentació des d'un altre sector.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Canyars", reubicació del PC Joan XXIII amb reductor i cabalímetre de Ø100mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 301 - Avinguda 305						
Codi AB	250CAS30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 237
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	19.587€	Inversió 2025	19.587€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Castelldefels Centre és un dels de major consum del municipi i inclou el seu casc antic. Aquest sector està alimentat només pel PC de la Plaça Església, amb reducció de cota 70 a 50. En cas d'afectació de la seva entrada queda en situació molt precària per les poques connexions amb els sectors contigus de cota 50 i per les dificultats de fer una alimentació manual des de l'artèria de cota 70.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Castelldefels Centre", connexió a l'Avinguda 301 per sobre de l'Avinguda 305, consistent en la canalització de 5,28 m de canonada de Ø150mm FD, 1,74 m de canonada de Ø200mm FD i 1,19 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 302 - Avinguda 309						
Codi AB	250CAS30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 238
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	8.004€	Inversió 2025	8.004€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Castelldefels Centre és un dels de major consum del municipi i inclou el seu casc antic. Aquest sector està alimentat només pel PC de la Plaça Església, amb reducció de cota 70 a 50. En cas d'afectació de la seva entrada queda en situació molt precària per les poques connexions amb els sectors contigus de cota 50 i per les dificultats de fer una alimentació manual des de l'artèria de cota 70.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Castelldefels Centre", connexió a les Avingudes 302 i 309, consistent en la canalització de 2,17 m de canonada de Ø150mm FD i 1,96 m de canonada de Ø200mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 304 - Avinguda 308						
Codi AB	250CAS30304	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 240
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra			Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD		
PCA S/IVA	Inversió Total	26.718€	Inversió 2025	26.718€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Castelldefels Centre és un dels de major consum del municipi i inclou el seu casc antic. Aquest sector està alimentat només pel PC de la Plaça Església, amb reducció de cota 70 a 50. En cas d'afectació de la seva entrada queda en situació molt precària per les poques connexions amb els sectors contigus de cota 50 i per les dificultats de fer una alimentació manual des de l'artèria de cota 70.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Castelldefels Centre", mallat a l'Avinguda 304 a l'alçada de l'Avinguda 308, consistent en la canalització de 32,75 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda 304 - Avinguda 324						
Codi AB	250CAS30305	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 239
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Millora
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	34.933€	Inversió 2025	34.933€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Castelldefels Centre és un dels de major consum del municipi i inclou el seu casc antic. Aquest sector està alimentat només pel PC de la Plaça Església, amb reducció de cota 70 a 50. En cas d'afectació de la seva entrada queda en situació molt precària per les poques connexions amb els sectors contigus de cota 50 i per les dificultats de fer una alimentació manual des de l'artèria de cota 70.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Castelldefels Centre", mallat a l'Avinguda 304 a l'alçada de l'Avinguda 324, consistent en la canalització de 59,90 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Castanyer - Passatge Espígol						
Codi AB	250CAS30306	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 308
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra					Tipus inversió	Millora
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	25.164€	Inversió 2025	25.164€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Bellamar de cota 115 té dues zones molt diferenciades, quasi disjunts, amb un PC per cadascuna. Degut a la distància entre els dos PCs i la poca capacitat de transport de la xarxa que els uneix, en cas de fallada d'un PC l'altra no pot subministrar la demanda. D'altra banda, aquests dos PCs tenen problemes de manteniment degut a la seva ubicació (el de Bellamar per les pressions excessives i el de la Plaça Mas Jové perquè l'arqueta s'inunda) i s'han de desplaçar. A la mateixa cota que Bellamar, existeix el sector contigu de Passeig Muntanya que funciona com a impulsió - distribució i que està separat degut a l'insuficient mallat de la xarxa de la zona. Per últim, al sector Bellamar hi ha una zona considerable no controlada a prop del dipòsit Can Roca i unes quantes canonades sota d'escales que sempre són conflictives pel manteniment.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Redisseny sector Bellamar", instal·lació d'un nou PC Castanyer – Espígol amb reductor, cabalímetre i bypass de Ø100mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC General Palafox - Avinguda Habana Vieja						
Codi AB	250CAS30307	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10231
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions		Pla de millora del rendiment			
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització		Pla de millora rendiment			
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	7.820€	Inversió 2025	7.820€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Canyars de cota 50 a Castelldefels s'alimenta per reducció des de la cota 70 al seu únic punt de control d'entrada. També existeix un reductor d'emergència des de la distribució del sector Can Roca de cota 85, però tenir un segon punt de control li donaria més garantia d'abastament. D'altra banda, el projecte de desdoblament de l'artèria de transport de la cota 70 en aquest municipi, interferirà amb la configuració actual del punt de control. A més, el traçat d'aquest desdoblament permetria evitar l'alimentació des d'un altre sector.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Canyars", adequació PC Palafox - Habana Vieja amb cabalímetre de Ø150mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Montemar - Plaça Sant Jaume						
Codi AB	250CAS30308	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 235
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI CASTELLDEFELS			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	34.408€	Inversió 2025	34.408€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Castelldefels Centre és un dels de major consum del municipi i inclou el seu casc antic. Aquest sector està alimentat només pel PC de la Plaça Església, amb reducció de cota 70 a 50. En cas d'afectació de la seva entrada queda en situació molt precària per les poques connexions amb els sectors contigus de cota 50 i per les dificultats de fer una alimentació manual des de l'artèria de cota 70.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Castelldefels Centre", reubicació PC Montemar amb reductor i cabalímetre de Ø150mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Marina - Riera Roja				
Codi AB	250SBO30301	Codi ACA		Codi PDAB	
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment		
Tipologia	Obra	Tipus inversió	Millora		
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment		
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		Zona Organitzativa	LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	30.319€	Inversió 2025	30.319€	Inversió prèvia
					0€


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70 té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és plana a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze Setembre, Joventut i Prat de la Riba on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament, en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua. Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", encreuament a l'Avinguda Marina a l'alçada del carrer Riera Roja, consistent en la canalització de 32,45 m de canonada de Ø150mm FD i 1,45 m de canonada de Ø200mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Carretera Santa Creu de Calafell - Riera del Fonollar						
Codi AB	250SBO30302	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10222
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	3.162€	Inversió 2025	3.162€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70 té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és plana a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze Setembre, Joventut i Prat de la Riba on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament, en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua. Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", connexió a la Carretera Santa Creu Calafell a l'alçada del carrer Riera Fonollar, consistent en la canalització de 1,63 m de canonada de Ø400mm FD, 0,68 m de canonada de Ø160mm PEAD i 0,61 m de canonada de Ø110mm PEAD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació adicional



Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Riera del Fonollar - Andalusia						
Codi AB	250SBO30303	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	PMD 071
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de prioritització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	
PCA S/IVA	Inversió Total	70.195€	Inversió 2025	70.195€	Inversió prèvia	0€	


Justificació

El sector Sant Boi Industrial de cota 70 té una demanda mitjana però distribuïda en una extensió considerable degut al seu marcat caràcter industrial amb naus que ocupen grans solars. No obstant, també inclou una zona residencial. D'altra banda, la major part del sector és plana a una cota 8 msnm (per sota de la Carretera Santa Creu Calafell, completament industrial) però la franja superior ocupa una zona amb desnivell des de la cota 8 fins a la cota 35 msnm (fins als carrers Onze Setembre, Joventut i Prat de la Riba on coexisteixen indústries i habitatges). Precisament, en aquesta franja, hi ha una entrada de la cota 100 del sector Camps Blancs que per cota podria abastar-se a cota 70 i on hi ha problemes de qualitat de l'aigua. Per tot plegat, la gestió del sector és molt complexa i més incloent a dins una artèria de transport a la Riera Roja.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora frontera 100 - 70 Sant Boi", instal·lació d'un nou PC Riera Fonollar – Andalusia, amb reductor i cabalímetre de Ø150mm i connexions de 11,18 m de canonada de Ø200mm FD, 9,61 m de canonada de Ø300mm FD i 2,86 m de canonada de Ø150mm FD; per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Plaça Vila		
Codi AB	250SCL30301	Codi ACA	
		Codi PDAB	
		Codi PQI	DIS10226
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment
Tipologia	Obra		Tipus inversió
			Millora
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment
Ubicació	MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT		Zona Organitzativa
			LLOBREGAT SUD

PCA S/IVA	Inversió Total	53.550€	Inversió 2025	53.550€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

El sector La Rodera - Costa Fustera de cota 160 de Sant Climent és un sector que s'alimenta per reducció des de la cota 190 per un únic PC. En cas d'avaria al tram d'artèria de la impulsió 117 – 190, d'on depèn el PC, l'alimentació d'emergència al sector s'ha de fer de manera molt complexa regulant la pressió per una vàlvula de frontera i apurant la reserva de l'aigua al dipòsit de cota 190. Malgrat la impulsió 117 - 190 té variadors de velocitat per impulsar contra demanda, no hi ha cap connexió entre la part inicial de l'artèria i l'esmentat sector.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector La Rodera - Costa Fustera", instal·lació d'un nou PC Països Catalans amb reductor i cabalímetre de Ø100mm i connexions de 35,44 m de canonada de Ø100mm FD i 1,81 m de canonada de Ø150mm FD; per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació adicional



MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	Avinguda Comte Ramon Berenguer - Dipòsit Cesalpina II						
Codi AB	250SCC30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10228
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra	Tipus inversió				Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	8.231€	Inversió 2025	8.231€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	--------	---------------	--------	-----------------	----


Justificació

Els sectors de Cesalpina Baix i Alt a cavall de Santa Coloma de Cervelló i Torrelles, són dos sectors que inclouen les artèries d'impulsió dins els sectors degut a que les respectives xarxes estan poc mallades i perquè hi ha un gran nombre de ramals que connecten directament a elles. Això dificulta tant la detecció de fuites com la seva posterior localització. D'altra banda, està prevista la canalització de noves artèries d'impulsió, netes de ramals, cosa que permetria establir sectors sense incloure la xarxa de transport.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sectors Cesalpina", connexió a l'Avinguda Comte Ramón Berenguer a l'alçada del Dipòsit Cesalpina II, consistent en la canalització de 5,24 m de canonada de Ø100mm FD; per millorar la flexibilitat i capacitat de la xarxa de distribució de cara a assegurar el correcte funcionament del disseny de la sectorització planificada.

Informació addicional



MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT

Informació Bàsica de l'Actuació

Denominació	PC Montserrat Roig - Santiago Rusiñol						
Codi AB	250TOR30301	Codi ACA		Codi PDAB		Codi PQI	DIS10230
Àmbit	Distribució	Grup d'actuacions	Pla de millora del rendiment				
Tipologia	Obra				Tipus inversió	Millora	
Prioritat	3. Alta	Mètode de priorització	Pla de millora rendiment				
Ubicació	MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			Zona Organitzativa		LLOBREGAT SUD	

PCA S/IVA	Inversió Total	20.132€	Inversió 2025	20.132€	Inversió prèvia	0€
-----------	----------------	---------	---------------	---------	-----------------	----


Justificació

El sector Torrelles de cota 195 és el que abasta al nucli del poble. Aquest sector està configurat com impulsó - distribució entre la central de Can Roig i el dipòsit de Can Coll i, per tant, inclou l'artèria de transport que els uneix. Amb aquesta configuració resulta molt complicada la recerca de fuites i no es pot regular la pressió al sector. D'altra banda, la zona abastada pel sector inclou cotes altimètriques del terreny molt diferenciades que fa que existeixin pressions molt altes a les cotes més baixes.

Descripció de la Solució

En el marc del projecte de "Millora sector Torrelles", adequació del PC Montserrat Roig - Santiago Rusiñol instal·lant un reductor de Ø100mm, per poder implantar la nova configuració planificada de la sectorització.

Informació addicional



7.5 AMPLIACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	DESCRIPCIÓ	IMPORT
MUNICIPI BEGUES		7.150 €
Diàmetre 100		4.400 €
Empordà, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Ferran Muñoz, 29	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		2.750 €
Ral, 136	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS		2.200 €
Diàmetre 100		2.200 €
Rafael Casanova, 35	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
MUNICIPI EL PAPIOL		1.475 €
Diàmetre 50		1.475 €
Baixada Can Minguet, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	1.475 €
MUNICIPI GAVÀ		8.250 €
Diàmetre 150		8.250 €
Begues, 112	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Sant Lluís, 27	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Sant Lluís, 9	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
MUNICIPI PALLEJÀ		1.825 €
Diàmetre 60		1.825 €
Montserrat, front 9	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	1.825 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT		32.825 €
Diàmetre 100		11.000 €
Enric Granados, 57	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Joan Salvat i Papasseit, 40	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Múrcia, 54	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Plaça Osona, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Plaça Penedès, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		11.000 €
Carretera Santa Creu de Calafell, 69	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Lluís Companys, 50	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Múrcia, 57	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Principat d'Andorra, 11	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Diàmetre 200		9.000 €
Riera Roja - Freixars	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Roselló, 73	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	4.500 €
Diàmetre 60		1.825 €
Joan Salvat i Papasseit, 40	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	1.825 €
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT		2.200 €
Diàmetre 100		2.200 €
Puigendi, 2	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ		2.750 €
Diàmetre 150		2.750 €
Ferran Alsina - Pi i Soler	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
MUNICIPI VILADECANS		7.700 €
Diàmetre 100		2.200 €
Pablo Picasso, 1	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.200 €
Diàmetre 150		5.500 €
Avinguda Mil·lenari, S/N	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
Miguel de Cervantes, 3	Instal·lació vàlvula per millorar la flexibilitat de la xarxa i la garantia de subministrament	2.750 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD		66.375 €

7.6 RENOVACIÓ DE VÀLVULES

DIÀMETRE	CODI EQUIP	TIPUS	IMPORT
MUNICIPI BEGUES			4.225 €
Diàmetre 150			2.750 €
Agricultura, 8	10561336	Comporta	2.750 €
Diàmetre 50			1.475 €
Morella, 2	10561164	Comporta	1.475 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS			21.150 €
Diàmetre 60			7.300 €
Corts de Cadis, 24	10545858	Comporta	1.825 €
Giralda, 34	10545872	Comporta	1.825 €
Giralda, 34	10545873	Comporta	1.825 €
Ramon y Cajal, 43	10545846	Comporta	1.825 €
Diàmetre 100			6.600 €
Jaume I, 33	10545965	Comporta	2.200 €
Jaume I, 34	10545966	Comporta	2.200 €
Mesquita de Córdoba, 44	10545853	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			2.750 €
Corts de Cadis, 26	10545854	Comporta	2.750 €
Diàmetre 200			4.500 €
Doctor Trueta, 47	10546227	Comporta	4.500 €
MUNICIPI GAVÀ			24.600 €
Diàmetre 100			19.800 €
Begues, 5	10540843	Comporta	2.200 €
Francesc Pi i Margall, 54	10541009	Comporta	2.200 €
Pau Clarís, 28	10541253	Comporta	2.200 €
Pinar, 3	10541884	Comporta	2.200 €
Plaça Magdalena, 16	10541036	Comporta	2.200 €
Sant Lluís, 27	10540985	Comporta	2.200 €
Santa Teresa, 67	10541255	Comporta	2.200 €
Santiago Rusiñol, 24	10541425	Comporta	2.200 €
Tresols, 66	10540861	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			2.750 €
Avinguda Joan Carles I, 60	10541311	Comporta	2.750 €
Diàmetre 80			2.050 €
Santa Teresa, 14	10541044	Comporta	2.050 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			17.600 €
Diàmetre 100			6.600 €
Cerdanya, 37	10542573	Comporta	2.200 €
Joan Bardina, 26	10542491	Comporta	2.200 €
Ronda de Sant Ramon, 107	10543054	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			11.000 €
Francesc Pi i Margall, 75	10542892	Comporta	2.750 €
Mare de Déu de Núria, 2-7	10543461	Comporta	2.750 €
Riera Basté, 34	10543689	Comporta	2.750 €
Sant Joan Bosco, 39	10543469	Comporta	2.750 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ			2.050 €
Diàmetre 80			2.050 €
Orenetes, 2	10544178	Comporta	2.050 €
MUNICIPI VILADECANS			29.875 €
Diàmetre 60			1.825 €
Passeig de les Palmeres, 1	10545756	Comporta	1.825 €
Diàmetre 100			19.800 €
Passatge Garbí, 2	10544775	Comporta	2.200 €
Pompeu Fabra, 100	10544779	Comporta	2.200 €
Jaume I, 19	10544908	Comporta	2.200 €
Lliri, 44	10544645	Comporta	2.200 €

Mare de Déu de Montserrat, 2	10545052	Comporta	2.200 €
Mossèn Cinto Verdaguer, 1	10544799	Comporta	2.200 €
Passeig de les Palmeres, 1	10545757	Comporta	2.200 €
Pintor Fortuny, 70	10544733	Comporta	2.200 €
Sol, 3	10545297	Comporta	2.200 €
Diàmetre 150			8.250 €
Gardènies, 2	10544528	Comporta	2.750 €
Mossèn Cinto Verdaguer, 2	10544801	Comporta	2.750 €
Pintor Fortuny, 68	10544734	Comporta	2.750 €
MUNICIPI EL PAPIOL			7.550 €
Diàmetre 150			5.500 €
Avinguda de la Generalitat de Catalunya, 57	10924424	Comporta	2.750 €
Jacint Verdaguer, 4	10561557	Comporta	2.750 €
Diàmetre 80			2.050 €
Avinguda de la Generalitat de Catalunya, 72	10561481	Comporta	2.050 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD			107.050 €

7.7 AMPLIACIÓ DE MECANISMES

RESUM AMPLIACIÓ MECANISMES LLOBREGAT SUD	
TIPOLOGIA	IMPORT
ANALITZADORS DE QUALITAT (AMPLIACIÓ)	20.000 €
CABALÍMETRES (AMPLIACIÓ)	5.124 €
DATALOGGERS (AMPLIACIÓ)	7.140 €
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PLAQUES SOLARS	1.300 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
PRESA DE TERRA	12.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	54.357 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI BEGUES	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS	1.500 €
PRESA DE TERRA	1.500 €
MUNICIPI EL PAPIOL	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
MUNICIPI GAVÀ	12.050 €
PRESA DE TERRA	750 €
ANALITZADORS DE QUALITAT (AMPLIACIÓ)	10.000 €
PLAQUES SOLARS	1.300 €
MUNICIPI PALLEJÀ	1.500 €
PRESA DE TERRA	1.500 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	8.926 €
PRESA DE TERRA	750 €
CABALÍMETRES (AMPLIACIÓ)	3.416 €
DATALOGGERS (AMPLIACIÓ)	4.760 €
MUNICIPI SANT CLIMENT DE LLOBREGAT	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
MUNICIPI SANTA COLOMA DE CERVELLÓ	11.500 €
PRESA DE TERRA	1.500 €
ANALITZADORS DE QUALITAT (AMPLIACIÓ)	10.000 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT	7.088 €
PRESA DE TERRA	3.000 €
CABALÍMETRES (AMPLIACIÓ)	1.708 €
DATALOGGERS (AMPLIACIÓ)	2.380 €
MUNICIPI VILADECANS	750 €
PRESA DE TERRA	750 €
ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	8.793 €
DATALOGGERS (NEMOS)	3.250 €
PRELOCALITZADORS	5.543 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	54.357 €

7.8 RENOVACIÓ DE MECANISMES

RESUM RENOVACIÓ MECANISMES LLOBREGAT SUD	
TIPOLOGIA	IMPORT
ANALITZADORS DE QUALITAT	18.400 €
CABALÍMETRES	7.072 €
DATALOGGERS	8.988 €
TAPES D'ARQUETES	15.576 €
VÀLVULES REDUCTORES	11.232 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	61.268 €

TIPOLOGIA	IMPORT
MUNICIPI BEGUES	11.796 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	9.200 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
MUNICIPI CASTELLDEFELS	2.596 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
MUNICIPI EL PAPIOL	9.200 €
ANALITZADORS DE QUALITAT	9.200 €
MUNICIPI GAVÀ	18.474 €
CABALÍMETRES	4.646 €
VÀLVULES REDUCTORES	11.232 €
TAPES D'ARQUETES	2.596 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT	8.988 €
DATALOGGERS	8.988 €
MUNICIPI VILADECANS	10.214 €
CABALÍMETRES	2.426 €
TAPES D'ARQUETES	7.788 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD	61.268 €

7.9 RENOVACIÓ PREVENTIVA D'ESCOMESSES

ADREÇA	CODI ESCOMESA PRINCIPAL	CODI TRAM 1	IMPORT
MUNICIPI CASTELLDEFELS			2.000 €
Avinguda Manuel Girona, 62	15563	10245635	1.000 €
Avinguda Manuel Girona, 66	15519	10245637	1.000 €
MUNICIPI GAVÀ			11.000 €
Avinguda Joan XXIII, 4	44163	10225625	1.000 €
Carretera Begues, 307	52316	10226106	1.000 €
Carretera Begues, 309	52811	10226103	1.000 €
Nostra Senyora de Montserrat, 58	149277	10226630	1.000 €
Riera de Sant Llorenç, 301	55401	10225621	1.000 €
Riu Segre, 11	59607	10226089	1.000 €
Riu Segre, 13	59514	10226087	1.000 €
Riu Segre, 9	59427	10226088	1.000 €
Santa Teresa, 15-17	55028	10226628	1.000 €
Santa Teresa, 30	52884	10227604	1.000 €
Tresols, 18	118909	10226619	1.000 €
MUNICIPI SANT BOI DE LLOBREGAT			26.000 €
Andalusia, 21	58027	10235407	1.000 €
Andalusia, 27	27367	10235411	1.000 €
Andalusia, 29	34019	10235412	1.000 €
Avinguda Onze de Setembre, 53	53730	10234978	1.000 €
Avinguda Onze de Setembre, 58	38170	10234965	1.000 €
Avinguda Onze de Setembre, 60	49758	10234966	1.000 €
Baldiri Comas, 8-10	59213	10233661	1.000 €
Blai Net, 5	46062	10235013	1.000 €
Carretera Santa Creu de Calafell, 68	92689	10235616	1.000 €
Cerdanya, 31	29338	10232268	1.000 €
Eusebi Güell, 98-100	44641	10233090	1.000 €
Eusebi Güell, 98-100	45105	10233082	1.000 €
Francesc Macià, 53	97884	10232276	1.000 €
Jaume Balmes, 6	53386	10234974	1.000 €
Jaume Canalias i Amat, 6	57082	10233193	1.000 €
Joan Salvat i Papasseit, 56	55781	10232174	1.000 €
Joaquim Rubió i Ors, 41	47441	10234143	1.000 €
Joaquim Rubió i Ors, 43	51702	10234139	1.000 €
Jordi Rubió i Balaguer, 3	52833	10233197	1.000 €
Jordi Rubió i Balaguer, 9	52831	10234215	1.000 €
Jordi Rubió i Balaguer, 9	52832	10234216	1.000 €
Joventut, 31	41819	10235413	1.000 €
Llibertat, 41	50674	10232394	1.000 €
Marià Fortuny, 20	36602	10232159	1.000 €
Pau Claris, 91	58805	10234916	1.000 €
Plaça Mercat Vell, 5	105906	10233432	1.000 €
MUNICIPI TORRELLES DE LLOBREGAT			3.000 €
Font, 16	15929	10251522	1.000 €
Font, 2	12858	10251496	1.000 €
Font, 4	12555	10251494	1.000 €
MUNICIPI VILADECANS			8.000 €
Alzina, 10	52093	10241907	1.000 €
Àngel Arañó, 76	53413	10242583	1.000 €
Assutzenes, 6	60313	10243378	1.000 €
Avinguda Fraternitat, 505	56763	10241843	1.000 €
Dos de Maig, 41	53409	10243640	1.000 €
Dos de Maig, 44	46596	10242557	1.000 €
Salze, 14	51425	10241906	1.000 €
Salze, 16	49028	10241905	1.000 €
TOTAL ZONA ORGANITZATIVA LLOBREGAT SUD			50.000 €