

DR-137 JOCS DE CLAUS



VERSIO 3

MAIG 2011

INDEX

1.- CLAUS D'ENTRADA

| | |
|----------------|------------------|
| 1.1 SIL20 | ARCO |
| 1.2 IBERBOL20 | IBERCONTA-ELSTER |
| 1.3 RT1024 | COHISA |
| 1.4 VB10BM711I | PRADINSA |
| 1.5 BH114 | BAHISA |

2.-CLAUS DE SORTIDA

| | |
|-----------------|------------------|
| 2.1 SIL20 | ARCO |
| 2.2 IBERBOL20 | IBERCONTA-ELSTER |
| 2.3 RT1024 | COHISA |
| 2.4 VB1RHM811IP | PRADINSA |
| 2.5 BH213 | BAHISA |

CLAUS D'ENTRADA

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

SIL20 BAT18AST

Fitxa: 11-B083

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | ENTRADA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 0,98 mca |
| Alçada | 85,0 mm |
| *Longitud | 69,0 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | ARC |
| Purga | NO |
| Tram Estabilitzador | SI |

| | |
|------------------------------------|------|
| Tipus clau | 102 |
| Valvula Retencio Homologada | NO |
| Fabricant | ARCO |

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

IBERBOL20

Fitxa: 11-B072

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | ENTRADA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 0,90 mca |
| Alçada | 94,6 mm |
| *Longitud | 56,5 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | IBE |
| Purga | NO |
| Tram Estabilitzador | SI |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Tipus clau | 102 |
| Valvula Retencio Homologada | NO |
| Fabricant | IBERCONTA-ELSTER |

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

RT20 1024

Fitxa: 11-B064

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | ENTRADA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 0,70 mca |
| Alçada | 90,0 mm |
| *Longitud | 76,0 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | COH |
| Purga | NO |
| Tram Estabilitzador | SI |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tipus clau | 102 |
| Valvula Retencio Homologada | NO |
| Fabricant | COHISA |

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

VB10BM711I

Fitxa: 11-B089

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | ENTRADA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 1,61 mca |
| Alçada | 95,0 mm |
| *Longitud | 69,0 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | PRA |
| Purga | NO |
| Tram Estabilitzador | SI |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipus clau | 102 |
| Valvula Retencio Homoloqada | NO |
| Fabricant | PRADINSA |

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

BH114

Fitxa: 11-B085

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | ENTRADA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 0,95 mca |
| Alçada | 89,7 mm |
| *Longitud | 71,0 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | BAH |
| Purga | NO |
| Tram Estabilitzador | NO |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tipus clau | 102 |
| Valvula Retencio Homoloqada | NO |
| Fabricant | BAHISA |

IMATGES



CLAUS DE SORTIDA

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

SIL20 BAT22AST

Fitxa: 11-B084

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | SORTIDA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 1,75 mca |
| Alçada | 90,0 mm |
| *Longitud | 75,0 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense manguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | ARC |
| Purga | SI |
| Tram Estabilitzador | NO |

| | |
|------------------------------------|------|
| Tipus clau | 104 |
| Valvula Retencio Homologada | SI |
| Fabricant | ARCO |

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

IBERBOL20

Fitxa: 11-B073

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | SORTIDA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 1,70 mca |
| Alçada | 94,5 mm |
| *Longitud | 56,5 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | IBE |
| Purga | SI |
| Tram Estabilitzador | NO |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Tipus clau | 104 |
| Valvula Retencio Homologada | SI |
| Fabricant | IBERCONTA-ELSTER |

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

RT20 1024

Fitxa: 11-B071

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | SORTIDA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 2,27 mca |
| Alçada | 90,7 mm |
| *Longitud | 71,0 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | COH |
| Purga | SI |
| Tram Estabilitzador | NO |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tipus clau | 104 |
| Valvula Retencio Homoloqada | SI |
| Fabricant | COHISA |

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

VB1RHM811IP

Fitxa: 11-B090

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | SORTIDA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 2,64 mca |
| Alçada | 94,0 mm |
| *Longitud | 75,0 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | PRA |
| Purga | SI |
| Tram Estabilitzador | NO |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipus clau | 104 |
| Valvula Retencio Homologada | SI |
| Fabricant | PRADINSA |

IMATGES



CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
 INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

Nom model

BH213

Fitxa: 11-B086

CARACTERISTIQUES GENERALS

| | |
|-------------------------|---------|
| Tipologia | BOLA |
| Diametre Nominal | 20 mm |
| Posició | SORTIDA |
| Pressió Nominal | 16 bar |

| | |
|-----------------------|--------------|
| Perdua Carrega | 1,75 mca |
| Alçada | 89,7 mm |
| *Longitud | 71,0 mm |
| Connexions | 3/4" INVERSA |

**Sense maneguet i des de eix vertical*

CARACTERISTIQUES ADICIONALS

| | |
|----------------------------|-----|
| Marca_clau | BAH |
| Purga | SI |
| Tram Estabilitzador | NO |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tipus clau | 104 |
| Valvula Retencio Homologada | SI |
| Fabricant | BAHISA |

IMATGES



RESUM JOCS DE CLAUS

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

RESUM CLAUS

CLAUS ENTRADA

CLAUS SORTIDA

ARCO



SIL 20 BAT 18AST



SIL 20 BAT 22AST

ELSTER-IBERCONTA



IBERBOL 20 C81329



IBERBOL20 C81330

COHISA



RT20 1024 VARTB15M



RT20 1024 VARTS15304M

CATÀLEG DE MATERIALS ACCEPTATS

Tema:
**INSTAL·LACIONS
INTERIORS**

Data: **MAIG 2011**

RESUM CLAUS

CLAUS ENTRADA

CLAUS SORTIDA

PRADINSA



VB10BM711I



VB1RHM811IP

BAHISA



BH114



BH213